



Terrassen- und Portalabdichtung

Abdichtung ohne Bitumen oder Flämmen

Ausgangssituation

Terrasse und Portalbereich sollten dauerhaft abgedichtet werden, ohne den Einsatz von Bitumen oder offener Flamme. Gleichzeitig waren Sauberkeit, kurze Ausführungszeiten und eine sichere Haftung auf unterschiedlichen Untergründen gefordert.

Anforderungen an die Abdichtung

Die Lösung musste:

- ohne Flämmen und bituminöse Anstriche auskommen
- schnell und sauber verarbeitbar sein
- auf mineralischen und vorhandenen Untergründen ohne Primer haften
- eine geschlossene, belastbare Abdichtungsschicht bilden

Ausführung der Abdichtung

Die Terrassen- und Portalflächen wurden mit dem spritz- bzw. streichbaren Abdichtungssystem **Spray Seal** ausgeführt. Ohne Voranstrich, ohne Reinigungsaufwand für Werkzeuge und ohne offenes Feuer entstand eine homogene, flexible Abdichtungsebene.

Dein #mehrwert

Du dichtet Terrassen und Portale effizient, sauber und ohne Brandgefahr ab, sparst Zeit, Material und Reinigungsaufwand und erhältst dennoch eine dauerhaft sichere Lösung für stark beanspruchte Außenbereiche.

www.nasszellen-abdichtung.at









