



Untersicht bei Waschtischen

Statt 2K – Neu gesundheitsunschädlicher und optisch ansprechender

Ausgangssituation

Ein Hersteller von Waschtischen für die Hotellerie beschichtete die Untersichten bisher mit 2K-Spachtelmasse. Gesucht wurde eine gesundheitsschonendere, optisch ansprechendere und effizientere Alternative.

Anforderungen an die Abdichtung

Die Lösung musste:

- emissions- und geruchsarm sein
- eine saubere, homogene Oberfläche erzeugen
- sich für Serienfertigung eignen
- Ressourcen und Umwelt schonen


Ausführung der Abdichtung


Statt der bisherigen 2K-Spachtelmasse wird nun **Spray Seal** eingesetzt. Die Untersichten der Waschtische werden im laufenden Produktionsprozess beschichtet. Aufgrund des kontinuierlichen Bedarfs kommt ein Pumpensystem zum Einsatz, das Material effizient zuführt und Überschuss minimiert.

Dein #mehrwert

Du profitierst von einem gesundheitsschonenden, nachhaltigen System mit hochwertiger Optik, gleichbleibender Qualität, weniger Reinigungsaufwand und reduziertem Materialverbrauch – ideal für die industrielle Fertigung im Hotellerie-Bereich.

www.nasszellen-abdichtung.at









SPRAY-SEAL LS-m
INNOTEC
200 ml

SPRAY-SEAL HS-m
INNOTEC
200 ml

SPRAY-SEAL HS-m
INNOTEC
200 ml

SPRAY-SEAL HS-m
INNOTEC
200 ml

INNOTEC

www.innotec.eu
Art. Nr. 04.1973
22.12.2019 20:20:29
www.innotec.eu

