

# INNOVATION MEHRWERT SEIT 1986

GESAMTKATALOG V8



**Wir  
begeistern  
Kunden!®**


UNSER GRUNDSATZ SEIT MEHR ALS 30 JAHREN.





# #online

# #uptodate



# WERDE TEIL DER COMMUNITY



## BLEIB UP-TO-DATE

Unterschiedliche Inhalte, unterschiedliche Channels / Kanäle:

Werde unser Fan auf **Facebook**, um Tipps und Tricks rund um unsere Produkte, Anwendungsbeispiele, Neuheiten und Aktionen zu erfahren.

Folge uns auf **Instagram** für exklusive Einblicke in unseren Firmenalltag, erwähne uns in Deinen Stories und sieh die Innotec-Welt in Bildern.

**LinkedIn** bietet Dir unsere Welt in Zahlen, Fakten und businesslastigen Informationen.

Abonniere uns auf **YouTube** und werde sofort informiert, wenn wir ein neues spannendes Anwendungsvideo, ein Interview mit unseren Kunden oder Videoeinblicke ins Leben von Innotec online stellen.



## INNOTEC & SOCIAL MEDIA

Wir sind da, wo Du auch bist.

Besuche uns in den sozialen Medien in Deiner Pause, beim Abendessen, im Büro oder auf der Baustelle. Hier stehen wir Dir während unserer Öffnungszeiten jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Natürlich erwartest Du hier noch mehr: exklusive Einblicke in die Welt von Innotec, Verarbeitungsvideos, Tipps unserer Profis vor Ort, Anwendungsideen, Anleitungen und weitere wertvolle Informationen für Dich als ArchitektIn, BauherrIn oder VerarbeiterIn, um Dir so schnell wie möglich Deinen **#mehrwert** zu liefern.



# ONLINE BESTELLEN UND LOSLEGEN

## DEIN INNOTEC-ONLINESHOP

Mit dem Innotec-Onlineshop bieten wir Dir eine weitere Möglichkeit zur Rundum-Begeisterung. Um ihn zu nutzen, musst Du nur Dein persönliches, kostenloses Kundenkonto erstellen und genießt ab sofort folgende weitere Vorteile:

- » Sofortige Preiseinsicht für Deinen Einkauf und die nächstgrößere Abnahmemenge für bessere Preise
- » Aufschlussreiche Bestellübersicht
- » Unsere Produkte zum Bestpreis
- » Lieferung wie gewohnt nach 2 bis 3 Werktagen

Zur Erstellung Deines Kundenkontos registriere Dich als Privatkunde jederzeit auf [www.innotec.at](http://www.innotec.at) oder kontaktiere als Firmenkunde Deinen persönlichen Innotec-Berater. Dieser hilft Dir gerne, Deinen Onlineshop-Zugang freizuschalten.




## MIT DEM QR-CODE ZU DEINEM PRODUKT

Mit dem QR-Code kommst Du schnell und einfach aus unserem Katalog bzw. aus unseren Broschüren zur jeweiligen Website unserer Produkte, Systeme oder Projekte.

Scanne dazu lediglich den Code mit einer geeigneten App auf deinem Smartphone ab und schon tauchst Du tief in die Welt von Innotec ein.

Versuch es doch gleich einmal und schau Dir unsere aktuellen Aktionsprodukte an.



## DEINE INNOTEC-WEBSITE

- » Alle Informationen rund um unsere Produkte
- » Deinen exklusiven Onlineshop-Zugang
- » Informationen über unsere laufenden Projekte
- » News über Innotec Österreich
- » Services wie Downloads oder unsere Beratersuche
- » Einblick in unsere offenen Stellen und werde Teil der Innotec-Familie

[www.innotec.at](http://www.innotec.at) 

## DEIN INNOTEC-NEWSLETTER

Erhalte durch unseren Newsletter als Erste/r alle Informationen über Produktneuheiten, wichtige Neuigkeiten und interne Veränderungen der Firmengruppe Innotec Österreich.

Um Dich nicht unnötig mit Newslettern zu bombardieren, haben wir uns dazu entschlossen, ihn nur ein- bis zweimal monatlich zu versenden.

Um Dich für unseren Newsletter anzumelden, kontaktiere als B2B-Kunde bitte Deinen persönlichen Innotec-Berater, damit Dich dieser für den Newsletter freischalten kann.

Als Privatkunde kannst Du den Newsletter-Erhalt ganz einfach in deinem kostenlosen Kundenkonto auf unserer Website unter „Newsletter Abonnements“ steuern.



**INNOTEC**

**ÜBER 5.000 KUNDEN VERTRAUEN AUF ADHESEAL**

**SIND SIE SCHON DABEI?**

„Es hat einfach eine super Qualität und wird von unseren Mitarbeitern auf der Baustelle am liebsten verwendet“  
- Thomas Feller jun., Metallbau Feller in Itter

„Die einfache Verarbeitung ist super, sie geht einfach fix - sauber abputzen und schon kann verklebt werden - und es hält einfach bombig“  
- Markus Werberger, Autohaus Fuchs in Itter

# HOL DIR DEINEN #MEHRWERT



## #qualität

Unsere Produkte überzeugen durch Qualität - angefangen bei der sorgfältigen Rohstoffauswahl bis hin zur Entwicklung durch europäische Spezialisten ist der Standard die niedrigste Messlatte.



## #zeitersparnis

Egal ob bei der Verarbeitung, unmittelbar danach durch minimale Verschmutzungen oder langfristig durch die hohe Lebensdauer unserer Produkte stehen sie für eine dauerhafte Zeitersparnis.



## #beratung

Die Innotec-Berater stehen Dir gerne jederzeit für Fragen übers Handy, E-Mail oder natürlich bei Dir vor Ort zur Verfügung - bis alle „Unklarheiten“ geklärt sind.



## #knowhow

Du profitierst von einem ganzen Pool an Wissen. Angefangen bei der fachlichen Ausbildung deines Beraters kannst Du auf das Branchenwissen aus über 30 Jahren Firmengeschichte in ganz Europa zugreifen.



## #vorführungen

Damit Du Dir unmittelbar etwas unter unseren Produkten und ihren umfangreichen Anwendungen vorstellen kannst, demonstrieren wir es Dir gerne und zeigen Dir viele interessante Einblicke vorab.



## #schulungen

Egal ob bei herkömmlichen Produkten oder umfangreicheren Sets und ganzen Systemen - wir schulen Dich und Deine MitarbeiterInnen gerne ein. So steht einer reibungslosen Verarbeitung nichts mehr im Weg, egal ob in einem 1-Personen-Unternehmen, einer Berufsschule oder einem Konzern.



### #umwelt

Um unseren Kindeskindern dieselbe Lebensqualität auf unserer Erde zu ermöglichen, legen wir einen verstärkten Fokus darauf, unsere Produkte umweltfreundlich und biologisch abbaubar herzustellen.



### #gesundheit


Da Deine Gesundheit das Wichtigste ist! Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet nach wie vor mit größten Bemühungen daran, unsere Produkte gesundheitsunschädlich zu produzieren, sowie bestehende Produkte dahingehend noch weiter zu verbessern.



### #service

Zögere nicht, uns über die verschiedensten Servicekanäle zu kontaktieren. Wir stehen Dir während unserer Geschäftszeiten gerne zur Verfügung - egal ob per Mail, telefonisch, bei Dir vor Ort oder über unsere sozialen Medien. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Dir.





## ALLGEMEINES

Werde Teil der Community .....	05	Professionelle Schulungen .....	194
Online bestellen und loslegen .....	06	Join the #innotecteam .....	196
Hol Dir Deinen #mehrwert.....	08	Dein #mehrwert Moment .....	198
Die Geschichte & Philosophie.....	12	Take your notes .....	199
Unsere Umwelt & Deine Gesundheit.....	14	Produkte-Stichwortverzeichnis .....	200

## HIGH-QUALITY-STANDARD-PRODUKTE

Schmierem .....	16	Beschichten & Schützen .....	66
Reinigen .....	28	Kleben & Sichern .....	82
Pflegen .....	52	Abdichten & Verkleben.....	96
Polieren .....	60	Verbinden & Schützen.....	110

## PROJEKTE

Scheiben austrennen & verkleben.....	116	Fenster- & Türen System .....	130
Professionelle Fassadenverklebung .....	126	Verklebung flexibler Photovoltaikmodule .....	134

## REPARATUR-SYSTEME

Kunststoff (Risse und Löcher).....	140	Velour- und Teppich .....	156
Kunststoff (Abgebrochene Teile) .....	144	Windschutzscheiben.....	160
Kunststoff-Oberflächen .....	148	Alu-Oberflächen.....	164
Lack-Oberflächen .....	152	Scheinwerfer .....	168

## WERKZEUGE & ZUBEHÖR

Auftragswerkzeuge.....	174
Sprühflaschen .....	178
Politur-Zubehör .....	179
Diverses .....	180

## SONDERARTIKEL

Arbeitshandschuhe .....	190
Filtermasken.....	190
Klebebänder .....	191
Diverses .....	192

# DIE GESCHICHTE & PHILOSOPHIE

## WIR BEGEISTERN KUNDEN

An diesem Commitment orientiert sich die gesamte Wertschöpfungskette unseres Unternehmens. Von der Sicherung hochwertigster Rohstoffe, über die beste Ausbildung unserer Mitarbeiter bis hin zur Reklamationsbehandlung ist Deine absolute Zufriedenheit unser höchstes Ziel.

Genau durch diese Leitlinien gelingt es uns, am Markt für chemisch-technische Verbrauchsprodukte seit über 30 Jahren neue Maßstäbe zu setzen.

## UNSERE KUNDEN

Unseren Kunden bieten wir eine persönliche, lösungsorientierte und anwendungsbezogene Betreuung und Beratung und freuen uns dabei, sie in ihrer täglichen Arbeit unterstützen zu dürfen und zu ihrem Erfolg beizutragen.

Dabei pflegen wir zu unseren Geschäftspartnern eine offene und konstruktive Beziehung zum gemeinsamen Nutzen, auf Basis der Prinzipien Langfristigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Durch diese enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit erreichen wir eine Auslieferungsquote von über 99 %.

## UNSERE VISION

Gemäß unseres Leitspruchs „Wir begeistern Kunden!“<sup>®</sup> liegt uns sehr viel an hoher Produkt- Service- und Beratungsqualität. Das bedeutet für uns, dass wir uns nicht nur an der hohen Qualität der Produkte orientieren, sondern diesen Qualitätsanspruch in der gesamten Wertschöpfungskette des Unternehmens verfolgen.

Das kontrollierte wirtschaftliche Wachstum und eine harmonische Entwicklung gehen dabei Hand in Hand mit nachhaltigem Wirtschaften und ökologischer Verantwortung.

## UNSERE PRODUKTE

Die Premium-Qualität unserer Produkte hebt sich wesentlich von der am Markt vorhandenen Durchschnittsqualität ab und bildet somit eines der Standbeine unserer Kundenbegeisterung. Diese Qualität entsteht durch die Verwendung hochwertiger Rohstoffe sowie die Erfahrung und intensive Forschung der Innotec-Entwicklungsteams in Europa.

Dabei sind wir selbst unsere strengsten Kontrolleure, denn nur die beste Qualität ist uns für unsere Kunden gut genug.

1986  
FIRMENGRÜNDUNG



1987  
GENERALVERTRETUNG



ERSTES FIRMENGEBÄUDE



1999  
GRÜNDUNG GmbH's



2002  
AUSBAU FIRMENGEBÄUDE





## UNSERE MITARBEITER

Unsere MitarbeiterInnen bilden unser größtes und wichtigstes Kapital zur Erreichung unserer Vision. Dazu bieten wir ein ausgeklügeltes Rekrutierungssystem, beste Ausbildung in unserer internen Akademie, respektvolle Führung und solide Unterstützung in einem seit Jahrzehnten bewährten Erfolgskonzept.

Um die Innovation nicht nur auf unsere Produkte anzuwenden, überarbeiten und überdenken wir auch laufend interne Prozesse auf Grundlage der neuesten technischen Errungenschaften.

## UNSER MANAGEMENT

Klar strukturierte und transparente Prozessorientierung definieren unser modernes und erfolgsorientiertes Management. Dabei wird verantwortungsvolles, unternehmerisches und soziales Denken und Handeln von allen Mitarbeitern gefordert und vom Management aktiv gelebt.

In der Firma wird bereichs- und hierarchieübergreifende Teamarbeit gefördert und vorausgesetzt, um optimale Ergebnisse zu erreichen und aktiven Teamgeist zu leben.

## UNSERE SOZIALE ROLLE

Eine unserer Kernaufgaben ist unsere soziale Rolle und die Erhaltung einer harmonisierten Work-Life-Balance. Wir bauen dabei auf leistungsorientierte MitarbeiterInnen, die aus Ehrgeiz unternehmerisch mitdenken und durch eigenverantwortliches Handeln zum gemeinsamen Erfolg beitragen.

Erfolg ist dabei das wichtigste Bindeglied zwischen unseren MitarbeiterInnen und dem Unternehmen – er motiviert uns und begeistert uns für neue, außergewöhnliche Leistungen.



TELEFONVERKAUF



2017  
WEBSHOP





**GELB**

**IST DAS**

**NEUE**

**GRÜN**

## DIE GESUNDHEIT IST UNS WICHTIG

---

Alle chemisch-technischen Produkte mit der Kennzeichnung „“ sind von uns als **nicht** karzinogen, mutagen oder reproduktiv eingestuft.

Anhand der Kennzeichnung bei den Produkten sieht man, dass dies bereits auf den Großteil unseres umfangreichen Sortiments zutrifft.

Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet nach wie vor mit größten Bemühungen daran, unsere Produkte **gesundheitsunschädlich** und **umweltfreundlich** zu produzieren, sowie bestehende Produkte dahingehend noch weiter zu verbessern.



# UNSERE UMWELT & DEINE GESUNDHEIT



## QUALITÄTSMANAGEMENT / ISO 9001:2015

Innotec legt höchsten Wert auf die Einhaltung und Kontrolle der höchsten Qualitätsmerkmale, die zumeist noch über den gesetzlich vorgeschriebenen Normen liegen. Dieser Prozess beginnt bereits bei der Auswahl der hochwertigsten Rohstoffe für alle in unserem Sortiment befindlichen Artikel. Nach der Produktion werden sämtliche Erzeugnisse noch einer sorgfältigen Qualitätskontrolle unterzogen, bevor wir sie für den Verkauf freigeben. Die Zusammenarbeit mit unabhängigen Instituten ist uns bei diesen Kontrollen ebenso wichtig, wie die Berücksichtigung von Anregungen seitens unserer Kunden für eine optimale Produktentwicklung.

Die Einhaltung unserer hohen Qualitätsstandards endet jedoch nicht bei den Produkten, sondern bezieht sich natürlich auch auf unseren Demonstrationsverkauf, die Kundenbetreuung und -beratung sowie die Einhaltung unternehmensinterner Abläufe. Diese Kombination wurde uns auch mit dem ISO-Zertifikat 9001:2015 für Qualitätsmanagement bestätigt.



## UMWELTMANAGEMENT / ISO 14001:2015

„Wir begeistern Kunden!“ – nach diesem Leitsatz handelt Innotec seit mehr als 30 Jahren. Jedoch gehören dazu nicht nur ein allumfassender Kundenservice und hochqualitative Produkte. Für uns zählen zur Kundenbegeisterung genauso ein nachhaltiges Wirtschaften mit den wertvollen und begrenzten Ressourcen unseres Planeten und die Sorge um einen gesunden Planeten auch noch in der Zukunft. Unter diesem Aspekt werden möglichst viele unserer Produkte umweltunschädlich, biologisch abbaubar bzw. frei von Gefahrenstoffen und schädlichen Treibmitteln hergestellt. Durch dieses Vorgehen konnte sich Innotec auch das ISO-Zertifikat 14001:2015 sichern.

Universalspray



# SCHMIEREN

Mehrzweckfett

Extrem-Rostlöser





 Kupfer-Schmiermittel  
**Anti Seize**



Art.-Nr. 101 AS

500 ml Aerosol

Anti Seize ist ein gegen hohe Temperaturen beständiges Kupfer-Schmiermittel. Es erleichtert den An- und Abbau und verhindert das Festfressen von Befestigungsteilen.

- » Sehr gute Druckbeständigkeit
- » Schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion
- » Sehr hohe Temperaturbeständigkeit (-30 °C bis +1.100 °C)
- » Hoher Anteil an Kupferpulver - Stromleitend
- » Greift weder Gummi, noch Kunststoffe an
- » Beugt Festfressen von Metall auf Metall vor



 Hochtemperatur-Montagesfett  
**AS 1500**



Art.-Nr. 1015

AS15

Dunkelgrau

200 ml Druckdose

AS 1500 ist ein sehr hochwertiges Schmierfett auf Basis von Edelmetallen für Anwendungen in denen eine hohe Druck- und Temperatur-Beständigkeit erforderlich ist. Selbst bei extremen Temperaturen bis zu +1.500 °C ergibt sich eine optimale Grenzschmierung.

- » Ausgezeichnete Isolations-Eigenschaften
- » Hohe Druckbeständigkeit
- » ABS geeignet
- » Greift weder Gummi noch Kunststoff an
- » Sehr hoher Arbeitstemperaturbereich (-30 °C bis +1.500 °C)



## Keramikfett / Montagepaste Ceramic Grease



Art.-Nr. 1008

CGR

200 ml Druckdose

Ceramic Grease ist eine besonders hochwertige und langlebige keramische Montage- und Schmierpaste, die eigens für Anwendungen, in denen eine hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit erforderlich ist, entwickelt wurde.

- » Ausgezeichneter Isolator
- » Konsistenz gemäß NLGI (1 - 1,5)
- » Rostschutzeffekt (B, gemäß SKF Emcor)
- » Wirkt isolierend zwischen Metallen
- » Hohe Temperaturbeständigkeit bis 1.500 °C
- » Druckfest bis 260 kg (gemäß IP 239)
- » Silikon- und metallfrei (Ideal für ABS / ASR / ESP)
- » Verhindert Festfressen von Edelstahlverbindungen



## Druckbeständiges Keramikfett Ceramic Grease Spray




Art.-Nr. 1007

CGRS

500 ml Aerosol

Ceramic Grease Spray ist ein hochwertiges und langlebiges Keramikfett in der praktischen Aerosoldose, das eigens für Anwendungen, in denen eine hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit erforderlich ist, entwickelt wurde.

- » Ausgezeichneter Isolator
- » Viskosität gemäß NLGI (2)
- » Rostschutzeffekt (B, gemäß SKF Emcor)
- » Wirkt isolierend zwischen Metallen
- » Beständig gegen Temperaturen bis 1.200 °C
- » Druckfest bis 235 kg (gemäß IP 239)
- » Silikon- und metallfrei (Ideal für ABS / ASR / ESP)
- » Verhindert Festfressen von Edelstahlverbindungen





Druckbeständiges Sprühfett  
**Total Power Grease**



Art.-Nr. 1000

TPG

500 ml Aerosol

Total Power Grease ist ein äußerst hochwertiges, nahezu transparentes Fett, das durch seine ausgezeichnete Druckbeständigkeit und das breite Temperaturfenster als ideales Universal-Schmierprodukt überzeugt.

- » Ausgezeichnetes Eindringungsvermögen
- » Gute korrosionshemmende Wirkung
- » Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit (-20 °C bis +160 °C / +230 °C Spitzenbelastung)
- » Viskostatisch, verklebt und verharzt nicht
- » Säurefrei - ungefährlich für Kunststoffe
- » Beständig gegen schwache Säuren



PTFE-Schmieröl  
**High-Tef Oil**



Art.-Nr. 1004

HTO1

75 ml Aerosol

Art.-Nr. 1005

HTO5

500 ml Aerosol

High Tef Oil ist ein besonders hochwertiges, vielseitig einsetzbares Schmieröl mit PTFE®-Additiven, wodurch ein hervorragendes Schmiervermögen auch bei hoher Druck- und Temperaturbelastung gewährleistet ist.

- » Optimales Eindringungsvermögen
- » Perfekte Langzeitschmierung, geringer Reibungswiderstand (PTFE®-Basis)
- » Perfekter Korrosionsschutz - verdrängt Feuchtigkeit
- » Kopfüber einsetzbar - FCKW-frei
- » Hohe Temperaturbeständigkeit (-50 °C bis +250 °C)
- » Silikonfrei
- » Kein Verseifen, Verkleben, Verharzen





Dünnflüssiges PTFE-Schmieröl  
**Fine-Tef Oil**



Art.-Nr. 1003      FTO      500 ml Aerosol

Fine-Tef Oil ist ein NSF-zertifiziertes, halbtrockenes, silikon- und lösungsmittelfreies, dünnes Schmieröl auf PTFE-Basis mit hoher Temperaturbeständigkeit, das schnell und tief in die engsten Zwischenräume eindringt.

- » 100 % frei von Silikonem und schädlichen Lösungsmitteln
- » Verdrängt Feuchtigkeit und verhindert so das Festfrieren von Scharnieren und Teilen
- » Sehr gute Wasser- und Korrosionsbeständigkeit
- » Temperaturbeständig von -50 °C bis +250 °C
- » Halbtrockenschmierung reduziert Staub- und Schmutzansätze auf ein Minimum
- » NSF-zertifiziert in der Kategorie H1



**DAS SCHMIERÖL FÜR DIE LEBENSMITTELBRANCHE**

Unser dünnflüssiges PTFE-Schmieröl Fine-Tef Oil eignet sich durch seine NSF-Zertifizierung insbesondere im Bereich der Lebensmittelindustrie.

Außerdem nimmt es durch seine halbtrockenen Eigenschaften nur sehr wenig Staub und Schmutz auf, was es auch für den Einsatz in Bäckereien oder Molke-ein besonders attraktiv macht.





 Silikon-Sprühfett  
**SP200**



Art.-Nr. 1002

SP20

500 ml Aerosol

SP 200 ist ein hochwertiges, festes, transparentes und geruchloses Silikonfett zur Isolierung und zum Schutz elektronischer Kontakte.

Darüber hinaus ist das Produkt aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung hervorragend zum transparenten Schmierern und Schützen von Kunststoffen, Metallen, Gummis uvm. geeignet.

- » Steifes, festes, transparentes Silikonfett
- » Kunststoff- und Gummi-Pflege
- » Elektrisch isolierend
- » Feuchtigkeitsabweisend und -verdrängend
- » Temperaturbeständig von -40 °C bis +200 °C
- » Gute Alterungsbeständigkeit



 Trockenschmiermittel  
**Dry Lube**



Art.-Nr. 1006

DRL

500 ml Aerosol

Dry Lube ist ein schnelltrocknendes, transparentes, silikonfreies, NSF-zertifiziertes Trockenschmiermittel auf PTFE-Basis, das nach dem Auftragen aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung einen hochwertigen, trockenen und nahezu unsichtbaren, antistatischen Film hinterlässt, der die Haft- und Gleitreibung auf Null reduziert.

- » 100 % silikonfrei und antistatisch
- » Reduziert Haft- und Gleitreibung auf Null
- » Transparente Trockenschmierung auf PTFE-Basis
- » Temperaturbereich von -60 °C bis +280 °C
- » Einsetzbar als Antihafmittel
- » Korrosionsschützend, wasserbeständig
- » NSF-zertifiziert



## Universalspray Multi Spray 1000



Art.-Nr. 1020 MSP   
Art.-Nr. 1020-5 MSP5

500 ml Aerosol  
5 Liter Kanister

Multi Spray 1000 ist ein universelles Schmierprodukt mit einer hohen feuchtigkeitsverdrängenden Wirkung. Es löst Verschmutzungen und festsitzende Teile, reinigt, pflegt und konserviert Oberflächen nachhaltig vor Verwitterungen und Korrosion.

- » Reinigt, schmiert, pflegt und schützt
- » 100 % silikonfrei
- » Löst festsitzende Teile, Verschmutzungen und Flugrost
- » Feuchtigkeitsverdrängend
- » Hohe Kriechfähigkeit
- » Löst hervorragend Konservierungs-Wachs
- » NSF-zertifiziert



## Bohr- und Schneideöl EP Cutting Oil




Art.-Nr. 1026 COL

500 ml Aerosol

EP Cutting Oil ist ein ausgesprochen hochwertiges Schneideöl. Es ist hervorragend dazu geeignet, Bearbeitungsverfahren, wie Bohren, Gewindeschneiden, Drehen und Fräsen sicher und gefahrlos auszuführen, da es für eine einwandfreie Schmierung sorgt und den Reibungswiderstand reduziert.

- » Sichere, unbrennbare Zusammensetzung
- » Schaumförmig - kein vertikales Abfließen
- » Extrem druckbeständig
- » Perfekte Schmierung
- » Reduziert Reibungswiderstand
- » Ölbasis - keine Rostbildung





## Extrem-Rostlöser Deblock Oil XS



Art.-Nr. 102-1

DBOX

500 ml Aerosol

Deblock Oil XS ist eine Mischung aus schnellen Rostlösern und Schmiermitteln, die die Wirkung herkömmlicher Kriechöle um ein Vielfaches übertrifft. Aufgrund sehr spezifischer Inhaltsstoffe wird unter extremer Scherbeanspruchung, wie beim Lösen rostiger Schrauben oder Muttern, eine hochwertige Grenzflächenschmierung erreicht um erneutes Festfressen während der Demontage zu verhindern.

- » Starker Rostlöser - schnelle Wirkung
- » Langzeitkriechwirkung dank langsam verdunstender Lösungsmittel
- » Temperaturbeständig von -180 °C bis +400 °C
- » Ideal für heikle Anwendungen, wie Aluminium-/Stahlverbindungen
- » Frei vom Gefahrenzeichen GHS08
- » Verdrängt Feuchtigkeit
- » Spezielles Sprühsystem - Aerosoldose in jeder Position (auch kopfüber) einsetzbar



## Kälteschock-Rostlöser Deblock Ice



Art.-Nr. 1019

DBI

500 ml Aerosol

Deblock Ice ist ein hochwirksamer Kälteschock-Rostlöser auf MoS<sub>2</sub>-Basis, der dank der idealen Kombination eines starken Kälteschockeffekts und einer sehr guten Kapillarwirkung festsitzende, verrostete Teile sekundenschnell löst und somit alle Demontearbeiten erleichtert.

- » Löst festsitzende Teile in kürzester Zeit
- » Sehr hohe Temperaturbeständigkeit (-180°C bis +350°C)
- » Ideal für heikle Anwendungen (z.B. Alu/Stahl Verbindungen)
- » Extreme Tiefenwirkung auf Rost, Schmutz uvm.
- » Sorgt bei der Demontage für eine optimale Schmierung
- » Verdrängt Feuchtigkeit, greift Gummi nicht an



Montagespray  
**Tyre Lube**



Art.-Nr. 1055 TYL Transparent (6100) 500 ml Aerosol

Tyre Lube ist ein hochwertiges Schmiermittel für die Montage/Demontage von Gummitteilen, wie Autoreifen, Fensterdichtungen uvm. Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung gewährleistet dieses Produkt eine hervorragende Schmierung, verringert den Reibungswiderstand aller Gummitteile und lüftet zudem rückstandslos ab.

- » Hervorragende Schmierung
- » Verringert den Reibungswiderstand aller Gummitteile
- » Trocknet rückstandslos ab
- » Einfache Montage/Demontage von Reifen und anderen Gummi- oder Kunststoffteilen
- » Sparsam im Gebrauch - reicht für ca. 80 Reifen
- » Greift Aluminium, Gummi und Lacke nicht an



Wartungs-Set  
**Service Set 2**



Art.-Nr. 1252 SS2W 3-teiliges Set

Mit unserem Service Set 2 beseitigen Sie Verunreinigungen und sorgen bei fast allen Oberflächen und Gegebenheiten für eine optimale Schmierung.



siehe Seite 20  
**PTFE-Schmieröl**

siehe Seite 24  
**Extrem-Röslöser**

siehe Seite 38  
**Entfetterspray**

Symbolfoto



 **Lebensmitteltaugliches Schmierfett // Nutriflon Grease**

Art.-Nr. 1112

NGK

400 g Kartusche

Nutriflon Grease ist ein hochwertiges, nicht toxisches, universelles, weißes Schmierfett auf Basis eines reinen pharmazeutischen Fettes, das wegen seiner besonderen Zusammensetzung in der Kategorie H1 NSF-zertifiziert und deshalb für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet ist.

- » NSF-zertifiziert in der Kategorie H1
- » Rostschützende, antioxidierende Zusätze
- » Druckbeständigkeit 500 kg (IP 239)
- » Beständig gegen verdünnte Säuren
- » Beständig gegen Salzwasser
- » Temperaturbeständig von -20 °C bis +165 °C (Fließpunkt +265 °C)



 **Lebensmitteltauglicher Fettspray // Nutriflon Grease Spray**

Art.-Nr. 1110

NGS

500 ml Aerosol

Nutriflon Grease Spray ist ein hochwertiges, universelles, dünnes Schmierfett auf Basis eines reinen synthetischen Öls, das wegen seiner besonderen Zusammensetzung in der Kategorie H1 NSF-zertifiziert und dadurch für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie optimal geeignet ist.

- » NSF-zertifiziert in der Kategorie H1
- » Druckbeständigkeit 500 kg (IP 239)
- » Beständig gegen Wasser, Dampf und Säuerungsmittel
- » Sehr hohe Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +200 °C (Fließpunkt +300 °C)



 **Lebensmitteltaugliches Schmieröl // Nutriflon Lubricant Oil**

Art.-Nr. 1114

NLO

500 ml Aerosol

Nutriflon Lubricant Oil ist ein besonders hochwertiges, universell einsetzbares Schmieröl mit PTFE®-Zusätzen auf Basis eines reinsynthetischen Öls, das wegen seiner besonderen Zusammensetzung in der Kategorie H1 NSF-zertifiziert und deshalb für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie optimal geeignet ist.

- » Hoher Viskositätsindex (Viskositätsgrad 46)
- » NSF-zertifiziert in der Kategorie H1
- » Lang anhaltender Korrosionsschutz
- » Enthält reibungsvermindernde Additive
- » Hohes Kriechvermögen
- » Hohe Temperaturbeständigkeit (-20 °C bis +220 °C)



 **Lebensmitteltaugliches Schmieröl // Nutriflon Oil**

Art.-Nr. 1115

N05

5 Liter Kanister

Nutriflon Oil ist ein hochwertiges, pharmazeutisches halbsynthetisches Öl, das wegen seiner besonderen Zusammensetzung in der Kategorie H1 NSF-zertifiziert und deshalb auch für die Anwendung in Maschinen in der Lebensmittelindustrie hervorragend geeignet ist.

- » NSF-zertifiziert in der Kategorie H1
- » Enthält reibungsvermindernde Additive
- » Enthält Antikorrosions-Additive
- » Schaumhemmend
- » Hoher Viskositätsindex (> 130)
- » Hoher Viskositätsgrad (46)



## Mehrzweckfett Innogrease MP 260



Art.-Nr. 1101

IGMP

400 g Kartusche

Innogrease MP 260 ist ein äußerst hochwertiges, dunkelbraunes Mehrzweck-Kartuschenfett, dessen sorgfältig ausgewählte EP-Additive frei von Schwermetallen sind. Dadurch erreicht das Fett eine längere Lebensdauer, was zu geringeren Wartungskosten und auch einer längeren Lebensdauer der geschmierten Teile führt.

- » Temperaturbeständig von -25 °C bis +130 °C (Tropfpunkt 180 °C)
- » Hohe Druckbeständigkeit - 260 kg
- » Gute Beständigkeit gegen schwere Belastungen
- » Ausgezeichnetes Schmiervermögen, selbst unter Wasser



## PTFE-Schmierfett Innogrease TF 250



Art.-Nr. 1102

IGTF

400 g Kartusche

Innogrease TF 250 ist ein äußerst hochwertiges, sandbeiges Kartuschenfett, dem PTFE hinzugefügt wurde, um einen sehr niedrigen Reibungswiderstand und hohe Wartungsintervalle zu erzielen.

- » Temperaturbeständig von -30 °C bis +150 °C (Spitze +225 °C)
- » Hohe Druckbeständigkeit - 280 kg
- » Hervorragender Korrosionsschutz
- » Auf PTFE-Basis (Reduzierte Reibung)



Universal Schaumreiniger



Wabenstruktur



Einspritzsystem-  
Reiniger

# REINIGEN

Wartuch



Entfetterspray





Lüftungssystem-Reiniger  
**Air Clean**



Art.-Nr. 1213

ACL

150 ml Aerosol

Air Clean ist ein höchst wirksamer Geruchsneutralisierer für Lüftungssysteme in Klima- und Heizungsanlagen, sowie für den Innenraum von Fahrzeugen.

- » Beseitigt unangenehme Gerüche
- » Sehr benutzerfreundlich
- » Hinterlässt angenehm neutralen Geruch



Klimaanlagen-Reiniger  
**Airco Clean Control**



Art.-Nr. 1212-1

ACC

inkl. Sonde

250 ml Aerosol

Airco Clean Control ist ein einzigartiges, professionelles Reinigungsprodukt für Klimaanlagen in Fahrzeugen oder Gebäuden. Es entfernt den Schmutz an der Quelle, dem Verdampfer, und bildet dabei eine Schutzschicht gegen erneute Verschmutzungen.

- » Entfernt Schmutz direkt an der Quelle, dem Verdampfer
- » Hochwirksamer, standfester Schaum
- » Bildet eine pilzhemmende Schutzschicht für exzellente Langzeitwirkung
- » Angenehmer Geruch



Instant-Duftexplosion  
**Air Shot**



Art.-Nr. 1213-01

ASCL

Clean (Grün)

500 ml Aerosol

Art.-Nr. 1213-02

ASFR

Fresh (Blau)

500 ml Aerosol

Air Shot ist eine silikonfreie und leistungsfähige Instant-Duftexplosion zur schnellen Beseitigung unangenehmer Gerüche. Aufgrund seiner einzigartigen Düfte ist Air Shot die perfekte Wahl, um jedem Raum und/oder Fahrzeug einen guten Duft nach eigenem Wunsch zu verleihen und somit für eine angenehme Arbeits- oder Aufenthaltsatmosphäre zu sorgen.

- » Hochwertige Duftexplosion
- » Spezielles Parfüm mit organischen Lösungsmitteln
- » 100 % silikonfrei
- » 1 Dose entspricht ca. 50 Anwendungen
- » Geruch hält bis zu 3 Tage an





# TIPP: LÜFTUNGSSYSTEM-REINIGUNG

**BESEITIGT UNANGENEHME GERÜCHE IN IHREM FAHRZEUG!**



1. Klimaanlage einschalten
2. Auf Erwärmen und Umluft (Zirkulieren) einstellen - Ausblasrichtung: Lüftungsroste im Armaturenbrett
3. Nach 5 Minuten Air Clean mittels mitgelieferter Stütze im Fußraum aufstellen
4. Sprühkopf bis zur Verriegelung eindrücken
5. Fahrzeug verlassen, Fenster und Türen schließen



6. Nebel im Fahrzeug zirkulieren lassen
7. Nach 15 Minuten Fenster und Türen öffnen - Fahrzeug mindestens eine halbe Stunde durchlüften lassen - **Fertig!**

#### Hinweis:

- » Für eine stets optimale Wirkung der Lüftungsanlage, Behandlung regelmäßig wiederholen.
- » Falls an der Innenseite des Fahrzeuges ein Interieurfilter angebracht ist, muss dieser vor der Behandlung entfernt werden.




## Lüftungssystem-Reiniger **Air Clean**

Art.-Nr. 1213

ACL

150 ml Aerosol

Air Clean ist ein höchst wirksamer Geruchsneutralisierer für Lüftungssysteme in Klima- und Heizungs-Anlagen, sowie für den Innenraum von Fahrzeugen.



 Bei Anwendung von (1) Injection Clean oder (2) Valve Clean sollte/empfeht es sich ca. 250 ml Fuel System Cleaner in einem regelmäßigen Zeitabstand einzuspritzen.

**Hochwirksame Reiniger**

100 % Reinigung (bei der Reparatur)

**Pflege- und Service-Additive**


100 % Schutz



**Injection Clean**  
Einspritzsystem-Reiniger



**Valve Clean**  
Ventil-Reiniger



**Diesel Plus**  
Pflege- und Service-Additiv für Diesel



**Fuel Plus**  
Pflege- und Service-Additiv für Benzin

## 1 Einspritzsystem-Reiniger Injection Clean



Art.-Nr. 1201

ICL

250 ml Flasche

Injection Clean ist ein hochwirksamer Reiniger für das gesamte Einspritzsystem - vom Tank bis zu den Einspritzdüsen. Darüber hinaus schützt das Produkt optimal vor erneutem Schmutzansatz und vor Korrosion.

- » Bindet und verbrennt wasserversetzten Kraftstoff
- » Für Benzin- und (Bio-)Dieselmotoren
- » Einfach ohne Demontage anzuwenden
- » Ungefährlich in Verbindung mit sämtlichen Kraftstoffarten
- » Hochwirksame Reinigung
- » Effiziente Beseitigung von Korrosion, Harz und Schmutzansätzen



## 2 Ventil-Reiniger Valve Clean



Art.-Nr. 1202

VCL

250 ml Flasche

Valve Clean ist ein hochwirksamer Reiniger für die Ventile und den gesamten Verbrennungsraum des Motors. Darüber hinaus schützt das Produkt zuverlässig vor neuem Kohleansatz und Korrosion.

- » Für Benzin- und Diesel-Kraftstoff-Systeme
- » Einfach ohne Demontage anzuwenden
- » Ungefährlich in Verbindung mit sämtlichen Kraftstoffarten
- » Schützt vor Kohleansatz und Korrosion
- » Hochwirksame Reinigung von Kohleansätzen bei Kolbenringen und Kolbenböden
- » Effiziente Beseitigung von Harz- und Schmutzansätzen bei Ein- und Auslassventilen



## 3 Pflege- und Service-Additiv für Diesel Diesel Plus



Art.-Nr. 1203

DPL

250 ml Flasche

Diesel Plus ist ein hochwirksamer Zusatz für das gesamte Kraftstoffsystem von Dieselmotoren. Das Produkt optimiert den Verbrennungsprozess, sodass weniger Ruß, Schmutz und Verschleiß entstehen.

- » Schützt vor erneuten Kohleablagerungen und Schmutzansätzen
- » Verhindert Pilzwachstum im Tank
- » Einfach ohne Demontage anzuwenden
- » Geringerer Kraftstoffverbrauch
- » Perfekter Schutz
- » Für (Bio-)Diesel-Kraftstoff-Systeme
- » Verbesserte Verbrennung, verbesserter Kaltstart
- » Schützt vor Einfrieren des Diesels bis -22 °C



## 4 Pflege- und Service-Additiv für Benzin Fuel Plus



Art.-Nr. 1204

FPL

250 ml Flasche

Fuel Plus ist ein hochwirksamer Zusatz für das gesamte Kraftstoffsystem von Benzinmotoren. Das Produkt optimiert den Verbrennungsprozess, sodass weniger Schmutz und Verschleiß entstehen.

- » Schützt vor erneuten Kohleablagerungen und Schmutzansätzen
- » Für Benzin-Kraftstoff-Systeme
- » Einfach ohne Demontage anzuwenden
- » Geringerer Kraftstoffverbrauch
- » Perfekter Schutz
- » Reduziert den Schadstoffausstoß
- » Verbesserte Verbrennung
- » Verbessert die Leistungsfähigkeit





## Kraftstoffsystem-Reiniger Fuel System Cleaner



Art.-Nr. 1200

FSCL

500 ml Aerosol

Fuel System Cleaner ist ein hochwirksamer Reiniger für Teile des Kraftstoff-Systems. Das Produkt entfernt äußerst effizient Verschmutzungen, wie Kohle- und Fettsansätze, Harz, Gummi, Oxidation uvm. an Ventilen, Aktuatoren, AGR-Ventilen, Injektoren, Leerlaufregler, Drosselventilen, Luftmassenmessern uvm.

- » Hochwirksamer Kraftstoffsystem-Reiniger
- » Entfernt Kohle- und Fettsansätze, Harz, Gummi, Oxidation uvm.
- » Auch für ältere Systeme mit Vergaser
- » Geeignet für moderne Kraftstoffsysteme (auch mit Katalysator)



Vorher



Nachher

## Turboreinigung Turbo Clean Set



Art.-Nr. 1205

TCLS

Set Pkg

Turbo Clean Set ist ein speziell entwickeltes Reinigungsset für Turbolader von Dieselmotoren mit variabler Geometrie. Die Setprodukte lösen effizient und schnell hartnäckige Rußablagerungen, die sich auf den beweglichen Teilen der variablen Geometrie festgesetzt haben. Nach der Reinigung sind diese wieder frei beweglich, sodass der Turbolader wieder optimal funktioniert.

- » Schnelle und effiziente Reinigung
- » Ohne komplizierte Demontage anwendbar
- » Optimierte Motorleistung
- » Zeit- und Kostenersparnis





kurze Strecken

Stadtverkehr


Staus



Vorher

Nachher

## DIE FOLGEN



Feinstaub



Leistungsverlust



Teures Ersatzteil



Unnötige  
Werkstattbesuche

 Dieselpartikelfilter-Doktor  
**DPF Doctor**




Art.-Nr. 1206

DPF

500 ml Aerosol

Der DPF Doctor ist ein wirksamer Reiniger zum Lösen und Entfernen von Kohlenstoff- und Rußablagerungen in Dieselpartikelfiltern ohne Demontage. Aufgrund seiner einzigartigen Schaumbildung dringt das Produkt tief in den porösen keramischen Wabenkörper des Filters ein. Der DPF Doctor eignet sich auch besonders gut, um das AGR-System zu reinigen.

- » Dieselpartikelfilter muss nicht demontiert werden
- » Bricht Ruß, Kohlenstoff und Fett gründlich ab
- » Hohe Reinigungskraft wegen der einzigartigen Schaumbildung
- » Für alle Arten von Partikelfiltern (DPF) und AGR-Ventilen
- » Pro Dieselpartikelfilter (PKW) wird nur 1 Dose benötigt
- » Wasserlöslich





Säurefreier Felgen- und Alureiniger  
**Wheel Clean Pro**



Art.-Nr. 1311-001 WC01  
Art.-Nr. 1311-005 WC05

1 Liter Sprühflasche  
5 Liter Kanister

Wheel Clean Pro ist ein sehr starker, säurefreier Reiniger für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen sowie für hochwertige, verchromte Felgen. Wheel Clean Pro entfernt hartnäckigen Bremsstaub, Öl, Streusalz und anderen Schmutz auf sichere, schnelle und hochwirksame Weise.

- » 100 % säurefrei - pH-Wert 12,5
- » Schnelle, hochwirksame Reinigung
- » Entfernt hartnäckigsten Schmutz wie Öl, Streusalz, Bremsstaub uvm.
- » Greift Bremssättel und -scheiben nicht an - keine Oxidation sichtbar
- » Standfest - gute Haftung an senkrechten Flächen
- » Mit azurblauem Farbindikator, dadurch kontrolliertes Auftragen möglich



Mehrzweck-Entfetter  
**Multisol**



Art.-Nr. 124 MUS1  
Art.-Nr. 1245 MUS5

1 Liter Dose  
5 Liter Kanister

Multisol ist ein technisch hochwertiger Entfetter, der speziell zum sicheren Entfetten verschiedenster, geläufiger Oberflächen vor dem Verleimen, Abdichten oder vor sonstigen Arbeiten. Er eignet sich zudem zum Lösen und Weichmachen von Dicht- und Klebmassen-Rückständen und ist auf allen Metallarten und modernen Lacksorten, Glas und den meisten Kunststoffen sicher einzusetzen.

- » Ideal zum Entfernen von Klebstoff-, Dichtmassen- und Kaugummiresten
- » Hohes Lösungsvermögen (Auch für Teerspritzer, Baumharz, Wachsrückstände)
- » Schnelle und rückstandsfreie Ablüftung
- » Greift Lack, Glas, Alu, Gummis und die meisten Kunststoffe in keinsten Weise an
- » Sehr einfach in der Handhabung



 **Klebstoff- & Dichtmassenentferner**  
**Seal and Bond Remover**



Art.-Nr. 1270

SBR

500 ml Aerosol

Seal and Bond Remover ist ein technisch besonders hochwertiges Reinigungsprodukt zum Entfernen von Kleberückständen, zum Lösen und Weichmachen verschiedener Dicht- und Klebe-Massen, sowie zum Entfetten verschiedenster Oberflächen. Das Produkt weicht die meisten Kleber und Dichtmassen auf, um sie leichter entfernen zu können.

- » Reinigt und entfettet den Untergrund vor Abdichtungs- und Verklebungsarbeiten
- » Hohes Auflösungsvermögen (Auch für Teerspritzer, Baumharz, Wachsrückstände)
- » Schnelle und rückstandsfreie Ablüftung
- » Greift Lack, Glas, Alu, Gummi und die meisten Kunststoffe in keinsten Weise an
- » Ideal zum Entfernen von Klebstoff-, Dichtmassen- und Kaugummiresten
- » Sehr einfach in der Handhabung



 **Mehrzweck-Tiefenreiniger**  
**Unisol**



Art.-Nr. 1246

USO

500 ml Aerosol

Unisol ist ein lösungsmittelbasierter Mehrzweck-Tiefenreiniger für technisch-industrielle Anwendungen, einschließlich der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Das Produkt wurde speziell entwickelt zur wirksamen Entfernung von verkrusteten Ölen, Fetten, Wachsprodukten, Harzen, Klebern, Tintenrückständen und eingedickter Lacke, sowohl lösungsmittelhaltig als auch wasserbasiert.

- » Schnellwirkender und tief eindringender Lösungsmittelreiniger mit kontrollierter Verdampfung
- » Besonders effektiv zum Entfernen von Öl, Fett und Wachsrückständen
- » Entfernt sowohl wasserbasierte als auch lösungsmittelhaltige Produkte und verdampft rückstandsfrei
- » In jeder Position verwendbare Spraydose mit spezieller, bruchfester Düse
- » NSF-zertifiziert in der Kategorie K1 und somit einsetzbar in lebensmittelverarbeitenden Betrieben





Abbeizspray  
**Paint Stripper Spray**



Art.-Nr. 1272

PSS

500 ml Aerosol

Paint Stripper Spray ist ein äußerst effizienter Abbeizspray zum leichten Entfernen von Kohlenstoffresten, Dicht- und Klebmassen, Kontaktklebern, Leim, Unterbodenschutz, Dichtungen und diversen Lacksorten.

- » Hochwirksam ohne Zusatz ätzender Säuren
- » Enthält kein Methylenchlorid/Methanol
- » Gelförmig, kann somit länger einwirken



Entfetterspray  
**Ultra Clean**



Art.-Nr. 121

UCL

500 ml Aerosol

Ultra Clean ist ein oberflächenschonender und trotzdem hochwirksamer Entfetter/Reiniger, ideal für fast alle verschmutzten Teile und Flächen zur Entfernung von Fett, Öl, Teer, Wachs, Klebstoff, Bremsstaub und vielem mehr.

- » Verdunstet restlos ohne Rückstände zu hinterlassen
- » Greift Kunststoffe, Gummi und Dichtungsringe nicht an
- » Optimaler Reinigungseffekt durch längere Einwirkungsdauer
- » Entfettet tief und gründlich



## Bremsenreiniger Power Clean



Art.-Nr. 1210	PCL5	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1211	PCL7	750 ml Aerosol

Power Clean ist ein sicherer, schnell wirkender Entfetter für fast alle Arten verunreinigter Metallteile und -flächen. Das Produkt entfernt Bremsstaub, Teer, Fett, Öl und diverse Wachse.

- » Hoher Dosendruck
- » Reinigt schnell und kräftig
- » Lüftet schnell und rückstandsfrei ab



## Kunststoff-Reiniger Repaplast Cleaner Antistatic



Art.-Nr. 1565	RCLA	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1564	RCA5	5 Liter Kanister

Repaplast Cleaner Antistatic ist ein schneller und sicherer Reiniger, der speziell zur professionellen und effizienten Reinigung von Kunststoff-Oberflächen entwickelt wurde.

Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung ist es das ideale Produkt zum antistatischen Entfetten und Vorreinigen von Kunststoffen, die anschließend weiterbearbeitet werden sollen.

- » Antistatische Reinigung
- » Schnelle und sichere Reinigung
- » Greift Untergrund nicht an
- » Schnelle Verdunstung - kurze Wartezeit





## Graffiti-Entferner Graffiti Remover (1)



Art.-Nr. 1277  
Art.-Nr. 1277-5

GRR  
GRR5

500 ml Sprühflasche  
5 Liter Kanister

Der Innotec Graffiti Remover (1) entfernt Graffitis gründlich und hocheffizient von den meisten Flächen, ohne diese anzugreifen.

Zur Neutralisierung der mit Graffiti Remover (1) gelösten Verschmutzungen muss Graffiti Sup Clean (2) aufgetragen werden.

- » Frei von Methylenchlorid
- » Zusammen mit Graffiti Sup Clean biologisch abbaubar
- » Für zahlreiche Untergründe geeignet
- » Reinigt sicher und gründlich

## Graffiti-Entferner-Neutralisierer Graffiti Sup Clean (2)



Art.-Nr. 1278

GRS

500 ml Sprühflasche

Graffiti Sup Clean (2) wurde speziell zur Neutralisierung von Graffiti Remover (1) entwickelt. Graffiti Remover (1) entfernt Graffitis gründlich und hocheffizient von den meisten Flächen, ohne diese anzugreifen und wird anschließend durch Graffiti Sup Clean (2) neutralisiert, d.h. in eine biologisch abbaubare Masse umgewandelt.

- » Frei von Methylenchlorid
- » Verwandelt gelösten Schmutz in eine biologisch abbaubare Flüssigkeit
- » Für zahlreiche Untergründe geeignet
- » Neutralisiert sicher und gründlich



Elektronikreiniger  
**Contact Clean**



Art.-Nr. 103

COCL

500 ml Aerosol

Contact Clean ist ein hochwirksamer Reiniger für elektronische und elektrische Teile, der mühelos Schmutz, Fett und Korrosion beseitigt, wodurch wieder eine einwandfreie elektrische Verbindung gewährleistet wird.

- » Verdunstet ohne Rückstände zu hinterlassen
- » Entfernt Beschlag und leichte Korrosion
- » Sehr gute Reinigungswirkung
- » Niedrige Oberflächenspannung - dadurch hohe Eindringungskraft



Kalk- und Flugrostentferner  
**Calcium Clean**



Art.-Nr. 1281

CCL1

1 Liter Sprühflasche

Art.-Nr. 1282

CCL5

5 Liter Kanister

Calcium Clean ist ein einzigartiger kraftvoller Reiniger, speziell entwickelt zum effizienten Entfernen von Flugrost, Urinstein und Kalk. Aufgrund seiner besonderen Zusammensetzung eignet sich das Produkt optimal für den Einsatz an Kraftfahrzeugen, Maschinen, Werkzeugen, Waschstraßen-Verglasungen und in Sanitärräumen.

- » Entfernt effizient Flugrost, Kalk- und Urinsteinablagerungen
- » Entfernt Putz- und Zementschlieren
- » Greift Metall, (Plexi-, Acryl-) Glas, sowie Gummi- / Kunststoffteile nicht an
- » Für die Lebensmittelindustrie geeignet (laut HACCP-Norm)





Flüssiger Universalreiniger  
**Easy Clean**



Art.-Nr. 123 EAC1  
Art.-Nr. 1235 EAC5  
Art.-Nr. 1235-25 EC25

1 Liter Sprühflasche  
5 Liter Kanister  
25 Liter Kanister

Easy Clean ist ein professioneller Flüssigreiniger, der auf fast jedem Untergrund anwendbar ist. Er entfernt Nikotin, Fett, Schmutz, Streusalz, Silikon, Ruß usw., und ist hochwirksam im Entfernen von Insektenresten. Durch den 360°-Sprühkopf in jeder Position (auch kopfüber) einsetzbar.

- » Für fast alle Flächen geeignet
- » Schnelle und sichere Tiefenreinigung
- » Idealer Schmutz-, Nikotin- und Insektenresteentferner
- » Hinterlässt keine Streifen
- » Ideal für Leder, Stoffe und Teppiche
- » Verdünnbar, für Reinigungsmaschinen geeignet



Universal Schaumreiniger  
**Multi Clean**



Art.-Nr. 1236 MCL6

600 ml Aerosol

Multi Clean ist ein hochwirksamer Schaumreiniger für unzählige Arten von Verschmutzungen auf nahezu allen Flächen, darunter auch Leder, der aufgrund seines stabilen Aktivschaums problemlos auf sowohl horizontalen als auch vertikalen Flächen anzuwenden ist und dabei intensiv auf die Verunreinigungen einwirkt.

- » Greift Untergründe nicht an - ideal auch für Leder
- » Stabiler Aktivschaum
- » Alkohol- und silikonfrei
- » Hinterlässt keine Streifen
- » Schnelles Trocknen der Untergründe
- » Angenehmer, frischer Geruch



Lebensmitteltauglicher Glasreiniger  
**Foam Glass Clean Plus**



Art.-Nr. 1220-00 FGCP

500 ml Aerosol

Foam Glass Clean Plus ist ein hochwirksamer, weiterentwickelter Glasreiniger, der über eine NSF-Zertifizierung verfügt. Das Produkt entfernt schlierenfrei Fett, Staub, Schmutz, Insektenreste, Nikotinbeschlag uvm. von unterschiedlichsten Oberflächen wie Glas, Plexiglas und transparenten Kunststoffen. Da Foam Glass Clean Plus an vertikalen Flächen nicht abrinnt, gelangt das Produkt nicht an unerwünschte Stellen und kann somit noch besser auf diesen Flächen wirken.

- » Entfernt hartnäckigen Schmutz (Fett, Insektenreste uvm.)
- » Kein Ablaufen - ideal für vertikale bzw. Überkopf-Arbeiten
- » Lebensmitteltauglich (NSF-Zertifizierung)
- » Schlierenfrei, hinterlässt keinerlei Rückstände
- » Frei von Schleifmitteln



Streifenfreier Glasreiniger  
**Glass Clean Pro**




Art.-Nr. 1221-05 GC5  
 Art.-Nr. 1221-25 GC25

5 Liter Kanister  
 25 Liter Kanister

Glass Clean Pro eignet sich hervorragend zum Reinigen von Glas und Spiegeln, aber auch für andere glatte, nicht poröse Oberflächen wie z.B. Lacke und Kunststoffe. Dank der einzigartigen Zusammensetzung mit oberflächenaktiven Substanzen hinterlässt Glass Clean Pro eine unsichtbare schmutz- und regenabweisende Beschichtung.

- » Biologisch abbaubar
- » Hinterlässt eine schmutz- und wasserabweisende Beschichtung
- » Geeignet für zahlreiche Untergründe
- » Silikonfrei
- » Hinterlässt keine Flecken oder Streifen





Kunststoff- & Alureiniger / Flugrostentferner  
**Innoplast Cleaner**



Art.-Nr. 1050 IPCL  
 Art.-Nr. 1050-05 IPC5

500 ml Sprühflasche  
 5 Liter Kanister

Innoplast Cleaner ist ein speziell entwickelter flüssiger Kunststoffreiniger / Flugrostentferner für nahezu alle Arten von Kunststoff und Lackoberflächen. Aufgrund seiner besonderen Zusammensetzung beseitigt das Produkt hartnäckige Verschmutzungen, wie z.B. Poliermittelreste, bis tief in die Poren. Darüber hinaus ist das Produkt ideal um von Kunststoffen im Innen- und Außenbereich auf äußerst effiziente und sichere Weise Nikotin, Fett, Schmutz und Flugrost zu entfernen.

- » Für fast alle Kunststoffflächen geeignet
- » Wirksames Entfernen von Flugrost
- » Für Innen- und Außenanwendungen
- » Ideal für unzählige Arten von Verschmutzungen
- » Auch für Alu- und beschichtete Oberflächen

- geeignet (vorher an unauffälliger Stelle testen)
- » Silikonfrei - einsetzbar in Lackierereien und Karosseriewerkstätten

Hinweis:  
 Innoplast Cleaner ist nicht geeignet für Weißaluminium (RAL 9006) und Graualuminium (RAL 9007).



Trockentuch  
**Aquatec 500**



Art.-Nr. 1093 AQT 45 x 33 cm

Stück Pkg

Aquatec 500 ist ein fast unverwüstliches synthetisches Tuch, das aufgrund seiner einzigartigen Pyramidenstruktur sehr schnell und effizient Wasser aufnimmt und festhält, ohne dabei Rückstände zu hinterlassen.

- » Pyramidenstruktur für hochwirksame Trocknung
- » Äußerst hohe Wasser-Aufnahmefähigkeit von 665 %
- » Ultraweiche Faser für sicheren Gebrauch
- » Streifenfreies, glänzendes Ergebnis
- » Lange Lebensdauer
- » Fusselt nicht



Reinigungsschwamm  
**Nanosponge**



Art.-Nr. 1094-00    NAS0    L 110 x B 65 x H 25 mm    6 Stück Pkg

Der Nanosponge ist ein Schmutzradierer mit abrasiver Wirkung, der nahezu alle Verunreinigungen auf fast jeder Oberfläche entfernt.

- » Unterstützende Reinigungskraft
- » Bestens geeignet zur Reinigung von PVC-Elementen wie Skimmer, Rollläden, Schwimmbadfolien uvm.
- » Ideal zur Flugrost-Entfernung mit Innoplast Cleaner
- » Ideal zum Entfernen von Verschmutzungen in Kombination mit Innotec Reinigungs-Produkten
- » Ideal für schwer zugängliche Stellen



Wabenstrukturtuch  
**Clean & Shine Towel**



Art.-Nr. 1347	CSTR	Rot (40 x 40 cm)	5 Stück Pkg
Art.-Nr. 1348	CSTG	Grün (40 x 40 cm)	5 Stück Pkg
Art.-Nr. 1349	CSTY	Gelb (40 x 40 cm)	5 Stück Pkg
Art.-Nr. 1350	CSTB	Blau (40 x 40 cm)	5 Stück Pkg
Art.-Nr. 1350-S	CSTS	Set (je 1 Stk. Blau, Rot, Grün, Gelb)	4-teiliges Set

Clean & Shine Towels sind ultraweiche, kraftvoll reinigende Wabenstrukturtücher mit einer sehr langen Lebensdauer. Durch die einzigartige Wabenstruktur nimmt das Tuch in kürzester Zeit sehr viel Feuchtigkeit und Schmutz auf und hält beides fest.

- » Außergewöhnlich hohes Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahmevermögen von 800 %
- » Wabenstruktur mit hohem Reinigungseffekt
- » Waschbar bei max. 90 °C - lange Lebensdauer
- » Ultraweiche Faser, fusselfrei
- » Trocken und nass verwendbar





## Glas-Spiegel-Hochglanz Tuch Glass Towel



Art.-Nr. 1346 GTW Blau (60 x 40 cm) 5 Stück Pkg

Glass Towels sind hochwertigste, ultraweiche, kraftvoll reinigende und fusselfreie Mikrofasertücher mit einer langen Lebensdauer. Aufgrund der einzigartigen Struktur und der hohen Dichte absorbiert dieses Tuch eine große Menge an Feuchtigkeit und Schmutz und hinterlässt dabei eine streifenfreie Fläche.

- » Kraftvoll reinigendes Mikrofasertuch
- » Besonders gut geeignet für glatte und lackierte Oberflächen
- » Außergewöhnlich hohes Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahmevermögen
- » Streifenfreies Ergebnis
- » Ultraweiche Faser, somit sicher im Gebrauch
- » Fusselfrei
- » Waschmaschinenfest bis max. 90 °C



## Universaltuch Multi Wipes Box



Art.-Nr. 1092 MW40 30 x 40 cm 400 Stück Karton  
Art.-Nr. 1092-90 MW36 33 x 30 cm 90 Stück Karton

Multi Wipes sind Qualitätstücher, die zu mindestens 50 % aus hochwertiger Viskose bestehen. Dieses Material und die offene Struktur verleihen den Tüchern ein extrem hohes Schmutz-Aufnahmevermögen und somit einen beeindruckenden Reinigungseffekt.

- » Enormes Aufnahmevermögen
- » Vielseitig verwendbar
- » Praktisch verpackt, daher stets trocken, sauber und jederzeit zur Hand
- » 1.300 % Wasseraufnahme in nur 2 Sekunden



## Staubbindetücher Dust-Keepers



Art.-Nr. 1090 DUK Zartgelb (60 x 60 cm) 25 Stück Pkg

Dust-Keepers sind spezielle, mit einem sehr leichten Spezialwachs imprägnierte Tücher zum schnellen und risikofreien Entfernen von Staub und Schmutz auf nahezu jedem glatten Untergrund.

- » Mit sehr leichtem Spezialwachs imprägniert
- » Angenehm leicht parfümiert (Zitronenduft)
- » Antistatische Wirkung
- » Trocken verwendbar
- » Für nahezu jede glatte Oberfläche geeignet



## Handreiniger Safe Hand Clean Plus



Art.-Nr. 1080	SHCP	250 ml Hängetube
Art.-Nr. 1080-34	SHCPN	3 Liter Kübel
Art.-Nr. 1080-35	SH3SN	Inkl. Spender 2-teiliges Set

Safe Hand Clean Plus ist ein einzigartiger, multifunktionaler Handreiniger, der die Hände auf sichere Weise von verschiedensten Verschmutzungen befreit und anschließend eine schützende, feuchtigkeitsspendende Schicht hinterlässt.

- » Multifunktionaler Handreiniger
- » Exzellente Hautfreundlichkeit
- » Feuchtigkeitsspendend und schützend
- » Flüssig - kein Verstopfen der Abflussleitungen
- » Angenehmer Geruch - Sparsamer Gebrauch
- » Auf trockenen und nassen Händen verwendbar



## Handreinigungsgel auf Alkoholbasis Hygienic Hand Gel



Art.-Nr. 1082	HHG	100 ml Flasche
---------------	-----	----------------

Das Hygienic Hand Gel ist ein Handreinigungsgel auf Alkoholbasis zur Unterstützung der Handhygiene. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung verhindert es die Ausbreitung von Mikroorganismen und Verschmutzungen und sorgt bei jedem Gebrauch für ein angenehmes Hautgefühl. Durch die benutzerfreundliche und kompakte Verpackung kann das Handreinigungsgel jederzeit und überall verwendet werden.

- » Geeignet für häufigen Gebrauch
- » Sorgt für ein angenehmes Hautgefühl
- » Enthält mehr als 70 % Alkohol
- » Kompakte Verpackung - praktisch für unterwegs
- » 100 % silikonfrei



Reinigungs-Set  
**Service Set 1**




Art.-Nr. 1251

SS1R

5-teiliges Set

Das Service Set 1 eignet sich bestens zum universellen Reinigen von Glasoberflächen, Textilien oder Kunststoffen und ist dadurch ideal in Ihrem Arbeitsbereich, bei Ihnen zu Hause in Ihrem Fahrzeug usw. einsetzbar.



Symbolfoto



Fahrradwartungs-Set  
**Service Set 7**



Art.-Nr. 1257

SS7B

5-teiliges Set

Das extra auf Fahrräder und Bikes abgestimmte Service Set vereint alle nötigen Produkte für eine gründliche Fahrradwartung inkl. Reinigung, Schmierung und Oberflächenversiegelung in einem Paket.



siehe Seite 45  
**Wabenstrukturtuch**

siehe Seite 38  
**Entfetterspray**

siehe Seite 183  
**Bürstenaufsatz für Aerosoldosen**

siehe Seite 21  
**Dünnflüssiges PTFE-Schmieröl**

siehe Seite 63  
**Silikonfreier Reiniger / Politur**

Symbolfoto



Reinigungs- & Pflege-Set  
**Service Set 4**



Art.-Nr. 1254

SS4R

6-teiliges Set

Das Service Set 4 eignet sich hervorragend zur Reinigung und zum Schutz verschiedenster Oberflächen und wurde speziell zur Behandlung von Kunststoffoberflächen zusammengestellt.

Hinweis: Innoplast Cleaner ist nicht geeignet für Weißaluminium (RAL 9006) und Graualuminium (RAL 9007).



Symbolfoto





# TIPP: REINIGEN UND PFLEGEN MIT DEM SERVICE SET 4

**BESEITIGT VERSCHMUTZUNGEN UND SCHÜTZT DIE OBERFLÄCHE!**



## 1 REINIGEN

Innoplast Cleaner auf Nanosponge aufsprühen und die Verschmutzung beseitigen (nicht in der prallen Sonne verarbeiten).



## 2 REINIGEN

Sofort mit Wasser nachspülen und mit feuchtem Clean & Shine Towel nachwischen.



## 3 PFLEGEN

Innoplast Protector mit Hilfe des Spot Handpad auftragen.



## 4 ENTFERNEN

Zu große Auftragsmengen bzw. Schlieren von Glasoberflächen mit einem trockenen Clean & Shine Towel entfernen.



**VORHER**



**NACHHER**



Edelstahlreiniger & Glanz



Gummi- und  
Kunststoffpflege



Siliko

# PFLEGEN |

nspray

Kunststoff- & Alupflege /  
Oberflächenschutz





## (Hand-) Reinigungstücher **Power Scrubs Box**



Art.-Nr. 1096  
Art.-Nr. 1096-1

PSCB  
PSCN

Nachfüll-Packung

150 Tücher Box  
2 x 150 Tücher Box

Power Scrubs sind imprägnierte (Hand-)Reinigungstücher mit speziellen aktiven und hautschonenden Inhaltsstoffen. Die auf dem Tuch laminierten Kunststoffgranulate und die hautfreundliche Seifenlösung mit der das Tuch imprägniert ist, garantieren eine gründliche Reinigung.

- » Spezielle Granulate für die gründliche Reinigung
- » Kompakte Verpackung, immer zur Hand, kein Wasser notwendig
- » Wirksam zum Entfernen von Kleber, Lack, Dichtmittelresten, Öl, Fett, frischem Montageschaum, und sonstigem Schmutz
- » Schnelle Verdunstung, daher ideal nach und auch während der Arbeit
- » Sowohl für Handhygiene als auch für verschmutzte Oberflächen oder Werkzeuge
- » Eignen sich außerdem zum Entfernen von frischem Montageschaum



## Handschutzschaum **Hand Protector New Formula**



Art.-Nr. 1081

HPNF

150 ml Aerosol

Hand Protector ist eine Creme, die nach dem Auftragen einen unsichtbaren, schmutzabweisenden Schutzfilm auf der äußersten Hautschicht bildet. Hand Protector schützt die Haut vor dem Eindringen und Anhaften diverser Verunreinigungen und fungiert praktisch als unsichtbarer Handschuh.

- » Silikon- und geruchsfrei
- » Schützt die Haut im Voraus vor Schmutz
- » Hält die Haut zart und geschmeidig
- » Zieht schneller ein
- » Erübrigt den Einsatz von (aggressiven) Reinigern



## Lederpflege-Set Leather Care Set



Art.-Nr. 1265-2 LCS2

5-teiliges Set

Das Leather Care Set ist ein Package, das speziell für die professionelle Reinigung und Pflege von Leder- und Kunstleder zusammengestellt wurde.

- » Pflegt und schützt Natur- und Kunstleder
- » Frei von Silikon, Wachs und Alkohol
- » Einfache Anwendung



### SET-INHALT

## 1x Lederreiniger Leather Cleaner (1)



Art.-Nr. 1261

LCL

250 ml Flasche



Leather Cleaner ist ein Produkt auf natürlicher Basis, das speziell zur Reinigung von Leder entwickelt wurde. Es entfernt die häufigsten Verunreinigungen effizient und bis tief in die Poren.

- » Einfache Anwendung
- » Schont den Untergrund beim Reinigen
- » Entfernt die geläufigsten Verunreinigungen
- » Trocknet das Leder nicht aus

## 1x Lederpflege Leather Protector (2)



Art.-Nr. 1262

LPR

250 ml Flasche



Leather Protector ist ein besonders hochwertiges, professionelles Pflege- und Schutz-Produkt für Natur-, Kunst- und Skai-Leder.

- » Pflegt und schützt Natur- und Kunstleder
- » Natürliche Zusammensetzung
- » Frei von Silikon, Wachs und Alkohol
- » Einfache Anwendung

## 2x Wabenstrukturtuch Clean & Shine Towel



Art.-Nr. 1349

CSTY

Gelb (40 x 40 cm)

1 Stück

Art.-Nr. 1350

CSTB

Blau (40 x 40 cm)

1 Stück



Clean & Shine Towels sind ultraweiche, kraftvoll reinigende Wabenstrukturtücher mit einer sehr langen Lebensdauer. Durch die einzigartige Wabenstruktur nimmt das Tuch in kürzester Zeit sehr viel Feuchtigkeit und Schmutz auf und hält beides fest.

## 1x Lederreinig.-Bürste Leather Brush



Art.-Nr. 1264

LBR

Stück Pkg



Leather Brush ist eine robuste Spezialbürste die eigens dafür geschaffen wurde, zusammen mit Innotech Leather Cleaner hartnäckige Flecken auf Natur-, Kunst- und Skai-Leder professionell zu entfernen. Mit seinem handlichen Griff und den Nylon-Bürsten ist die Leather Brush besonders ergonomisch.





Edelstahlreiniger & Glanz  
**Inno-X**



Art.-Nr. 1021

INX5

500 ml Aerosol

Inno-X ist ein hochwertiges Reinigungs- und Glanz-Produkt mit einzigartigen Schutz-Eigenschaften. Es wurde eigens für Edelstahl-, Chrom-, und Alu-Flächen entwickelt.

- » Reinigung, Glanz und Schutz in einem einzigen Arbeitgang
- » Hinterlässt keine Flecken, Schlieren oder Fettfilme
- » Für den Gebrauch in der Lebensmittel-Industrie freigegeben (kein direkter Kontakt)
- » Silikonfrei
- » Angenehmer Geruch



Kunststoff- & Alupflege / Oberflächenschutz  
**Innoplast Protector**



Art.-Nr. 1051

IPPR

250 ml Flasche

Innoplast Protector ist ein gelförmiges, hochwertiges Schutzpflegeprodukt für nahezu alle Arten von Kunststoffen und Gummis, macht geschmeidig und verleiht einen schmutzabweisenden Schutz. Das Produkt ist frei von Silikon, Wachs und Alkohol. Dank der besonderen Zusammensetzung gibt Innoplast Protector der behandelten Oberfläche ihren ursprünglichen Glanz zurück, ohne Streifen oder eine fettige Wachsschicht zu hinterlassen.

- » Für nahezu alle Arten von Kunststoffen und Gummis verwendbar
- » Frei von Silikon und Wachs
- » Frischer, angenehmer Geruch
- » Hinterlässt keine Streifen oder fettige Wachsschicht
- » Auch für Alu- und beschichtete Oberflächen geeignet (Vorher an unauffälliger Stelle testen)
- » Gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- » Dauerhaft schmutzabweisend, wirkt antistatisch



 Silikonspray  
**PE100**



Art.-Nr. 105

PE

500 ml Aerosol

PE100 wurde eigens entwickelt, um Kunststoffe und Gummis vor Außeneinwirkungen zu schützen. Das Produkt dringt bis in die Molekularstruktur des Materials ein, das dadurch von innen geschützt wird, dauerhaft geschmeidig bleibt und seinen natürlichen Glanz bewahrt.

- » Helle, fast unsichtbare Flüssigkeit
- » Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche
- » Herausragende Gleit- und Schmier-Eigenschaften
- » Verdrängt Feuchtigkeit und imprägniert (Langzeitwirkung)
- » Korrosionsschützend durch wasserverdrängende Schicht
- » Verleiht frischeres Erscheinungsbild
- » Schützt und pflegt Gummis und Kunststoffe
- » Hohe Temperaturbeständigkeit (+150°C)



 Gummi- und Kunststoffpflege  
**Rubber Care**



Art.-Nr. 1054

RUC

100 ml Flasche

Art.-Nr. 1054-500

RUC500

500 ml Sprühflasche

Art.-Nr. 1054-05

RUC5

5 Liter Kanister

Rubber Care ist ein großartiges Pflegeprodukt, das alle Arten von Kunststoff- und Gummidichtungen vor Austrocknung, Rissbildung und Witterungseinflüssen schützt. Dank der speziellen Zusammensetzung bietet Rubber Care sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen optimalen und langanhaltenden Schutz.

- » Schützt vor Austrocknung, Rissbildung und Witterungseinflüssen
- » Biologisch abbaubar
- » Verhindert das Festsitzen bzw. Festfrieren
- » Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- » Lösungsmittelfrei - für alle Gummiarten geeignet
- » Verhindert störende Geräusche (z.B. Knarren und Quietschen)
- » Wasser- und schmutzabweisend



Wartungs- & Pflege-Set  
**Service Set 5**



Art.-Nr. 1255

SS5W

4-teiliges Set

Unser Service Set 5 eignet sich hervorragend zur Reinigung und Schmierung verschiedenster Oberflächen sowie zur Pflege von diversen Kunststoffen und Gummis.



siehe Seite 43  
**Lebensmitteltauglicher Glasreiniger**

siehe Seite 46  
**Glas-Spiegel-Hochglanztuch**

siehe Seite 57  
**Gummi- und Kunststoffpflege**

siehe Seite 20  
**PTFE-Schmieröl**

Symbolfoto



Service- & Pflege-Set  
**Service Set 6**



Art.-Nr. 1256

SS6S

5-teiliges Set

Unser Service Set 6 beinhaltet ausgewählte Produkte für den perfekten Service und die Pflege von Kunststoffen und Gummis.



siehe Seite 180  
**Polierschwamm**



siehe Seite 45  
**Wabenstrukturtuch**

siehe Seite 57  
**Gummi- und Kunststoffpflege**

siehe Seite 56  
**Kunststoff- & Alupflege /  
 Oberflächenschutz**

siehe Seite 20  
**PTFE-Schmieröl**

Symbolfoto



Lackversiegelung



Sprühpolitur



# POLIEREN |

Lackreiniger & Schutz



Reinigung & Glanz





**Keine  
Polierrückstände**

## Lackversiegelung Quick Shine Polish



Art.-Nr. 1321

QSP

500 ml Flasche

Quick Shine Polish ist eine Lackversiegelung ohne Schleifmittel für praktisch alle heutzutage erhältlichen Lacken. Es besteht zu 100 % aus schützenden Substanzen - perfekt als Schutz und Pflege für alle sauberen, lackierten Flächen.

- » Ideal für neuwertige und heikle Lacke
- » Schnell und einfach anzuwenden
- » Ergibt langanhaltenden, tiefen Glanz und Schutz
- » Keine Polierrückstände (auch nicht auf Kunststoffteilen)
- » Enthält gebundene Silikone - einsetzbar in Lackierereien



**50%  
Reinigung**      **50%  
Schutz**

## Lackreiniger & Schutz Easy Polish



Art.-Nr. 132

EPO

500 ml Flasche

Art.-Nr. 1325

EP05

5 Liter Kanister

Easy Polish ist ein einzigartiges Poliermittel für praktisch alle heutzutage erhältlichen Lacke. Dank seiner Spezial-Zusammensetzung reinigt und schützt es den Lack schnell und effizient. Mit anderen Worten: Die eine Hälfte der Bestandteile reinigt, die andere Hälfte schützt. Außerdem eignet es sich ideal zum Entfernen leichter Kratzer und zum Aufpolieren von Plexiglas.

- » Einfache Anwendung
- » Ideal für leicht verwitterte Lacke
- » Manuell oder maschinell verarbeitbar
- » Enthält gebundene Silikone - einsetzbar in Lackierereien



## Silikonfreie Schleifpolitur Body Shop Polish



Art.-Nr. 1322

BSP

500 ml Flasche

Body Shop Polish ist eine silikonfreie Schleifpolitur für praktisch alle heutzutage erhältlichen Lacken. Dank seiner Spezial-Zusammensetzung sorgt es für eine sachgerechte Lackreinigung und eignet sich ideal zum Entfernen von tieferen Kratzern und Verwitterungen.

- » 100 % silikonfrei
- » Schleifkraft mit Wasser steuerbar
- » Anwendbar von Hand oder maschinell
- » Zum Entfernen von Kratzern und Verwitterungen

100%  
silikonfrei



## Reinigung & Glanz CS1 Clean & Shine in One



Art.-Nr. 1336

CS1

500 ml Sprühflasche


Art.-Nr. 1337

CS15

5 Liter Kanister

CS1 ist eine nach jüngsten technologischen Erkenntnissen entwickelte Flüssigkeit, die in einem Arbeitsgang reinigt und schützt. CS1 eignet sich insbesondere zum blitzschnellen Reinigen und Versiegeln der meisten glatten Oberflächen.

- » Mühelose Verarbeitung ohne Kraftaufwand
- » Reinigt und schützt
- » Hinterlässt weder Streifen, noch Flecken
- » Für nahezu jede glatte Oberfläche geeignet
- » Kreidefrei, silikonfrei





## Sprühpolitur Spray Shine Polish



Art.-Nr. 1326

SSP

500 ml Aerosol

Spray Shine Polish ist eine hochwertige Sprühpolitur mit einzigartigen Eigenschaften. Sie ist speziell für schnelles und müheloses Versiegeln von Lack- und Kunststoff-Flächen sowie von allen glatten und / oder lackierten Oberflächen geeignet. Das Produkt verleiht den gereinigten Flächen einen besonders hohen Glanz und Schutz.

- » Verleiht Glanz und Schutz
- » Hinterlässt weder Flecken noch Fettfilm
- » Kreidefrei, auch auf Kunststoffen anwendbar
- » Entfernt Fingerabdrücke, Staub und leichte Wasserflecken



## Polier-Set Polish-Set



Art.-Nr. 1800-15

POLS

13-teiliges Set

Das Polier-Set ist ideal zur Entfernung und Reduzierung von sehr tiefen (Oberflächen-)Kratzern an lackierten Oberflächen.

### Set-Inhalte:

- » 1 Stk Body Shop Polish - Art.-Nr. 1322
- » 1 Stk Easy Polish - Art.-Nr. 132
- » 1 Stk Quick Shine Polish - Art.-Nr. 1321
- » 1 Stk Spray Shine Polish - Art.-Nr. 1326
- » 1 Stk Clean & Shine Towel Blau (40 x 40 cm) - Art.-Nr. 1350
- » 1 Stk Clean & Shine Towel Gelb (40 x 40 cm) - Art.-Nr. 1349
- » 1 Stk Clean & Shine Towel Grün (40 x 40 cm) - Art.-Nr. 1348
- » 1 Stk Clean & Shine Towel Rot (40 x 40 cm) - Art.-Nr. 1347
- » 1 Stk Spot Handpad - Art.-Nr. 1351
- » 1 Stk Spot Pad Support & Adapter - Art.-Nr. 1352
- » 1 Stk Spot Pad Foam - Art.-Nr. 1353
- » 1 Stk Spot Pad Wool - Art.-Nr. 1354
- » 1 Stk Case Repair Systeme - Art.-Nr. 159-1



Polituren-Set  
**Service Set 3**




Art.-Nr. 1253

SS3P

4-teiliges Set

Unser Service Set 3 ist das optimale Produktset als Ausstattung für alle Angelegenheiten zum Thema Polieren diverser Oberflächen.



1K-Rostschutzgrundierung



Schwarz-

Antirutsch-  
Beschichtung



# BESCHICHTEN & SCHÜTZEN

Matt Lack



Unterboden- & Hohlraumschutz





 Alulack (helleres Silber)  
**Alu Finish**



Art.-Nr. 131 ALF

500 ml Aerosol

Alu Finish ist ein schnelltrocknender, alu(silber-)grauer Spritzlack in werksoriginaler Qualität mit einer ausgezeichneten Haftung auf nahezu allen Metall- und verschiedenen Kunststoff-Untergründen.

- » Schnelltrocknender alu(silber-)grauer Spritzlack
- » Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- » Hohe Temperaturbeständigkeit (-25 °C bis +110 °C)
- » Kratz- und verschleißfeste Beschichtung
- » Natürliches Aluminium-Erscheinungsbild
- » Professionelles Sprühbild durch verstellbare Sprühdüse



 Metallgrauer Lack (dunkleres Silber)  
**Metal Finish**



Art.-Nr. 1310 MEF

500 ml Aerosol

Metal Finish ist ein einzigartiger metallgrauer Spritzlack (RAL 9006) in werksoriginaler Qualität, der eine perfekte Nachbildung der häufigsten Metallfarben ermöglicht und auf nahezu allen modernen Kunststoff- und Metall-Untergründen eine schöne, gleichmäßige und schlagfeste Deckschicht ergibt.

- » Werksoriginale Qualität
- » Sehr schlagfeste Beschichtung
- » Ausgezeichneter Schutz vor Außeneinwirkungen
- » Gleichmäßige Deckschicht
- » Hohe Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +200 °C)



**PRODUKT-EMPFEHLUNG**



 Kunststofflack  
**Repaplast Colour Finish Better Care**



Art.-Nr. 1576-2 BC95 Silbergrau (1095)

500 ml Aerosol

Repaplast Colour Finish Better Care ist ein professioneller und moderner Kunststofflack - optimal geeignet, um verwitterte Kunststoffteile und Metalle mit sehr geringem Aufwand wieder wie neu aussehen zu lassen.

Weitere Varianten finden Sie auf Seite 150



Schwarz-Matt Lack  
**Black Body-Paint**



Art.-Nr. 1306

BBP

500 ml Aerosol

Black Body-Paint ist ein vollkommen mattschwarzer Lack mit geringem Kreidgehalt, der auch nach längerer Zeit noch hoch witterungsbeständig und zudem überaus schlag- und stoßfest ist.

- » Werksoriginales Aussehen
- » Überaus schlag- und stoßfest
- » Schnelle Trocknungszeit
- » Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- » Eignet sich zum Auftragen mehrerer Schichten
- » Beständig gegen schwache Säuren



Graphitschwarzer Lack  
**Frame Finish**




Art.-Nr. 1307

FRF

500 ml Aerosol

Frame Finish ist ein werksoriginaler, graphitschwarzer Spezialoberflächen-Schutz auf Basis von Alkydharzen und somit in hohem Maße schlag-, stoß- und wetterfest, wodurch er sich bestens zum Schutz von Karosserieteilen, die ab Werk in RAL 9011 lackiert sind, eignet.

- » Überaus schlag-, stoß- und wetterfest
- » Herausragende Deckkraft
- » Hervorragendes Haftvermögen
- » Besonders gleichmäßiges Sprühbild
- » Werksoriginaler Farbton (RAL 9011) und Glanz
- » Staubtrocken nach schon 15 Minuten





Kristallklarer Klarlack  
**Clear Coat**



Art.-Nr. 1309

CLCO

500 ml Aerosol

Clear Coat ist ein hochwertiger, kristallklarer Sprühlack, dessen Sprühverhalten dem einer professionellen Spritzpistole nahe kommt. Dieser schnelltrocknende, gut füllende Klarlack bildet einen werksoriginalen, kratz- und verschleißfesten Überzug, der vollkommen UV-beständig ist.

- » Schnelltrocknender, gebrauchsfertiger Klarlack
- » Sehr hohes Standvermögen mit guter Füllkraft
- » Perfektes Sprühbild, schafft dauerhaften Glanz
- » Staubtrocken nach 5 bis 10 Min.
- » Besonders kratz- und verschleißfest
- » Wetterfest, hohe UV-Beständigkeit, vergilbt nicht



1K-Grundierlack  
**Body Finish**



Art.-Nr. 1305-1

BF1

Beige (7034)

500 ml Aerosol

Art.-Nr. 1305-2

BF2

Grau (7042)

500 ml Aerosol

Art.-Nr. 1305-3

BF3

Grün (7033)

500 ml Aerosol

Art.-Nr. 1305-4

BF4

Graphitblau (7021)

500 ml Aerosol

Body Finish ist ein qualitativ äußerst hochwertiger und schnelltrocknender 1K-Acryllack, speziell entwickelt um neue oder reparierte Blechteile sowie Maschinenteile mit einem professionellen Finish zu lackieren.

- » Schnelle Trocknung und Aushärtung
- » Sehr guter Korrosionsschutz
- » Gebrauchsfertig
- » Hohe Schlagfestigkeit
- » Zwei verschiedene Flachstrahldüsen



## 1K-Rostschutzgrundierung Construction Primer



Art.-Nr. 1301	CPRR	Rubinrot (Alt 5) (0795)	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1301-1	CPRG	Hellmausgrau (Alt 7) (0067)	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1301-2	CPRW	Weiß (0100)	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1301-3	CPRA	Anthrazit (5020)	500 ml Aerosol

Construction Primer ist eine hervorragende, schnelltrocknende 1K-Rostschutzgrundierung mit hohem Haftvermögen, die bereits nach 1 Stunde mit den gängigsten Polyesterkiten überspachtelbar ist. Das Produkt wurde speziell entwickelt, um Stahlkonstruktionen, sowie Metall- und Regalteile vor Beschädigungen bei Montage-, Schweiß- oder Schleifarbeiten auf unkomplizierte Weise nachhaltig und professionell zu schützen.

- » Sehr hohe Haftkraft, enorm kratz- und schlagfest
- » Sehr schnelle Trocknung u. Überlackierbarkeit (5 Minuten / 20 Minuten)
- » Sehr gut auf blankem Blech zum schnellen Überkiten verwendbar
- » Gute UV-Beständigkeit
- » Einzigartiges Flachstrahl-Sprühbild
- » Schweißbar - Schleifbar
- » Austritts-Farbmenge 140 g/min (Standard 70-80 g/min)




## Grundierungs- und Füllerspray Speed Primer



Art.-Nr. 1302-1	SPEA	Anthrazit (5020)	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1302-2	SPEG	Grün (7033)	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1302-3	SPEW	Weiß (0100)	500 ml Aerosol

Speed Primer ist ein Grundierungs- und Füllerspray für größere und kleinere Flächen auf Lack-, Kunststoff- und Alu-Untergründen. Dank der geschlossenen Oberflächenstruktur und der perfekten Überlackierbarkeit sorgt Speed Primer für ein professionelles Endergebnis.

- » Ausgezeichnete Verlaufseigenschaften und geschlossene Struktur
- » Ideal als Grundierung für fast alle Lacke
- » Ideal zum Füllen kleiner Schleifkratzer
- » Einzigartiges Flachstrahlsprühbild (regelbare Düse)
- » Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoff, Alu, Lacke uvm.
- » Beständig gegen die gängigsten Entfetter





## Zink- und Schweißspray

# Zinc Coat



Art.-Nr. 130      ZIC      Hellgrau (0070)      500 ml Aerosol

Zinc Coat ist eine besonders hervorragende Rostschutzbeschichtung auf Zinkphosphat- und Harzbasis, welche sowohl vor, als auch nach dem Schweißen anwendbar ist. Zinc Coat bildet eine Schutzschicht die sich bestens zum Kohlendioxid- und Punktschweißen eignet.

- » Hervorragend schweißbar (Selbst mit Kohlendioxid)
- » Ausgezeichnete Haftung, bleibt elastisch
- » Optimaler Rostschutz - Rostumwandler-Additive
- » Sehr hohes Deckvermögen
- » Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- » Perfekte Grundierung aufgrund von Epoxy-Additiven



## Kunststoff-Haftvermittler

# Repaplast Primer New Formula



Art.-Nr. 1595      RPRN      500 ml Aerosol

Repaplast Primer New Formula ist ein professioneller Haftvermittler für die gängigsten Kunststoffe. Mit seiner neuen, einzigartigen Zusammensetzung sorgt das Produkt für eine deutlich höhere Haftung bei Ausbesserungen, Klebeverbindungen, beim Lackieren und bei sonstigen Bearbeitungen.

- » Effizienter, transparenter Haftvermittler
- » Gebrauchsfertig
- » Schnelle Trocknung - kurze Wartezeit
- » Ausgezeichnete Weiterbearbeitung



Steinschlagschutz  
**Multiflex Coating HS UV Plus**



Art.-Nr. 1371-2    MFPCW    Weiß (0100)    1 Liter Normdose

Multiflex Coating HS UV Plus ist ein hochflexibler, UV-beständiger und farbechter Steinschlagschutz mit hervorragenden korrosionsschützenden und lärm�ämmenden Eigenschaften. Aufgrund seiner einfachen Anwendung und seiner perfekt weißen Farbe ermöglicht es dieses Produkt, die ursprüngliche Struktur originalgetreu zu imitieren. Der im Produkt enthaltene UV-Blocker macht Überlackieren überflüssig.

- » Ideal zur Nachbildung werksoriginaler Strukturen
- » Sehr gute Haftung auf blankem oder grundiertem Metall
- » In ausgehärtetem Zustand lösungsmittelbeständig
- » Nach Durchtrocknung hervorragend schleif- und überlackierbar
- » Dauerhaft elastisch, altert nicht
- » PVC- und isocyanatfrei



Steinschlagschutz  
**Multiflex Coating HS Plus**



Art.-Nr. 1370-1    MFPCG    Grau (5070)    1 Liter Normdose  
 Art.-Nr. 1371-1    MFPCS    Schwarz (5000)    1 Liter Normdose

Multiflex Coating HS Plus ist ein hochflexibler und dauerhaft elastischer Steinschlagschutz mit perfekten korrosionsschützenden und lärm�ämmenden Eigenschaften. Zudem ist dieses Produkt nach Durchtrocknung hervorragend schleif- und überlackierbar und somit perfekt zur Imitation von werksoriginalen Strukturen geeignet.

- » Ideal zur Nachbildung werksoriginaler Strukturen
- » Sehr gute Haftung auf blankem oder grundiertem Metall
- » In ausgehärtetem Zustand lösungsmittelbeständig
- » Nach Durchtrocknung hervorragend schleif- und überlackierbar
- » Dauerhaft elastisch, altert nicht
- » PVC- und isocyanatfrei





Steinschlagschutz

# Multiflex Coating Spray



Art.-Nr. 1373      MFSS      Schwarz (5000)      500 ml Aerosol

Multiflex Coating Spray ist eine zu 100 % PVC-freie, schlagfeste Schutzbeschichtung bzw. ein Steinschlagschutz mit hervorragendem Korrosionsschutz und lärmämmender Wirkung. Perfekt geeignet zur Nachahmung werksoriginaler Strukturen.

- » Ideal zur Nachbildung werksoriginaler Strukturen
- » Nach Durchtrocknung hervorragend schleif- und überlackierbar
- » PVC- und isocyanatfrei
- » Dauerhaft elastisch, altert nicht
- » UV-Beständig
- » Sehr gute Haftung auf blankem oder grundiertem Metall



Flex (Glatt)



Antidröhnmatte

# Anti-Vibration Plates (50 x 22,5 cm)



Art.-Nr. 1710	AVPF	Flex (Glatt)	24 Platten Pkg
Art.-Nr. 1710-1	AVPD	Diamond (Karamuster)	24 Platten Pkg
Art.-Nr. 1710-2	AVPH	Honeycomb (Wabenmuster)	24 Platten Pkg

Anti Vibration Plates sind selbstklebende Dämmplatten zur Vermeidung störender oder sogar schädigender Resonanzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

- » Sonnenlichtbeständig und wasserfest
- » Beständig gegen hohe Temperaturen
- » Stets die richtige, werksoriginale Ausführung
- » Mit fast allen modernen Lacksystemen überlackierbar
- » 100 % elastisch und dadurch leicht zu verarbeiten
- » Erzielen bereits bei +5 °C eine gute Haftung
- » Anwendungsmöglichkeiten an Bodenblechen, Türen, im Kofferraum usw.

Diamond (Karamuster)



Honeycomb (Wabenmuster)



## Antidröhnmatte Anti-Vibration System



Art.-Nr. 1711

AVS

10 lfm Rolle

Anti Vibration Plates sind selbstklebende Dämmplatten zur Vermeidung störender oder sogar schädigender Resonanzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

- » Flexibel, selbstklebend
- » Überlackierbar
- » Hohe Temperaturbeständigkeit (bis +90 °C)



## Dämmmatte dB Killer



Art.-Nr. 1723-08

DK08

08 mm stark (50 x 22,5 cm)

6 Platten Pkg

Dezibel-Killer sind spezielle, thermisch verstärkte und feuerhemmende Filzmatten mit einer permanent selbsthaftenden Klebeschicht, die aufgrund ihrer besonderen Zusammensetzung außergewöhnliche schall- und temperaturisolierende Eigenschaften aufweisen.

- » Thermisch verstärkt und feuerhemmend
- » Ausgezeichnete Schall- und Temperaturisolierung
- » Selbsthaftend
- » Hochelastisch



## Selbstklebende Türdichtungsfolie Door Finish Special



Art.-Nr. 1721

DOF

10 lfm x 62,5 cm Rolle

Door Finish ist eine einzigartige, selbstklebende Innentür-Verkleidung, die eigens zu dem Zweck entwickelt wurde, das Eindringen von Wasser und Schallwellen aus dem Innenhohlraum der Tür in das Fahrzeug zu unterbinden.

- » Hervorragende Haftung ohne Erwärmen
- » Elastisch, leicht zu formen
- » Neu positionierbar
- » Nimmt kein Wasser auf
- » Hält störende Windgeräusche ab





Die Innotec Steinschlagschutz-Folien wurden speziell entwickelt, um nach Reparaturarbeiten an Karosserieteilen die notwendigen Steinschlagschutz-Folien zu ergänzen.

Hervorragend geeignet als Steinschlagschutz-Folie bei Radlauf, Einstieg, Türunterseite, Frontpartie, als Scheuerschutzfolie bei Türdichtungen, Stoßstangen, als Schutzfolie bei Türrahmen, B-Säule, Ladekanten usw...

- » Werksoriginales Aussehen
- » Verschleißfest
- » Universell einsetzbar
- » Einfache Verarbeitung



## Selbstklebende Steinschlagschutz-Folie **Protection Film Transparent**



Art.-Nr. 1374	TD4	Thin (0,053 mm)	A4 Stück
Art.-Nr. 1375	TD10	Thin (0,053 mm), Breite: 10 cm	10 lfm Rolle



## Selbstklebende Steinschlagschutz-Folie **Protection Film Transparent**



Art.-Nr. 1376	TDI4	Thick (0,3 mm)	A4 Stück
Art.-Nr. 1377	TDI10	Thick (0,3 mm), Breite: 10 cm	10 lfm Rolle



## Selbstklebende Steinschlagschutz-Folie **Protection Film Structure**



Art.-Nr. 1378	SD10	Thin (0,19 mm), Breite: 10 cm, schwarz	10 lfm Rolle
Art.-Nr. 1379	SD15	Thin (0,19 mm), Breite: 15 cm, schwarz	10 lfm Rolle



Antirutsch-Beschichtung  
**Antislip Coating**



Art.-Nr. 1367	ASCHG	Hellgelb (0520)	1 Liter Dose
Art.-Nr. 1367-1	ASCGB	Gelb (0555)	1 Liter Dose
Art.-Nr. 1368	ASCG	Hellgrau (5070)	1 Liter Dose
Art.-Nr. 1369	ASCA	Anthrazit (5020)	1 Liter Dose
Art.-Nr. 1369-1	ASCS	Schwarz (0000)	1 Liter Dose

Antislip Coating ist eine hochwertige, gebrauchsfertige 1K-Antirutschbeschichtung mit ausgezeichneter Haftung. Es ist nach vollständiger Aushärtung (48 Stunden) besonders beständig gegen Öle, Petroleum, Wasser, Reiniger, verdünnte Säuren, Alkalien und Salze.

- » Hervorragende Haftung
  - » Einfache Anwendung, kein Mischen notwendig
  - » Leicht verstreichbar
  - » Entspricht der DIN 51130 und DIN 51097
- » Temperaturbeständig bis 80 °C
  - » Schnelltrocknend
  - » Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
  - » Für Innen- und Außenbereich



**RUTSCHTESTS - DIN 51130 / DIN 51097**

Die Oberfläche wurde mit Wasser benetzt und die Testperson steht Barfuss auf der Plattform. Anschließend wurde die Plattform geneigt um zu prüfen bei welchem Neigungswinkel die Person rutscht. Die Testergebnisse wurden je nach Neigungswinkel in der Tabelle mit A, B und C angeführt.



Ergebnis	Neigungswinkel
A	>12°
B	>18°
C	>24°

Klasse der Rutschhemmung	Oberfläche	Akzeptanzwinkel
R13	trocken	über 35°
R13	belastet mit Wasser	über 35°
R11	belastet mit 10w40 Motoröl	bis 27°

# DAS IST IHR AUTO VON UNTEN



#nichtmituns

## Unterboden- & Hohlraumschutz Hi-Temp Wax

Hi-Temp Wax ist eine sehr langlebige, auf verseiften Fettsäuren basierende Unterboden- & Hohlraum-Versiegelung und ein ausgezeichneter Rostschutz für Blechteile und Hohlräume in werksoriginaler OEM-Qualität. Es besitzt ein herausragendes Eindringungs- und Wasserverdrängungs-Vermögen, wodurch es auch in kleinste Hohlräume und Spalten eindringen und den Untergrund zuverlässig über lange Zeit schützen kann. Optimal, um Fahrzeugunterböden und Achsteile vor Korrosion zu schützen.

### PRODUKT-HIGHLIGHTS

- sehr gute Haftung auch auf oxidierten (rostigen) Untergründen
- ausgezeichnetes Fließverhalten, tropft kaum nach
- sehr hohe Temperatur-Beständigkeit von bis zu +170 °C
- unempfindlich gegen viele Chemikalien (z.B. Bremsflüssigkeit, Streusalz uvm.)
- greift keine Gummi- oder Kunststoffteile an
- Flammpunkt > 61 °C nach DIN 53213 (Gefahrenklasse AIII)
- inkl. UV-Indikator bei Variante Transparent



### IHR MEHRWERT

- keine zusätzlichen, teureren Produkte notwendig (z.B. Grundierungen, Rostumwandler etc.)
- sauberes Arbeiten, keine Verunreinigungen in der Umgebung
- fast überall einsetzbar, sogar auf Auspuff
- lange und ausgezeichnete Haltbarkeit auf Unterböden
- keine Demontage bzw. kein Abdecken von Gummi- und Kunststoffteilen notwendig
- höhere Sicherheit der Arbeiter
- bessere und schnellere Nachkontrolle



[www.unterbodenschutz.at](http://www.unterbodenschutz.at)



### 1 Liter Normdose

Transparent (6100) | Art.-Nr. 1361  
 Dunkelbraun (0980) | Art.-Nr. 1362  
 Schwarz (0000) | Art.-Nr. 1363



### 60 Liter Fass

Transparent (6100) | Art.-Nr. 1361-06060  
 Dunkelbraun (0980) | Art.-Nr. 1362-06060  
 Schwarz (0000) | Art.-Nr. 1363-06060



### 500 ml Aerosol

Transparent (6100) | Art.-Nr. 1360  
 Dunkelbraun (0980) | Art.-Nr. 1360-1  
 Schwarz (0000) | Art.-Nr. 1360-2



**Perfekt aufgetragen mit:**  
 Tube - Sprühsonde für Hi-Temp Wax  
 Spray | Art.-Nr. 1352  
 siehe Seite 176



## Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen

Innotec ist auch Vorreiter in Sachen Gesundheit und Umwelt. Unser Hi-Temp Wax ist frei von Aromaten und Gefahrensymbolen, da wir Sie vor den gesundheitsschädlichen Dämpfen sowohl bei der Verarbeitung, als auch später bei der Inbetriebnahme Ihres Fahrzeuges schützen wollen!

### Keine Aromaten

In herkömmlichen Wachsen enthaltene Aromaten schädigen nachweislich die Gesundheit

### Keine UN-Nummer / Keine Gefahrensymbole

Frei von Gefahrensymbolen / keine UN-Nummer für einfacheren Transport und Lagerung

Betrifft Hi-Temp Wax PRO

## Prüfungen, Tests

**DIN 50017 | Kondenswasserprüfung**

**DIN 50021 | Salznebelprüfung**

**DIN 53213 | Flammpunkt-Bestimmung**

**Hochdruckreiniger-Beständigkeit**



Farblose Imprägnierung  
**Hydro Guard**



Art.-Nr. 1290	HYD5	Transparent (6100)	5 Liter Kanister
Art.-Nr. 1290-1	HYD1	Transparent (6100)	1 Liter Flasche
Art.-Nr. 1290-1T	HYD1T	Transparent (6100) inkl. 360° Trigger	1 Liter Sprühflasche

Hydro Guard ist ein sehr hochwertiges, farbloses Imprägnierprodukt, das einen unsichtbaren, atmungsaktiven (dampfdurchlässigen) und wasserabweisenden Schutz hinterlässt. Hydro Guard verringert das Eindringen von Feuchtigkeit und verhindert so Feuchtigkeitsflecken, Schimmel, nasse Wände, Salz- und Kalkablagerungen, Ausblühungen, Frostschäden sowie Moos- und Schmutzansätze.

- » Atmungsaktiver und wasserabweisender Schutz
- » Schützt gegen Schimmel, Moos, Frost etc.
- » Wirkungsdauer bis zu 10 Jahren (je nach Untergrund)
- » Transparent (verursacht keine Verfärbungen)
- » UV- und alkalibeständig
- » Hohes Isolationsvermögen



Universal-Haftflüssigkeit  
**Application Activator**



Art.-Nr. 1276	APA	500 ml Sprühflasche
---------------	-----	---------------------

Application Activator ist eine hochflüchtige Universal-Haftflüssigkeit zum Anbringen selbstklebender Werbetexte, Aufkleber und Folien. Durch die einzigartige Zusammensetzung besitzt das Produkt eine genau begrenzte Kurzzeitwirkung und kombiniert so die Vorteile des Trocken- und Nassklebens.

- » Lüftet rückstandslos ab
- » Haftung erfolgt sofort
- » Keine Fingerabdrücke sichtbar
- » Keine Rückstände (Luftblasen etc.)
- » Gebrauchsfertig



Schweißschutzspray  
**Topweld NF**




Art.-Nr. 1027-00

TWNF

500 ml Aerosol

Topweld NF ist ein hochwertiger, unbrennbarer Schweißschutzspray, der das Anhaften von Schweißspritzern an der Schweißspitze und an Werkstückoberflächen verhindert.

- » Völlig unbrennbar
- » Frei von Gefahrenpiktogrammen - biologisch abbaubar
- » Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern und/oder Schweißstaub
- » Kein Einfluss auf elektrische Leitungen, Schweißdrähte/Elektroden und Werkstücke
- » Bildet eine hitzebeständige, silikonfreie Mikroschutzschicht
- » Ausgezeichnete korrosionsschützende Eigenschaften



Lecksucher  
**Leak Tracer**




Art.-Nr. 1040

LTR

500 ml Aerosol

Leak Tracer wurde speziell für das schnelle und leichte Auffinden von Undichtheiten an Druckluft- und Gassystemen, Leitungen, Kompressoren, usw. entwickelt.

- » Nicht entflammbar
- » Mit Korrosionsschutz
- » Speziell entwickeltes Schaumkonzentrat
- » Entspricht der DVGW-Norm (Gasleitungen)



6  
Gewin



Doppelseitiges  
Klebeband



# KLEBEN & SICHERN

elförmige  
dichtung



Sekundenkleber

2K-Holzreparatur-  
kleber





2K Knetmasse  
**2C-Metal**



Art.-Nr. 1589

2KM

114 gr Knetstab

2C-Metal ist ein hochwertiges Reparaturprodukt zur schnellen Ausbesserung oder Abdichtung von Rissen und Löchern in diversen Materialien. 2C-Metal ist ein Zweikomponenten-Produkt auf Epoxyharzbasis, das durch gründliches Kneten gemischt wird.

- » Hochwertiges Reparatur-Produkt
- » Sehr schnelle Aushärtung (nach 10 bis 15 Minuten)
- » Beständig gegen Öl, Benzin, Diesel, Lösungsmittel
- » Sehr hohes Haftvermögen
- » Weiterverarbeitung bereits nach 1 Stunde
- » Temperaturbeständig von -50 °C bis +121 °C (250 °C Spitztemperatur - max. 2 Stunden)



Transparenter Sprühkleber  
**Spray Adhesive**



Art.-Nr. 1599

SPAD

500 ml Aerosol

Spray Adhesive ist ein moderner Kontaktkleber in Sprühform mit regulierbarer Auftragsmenge und Spezialdüse mit Flachstrahl-Sprühbild. Ideal geeignet zum schnellen und effizienten Verkleben verschiedenster Materialien mit- und untereinander.

- » Verstellbare Düse, dosierbare Sprühmenge
- » Transparente Kleberschicht
- » Geringer Verbrauch - Hohes Haftvermögen
- » Kurzfristig noch korrigierbar (Innerhalb von ca. 5 Min.)
- » Keine Klumpenbildung oder Verstopfung
- » Hohe Temperaturbeständigkeit bis +90 °C (z.B. für Dachhimmel)



 Sekundenkleber  
**Fast-Glue**



Art.-Nr. 158	FGL1	1 (für weiche Materialien)	20 g Flasche
Art.-Nr. 1580	FGL3	3 (für harte Materialien)	20 g Flasche

Fast-Glue ist ein schnell aushärtender Ethylcyanoacrylat-Sekundenkleber zur schnellen und dauerhaften Verklebung verschiedenster Materialien wie Metall, Gummi, Keramik und Kunststoff. Das Produkt ist farblos, lösungsmittelfrei und härtet sehr schnell aus. Fast-Glue ist in zwei Varianten erhältlich: Fast-Glue 1 und Fast-Glue 3.

- » Für verschiedene Materialien geeignet
- » Sehr präzise Dosierung
- » Lösungsmittelfrei
- » Trocknet schnell



 Sekundenkleber  
**Quick Bond**



Art.-Nr. 1567	QB		10 g Tube
---------------	----	--	-----------

Quick Bond ist ein farbloser, gelförmiger Sekundenkleber für eine schnelle, professionelle Reparatur leichter Beschädigungen, Kratzer und Risse und zur Befestigung zu locker sitzender Teile an Kunststoffen, Holz, Gummi, Keramik usw.

- » Farblos, gelförmig und einkomponentig
- » Schnelle Aushärtung mit und ohne Beschleuniger
- » Hervorragendes Haftvermögen
- » Kein Tropfen und Abrinnen auf darunterliegende Teile
- » Ausgezeichnet schleif- und überlackierbar
- » Hohe Temperaturbeständigkeit von -60 °C - +80 °C





## Sekundenkleber-Beschleuniger **Quick Bond Activator**



Art.-Nr. 1568

QBA

150 ml Aerosol

Quick Bond Activator ist ein Hilfsmittel zur schnelleren Aushärtung von Quick Bond auf Basis aliphatischer Kohlenwasserstoffe, mit dem der Kleber nach dem Aufsprühen innerhalb kürzester Zeit aushärtet und dadurch schneller belastet/weiterbearbeitet werden kann.

- » Farblos
- » Trocknet schnell
- » Hohe Temperaturbeständigkeit
- » Zur schnellen Aushärtung von Quick Bond, Fast-Glue 1 und Fast-Glue 3



## Schraubensicherung **Inno-Lock**



Art.-Nr. 1581

LOC1

Blau - Medium

40 ml Pumpflasche

Art.-Nr. 1582

LOC2

Rot - Strong

40 ml Pumpflasche

Art.-Nr. 1583

LOC3

Grün - Extra strong

40 ml Pumpflasche

Art.-Nr. 1584

LOCS

Set (je 1 Stk. Blau, Rot, Grün)

3 x 40 ml Pumpflasche

Das Inno-Lock Set besteht aus Gewindegewissungs-Produkten, die in drei verschiedenen Stärken und nach neuesten technologischen Erkenntnissen entwickelt wurden.

- » Verhindert selbstständiges Losrütteln durch Vibrationen
- » Dichtet gleichzeitig ab und beugt Korrosion vor
- » Aushärtung auch auf nicht entfettetem Untergrund
- » Macht Federringe und Kontramuttern überflüssig
- » Neue Technik zur optimalen Dosierung
- » Gute Temperatur- und Chemiebeständigkeit



## Gelförmige Gewindedichtung Thread Seal




Art.-Nr. 1585

THRS

100 ml Druckdose

Thread Seal ist die perfekte Lösung zum schnellen und fachmännischen Abdichten bzw. Sichern von Gewindeverbindungen, die später möglicherweise wieder demontiert werden müssen. Das gelförmige Produkt schafft nicht nur eine solide Abdichtung / Sicherung, sondern schützt die Gewindeoberfläche auch vor Korrosion, wodurch eine etwaige Demontage schnell, problemlos und ohne Beschädigung verläuft.

- » Für nahezu alle Gewindetypen (Bis 3 Zoll)
  - » 10 - 15 Nm Sicherungsdrehmoment
  - » Korrosionsverhindernd
  - » Sehr gute Anfangsstärke, schneller Aufbau der Endstärke
- » Perfekt dosierbar - Auch kopfüber einsetzbar
  - » Temperaturbeständig von -60 bis +155 °C
  - » Beständig gegen Diesel, Benzin und Öl
  - » NSF, DVGW, WRAS zertifiziert



## 2K-Holzreparatur-Kleber Timber Fix 30




Art.-Nr. 1530-01

TIF

50 ml Doppelkartusche

Timber Fix 30 ist ein schnelltrocknender, halbtransparenter 2-Komponenten-Reparaturkleber mit guter Temperatur- und Wasserbeständigkeit für die meisten Holzarten. Durch die einzigartigen Eigenschaften können sowohl superschnelle Verklebungen als auch diverse Reparaturen an nahezu allen Holzmaterialien vorgenommen werden.

- » Hohe Zug- und Dehnungsfestigkeit, die die Festigkeit der meisten Holzwerkstoffe übertrifft
- » Halbtransparent, daher perfekt für unlackierte Holzarten
- » Frei von H351
- » Gute Temperaturbeständigkeit (-40 °C bis +95 °C)
- » Gute Wasserbeständigkeit (Beanspruchungsgruppe D3 gemäß EN 204)
- » Nach 30 Sekunden handtrocknen, nach 5 Minuten weiterbearbeitbar und nach 1 Stunde überlackierbar (20 °C / 50 % RLF)





## 2K-PU-Klebstoff Repaplast Fix



Art.-Nr. 1531-01	RPFS	Schwarz (0000)	50 ml Doppelkartusche
Art.-Nr. 1532-01	RPFW	Weiß (0100)	50 ml Doppelkartusche

Repaplast Fix ist ein 2K-PU-Klebstoff, der aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung vom Gefahrenhinweis H351 befreit ist und perfekt zum schnellen Verkleben von Halterungen, Parksensoren, Klammern usw. entwickelt wurde. Repaplast Fix erzielt eine herausragende Haftung auf diversen Untergründen, wie Kunststoff, Metall, Holz usw. Ideal zur Reparatur von beschädigten Innengewinden / ausgerissenen Schrauben.

- » Dank MicroEmission von H351 befreit
- » Griff trocken nach nur 35 Sek. - durchgehärtet nach 1 Std.
- » Überschüssiges Material lässt sich hervorragend wegschneiden (erspart nochmaliges schleifen)
- » Sehr hohes Haftvermögen auf zahlreichen unterschiedlichen Materialien
- » Nur Reinigen und Primern (kein Schleifen nötig)
- » Hohe Temperaturbeständigkeit (-40 °C bis +90 °C)
- » Ausgezeichnete Wasser- und Lösungsmittelbeständigkeit
- » NSF-zertifiziert in der Kategorie P1

## KUNSTSTOFF-REPARATUR-SYSTEM (ABGEBROCHENE TEILE)

### Repaplast Fix System

Art.-Nr. 1800-38	RPFS	Schwarz (0000)	11-teiliges Set
Art.-Nr. 1800-37	RPFWS	Weiß (0100)	11-teiliges Set

#### Set-Inhalt:

- » 6 Stk. Repaplast Fix
- » 1 Stk. Repaplast Cleaner Antistatic
- » 1 Stk. Repaplast Primer New Formula
- » 1 Stk. Duo Component Applicator
- » 1 Pkg. Mixer Nozzle Gelb
- » 1 Stk. Case Repair Systeme



Set - Schwarz (0000)



Set - Weiß (0100)



 2K-Kunststoffkleber  
**Repaplast Repair**



Art.-Nr. 1590-01	RPRS	Schwarz (0000)	50 ml Doppelkartusche
Art.-Nr. 1593-01	RPRG	Grau (0070)	50 ml Doppelkartusche

Repaplast Repair ist ein 2K-Kunststoffkleber, der speziell zur Reparatur und Verklebung von Rissen und Löchern in fast allen aktuellen Kunststoffen, die anschließend bearbeitet werden sollen, entwickelt wurde und bereits nach 10 Minuten weiterbearbeitet werden kann. Er erzielt eine ausgezeichnete Haftung auf diversen Kunststoffen, lackiertem und unlackiertem Metall, Holz uvm.

- » Ausgezeichnete Haftung
- » Sehr schnelle Trocknung - bereits nach 10 Minuten weiterbearbeitbar
- » Einwandfrei schleif- und überlackierbar
- » Frei vom Gefahrenzeichen GHS08
- » Ausgezeichnete Lösungsmittel-, Wasser- und Säurebeständigkeit
- » Hohe Temperaturbeständigkeit (-40 °C bis +90 °C)



**KUNSTSTOFF-REPARATUR-SYSTEM (RISSE & LÖCHER)**

**Repaplast Repair System**

Art.-Nr. 1800-19	RPRSS	Schwarz (0000)	12-teiliges Set
Art.-Nr. 1800-20	RPRGS	Grau (0070)	12-teiliges Set

**Set-Inhalt:**

- » 6 Stk. Repaplast Repair
- » 1 Stk. Repaplast Cleaner Antistatic
- » 1 Stk. Repaplast Primer New Formula
- » 1 Stk. Drywall Tape
- » 1 Stk. Duo Component Applicator
- » 10 Stk. Mixer Nozzle Gelb
- » 1 Stk. Case Repair Systeme



Set - Schwarz (0000)

Set - Grau (0070)



## 2K-Metallkleber Metal Weld



Art.-Nr. 1587	MEWW	Weiß (0100)	50 ml Doppelkartusche
Art.-Nr. 1588	MEWS	Schwarz (0000)	50 ml Doppelkartusche

Metal Weld ist ein isocyanatfreier, 2-komponentiger, benzinbeständiger Metallkleber, der sich hervorragend zur strukturellen Verbindung von nahezu allen Metallen und Industriekunststoffen, sowie einer großen Vielfalt von Verbundwerkstoffen eignet.

- » Für nahezu alle Eisen- und Nichteisenmetalle
- » Ausgezeichnete Haftung ohne Primer
- » Ausgezeichnete UV- und chemische Beständigkeit (Diesel, Benzin, Öl, milde Säuren und Laugen)
- » Hohe Zugfestigkeit, extrem hohe Schubkraft
- » Bruchfestigkeit 340 kg/cm<sup>2</sup>
- » 10-Tonnen-Zugkrafttest ausgezeichnet bestanden
- » Griffrocken nach ca. 25 Min. / Endstärke nach 24 Std.

### AUCH IM SET ERHÄLTlich

#### Metal Weld Set

Art.-Nr. 1800-06	MWSS	Schwarz (0000)	10-teiliges Set
Art.-Nr. 1800-09	MWSW	Weiß (0100)	10-teiliges Set

#### Set-Inhalt:

- » 6 Stk Metal Weld
- » 1 Stk Repaplast Cleaner Antistatic
- » 1 Stk Duo Component Applicator
- » 10 Stk Mixer Nozzle Gelb
- » 1 Stk Case Repair Systeme



Set - Schwarz (0000)



Set - Weiß (0100)



**10-Tonnen-Zugkrafttest  
ausgezeichnet bestanden!**





## 2K-Flüssigdübel Unifix 300 s



Art.-Nr. 1535	UFIA	Anthrazit (5020)	50 ml Doppelkartusche
Art.-Nr. 1536	UFIW	Weiß (0100)	50 ml Doppelkartusche

Unifix 300 s ist ein schnell aushärtender und leicht expandierender 2K-Flüssigdübel, der für verschiedenste Montagearbeiten im Bereich Bau und Wartung (z.B. ausgeschlagene Bohrlöcher uvm.) geeignet ist. Aufgrund seiner schnellen und hervorragenden Haftung macht dieses Produkt Montagearbeiten erheblich einfacher.

- » Gute Haftung auf sämtlichen Baumaterialien
- » Perfekte Fixierung dank stabiler Schaumwirkung
- » Ohne Lösungsmittel und schädliche Weichmacher
- » Genaue Dosierung in hohlen Materialien bei Verwendung der Siebhülse
- » Lässt sich sehr gut bohren, schleifen, überstreichen
- » Ausgezeichnete Haltbarkeit und Stabilität
- » Drucklose Verankerung (keine Beschädigung von Fliesen oder Putz)
- » Schnelle Trocknung (ca. 5 Min.) / Durchhärtung (ca. 10 Min.)



### AUCH IM SET ERHÄLTlich

#### Unifix 300 s Set

Art.-Nr. 1800-42	UFAS	Anthrazit (5020)	10-teiliges Set
Art.-Nr. 1800-45	UFWS	Weiß (0100)	10-teiliges Set

##### Set-Inhalt:

- » 1 Stk Duo Component Applicator
- » 6 Stk Unifix 300 s
- » 12 Stk Mesh Sleeves Siebhülse 12 mm x 150 mm
- » 10 Stk Mixer Nozzle Gelb
- » 1 Stk Case Repair Systeme



Set - Anthrazit (5020)



Set - Weiß (0100)



 Doppelseitiges PE-Schaumklebeband  
**White Foam Tape**



Art.-Nr. 1607	WFT2	25 mm breit x 0,8 mm stark	25 m Rolle
Art.-Nr. 1607-12	WFT0	12 mm breit x 0,8 mm stark	25 m Rolle

White Foam Tape ist ein doppelseitiges Klebeband aus PE-Schaumstoff, das mit einer sehr hochwertigen Acrylklebeschicht versehen ist und dadurch eine sehr hohe Anfangsklebekraft hat.

- » Leicht anzubringen und zu verarbeiten
- » Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
- » Sehr hochwertige Acrylklebeschicht
- » Langlebig
- » Sehr große Anwendungsvielfalt
- » Hohe Scherzugfestigkeit durch soliden Schaumkern (0,25 N/mm<sup>2</sup>)



**PE-Schaumklebeband**



Art.-Nr. 1606-2	PE12	12 mm x 3 mm, doppelseitig	25 lfm Rolle
-----------------	------	----------------------------	--------------

Das doppelseitig klebende PE-Schaumklebeband ist mit einem starken Kleber beschichtet. Das Band zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebekraft und eine hohe Scherfestigkeit aus.

- » Rohdichte 33 kg/m<sup>3</sup>
- » Hohe Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +80 °C
- » Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- » Scherwiderstand 500 g/625 mm<sup>2</sup> (DIN EN 1943)



## Transparentes Doppelklebeband Clear Mount Tape



Art.-Nr. 162T	CM12	12 mm breit x 0,5 mm stark	10 m Rolle
Art.-Nr. 164T	CM19	19 mm breit x 0,5 mm stark	10 m Rolle
Art.-Nr. 165T	CM25	25 mm breit x 0,5 mm stark	10 m Rolle

Clear Mount Tape ist ein beidseitig haftendes, transparentes Universalklebeband. Das Band wird in einem einzigartigen Fertigungsverfahren aus reinem Acryl hergestellt - so entsteht ein besonders reißfester Kern mit herausragendem Haftvermögen.

- » Auf zahlreichen Materialien anwendbar
- » Temperaturbeständig von -35 °C bis +95 °C (+120 °C Spitztemperatur)
- » In hohem Maße UV-beständig
- » Hochelastisch, reißfest
- » Ausgezeichnetes Haftvermögen



## Transparentes Doppelklebeband Clear Transfer Adhesive



Art.-Nr. 166	CTA	15 mm breit x 0,13 mm stark	25 m Rolle
--------------	-----	-----------------------------	------------

Clear Transfer Adhesive ist ein nahezu transparentes, doppelseitiges Klebeband für schnelle und saubere Klebeverbindungen in zahlreichen Anwendungen.

- » Trotz minimaler Dicke sehr hohe Klebekraft
- » Hohe Temperaturbeständigkeit (-20 °C bis +150 °C)
- » Gleichmäßige Klebeschicht - Optimale Haftung
- » Verfärbt nicht - trocknet nicht aus
- » Extradünne Klebeverbindung (0,13 mm dick)
- » Rückstandsfrei entfernbar





 Doppelseitiges Klebeband  
**Moulding Tape**



Art.-Nr. 161	MT06	06 mm breit x 0,8 mm stark	10 m Rolle
Art.-Nr. 162	MT12	12 mm breit x 0,8 mm stark	10 m Rolle
Art.-Nr. 163	MT15	15 mm breit x 0,8 mm stark	10 m Rolle
Art.-Nr. 164	MT19	19 mm breit x 0,8 mm stark	10 m Rolle
Art.-Nr. 165	MT25	25 mm breit x 0,8 mm stark	10 m Rolle
Art.-Nr. 1655	MTS	Set (alle Breiten)	5 x 10 m Rollen

Moulding Tape ist ein doppelseitig klebendes Band auf Gummibasis mit einer druckempfindlichen Spezial-Klebeschicht - hervorragend geeignet für viele Verklebungen im Innen- und Außenbereich.

- » Temperaturbeständig von -40 °C bis +95 °C (Kurzfristig bis zu +150 °C)
- » Mehrmalige Neupositionierung möglich (Innerhalb von ca. 5 Minuten)
- » Hohe Zug- und Haft-Kraft (6,1 kg / cm<sup>2</sup>)
- » Beständig gegen Wasser, schwache Säuren und Witterungseinflüsse
- » Dauerelastisch (Bruchdehnung: 220 %)
- » Nimmt praktisch keine Feuchtigkeit auf (Geschlossene Zellstruktur)



 Doppelseitiges Klebeband  
**Fixation Tape**



Art.-Nr. 1621	FIT1	1 - Hart - 12 mm breit x 3,2 mm stark	15 m Rolle
Art.-Nr. 1623	FIT3	3 - Weich - 12 mm breit x 3,2 mm stark	30 m Rolle

Fixation Tape ist ein einzigartiges, doppelseitig klebendes Fixierband mit einem weichen komprimierbaren Kern, der die Klebeverbindung unterstützt.

- » Mehrmaliges Neupositionieren möglich (Innerhalb von ca. 5 Minuten)
- » Hohe Anfangshaftung
- » Nimmt praktisch keine Feuchtigkeit auf
- » Dauerelastisch (Bruchdehnung erst bei 125 % bzw. 220 %)
- » Perfekte Fixierung
- » Sorgt für ideale Schichtdicke von Klebe- und Dichtmassen



## EPDM-Fugenband



Art.-Nr. 1626	EPDM	25 x 0,8 mm, selbstklebend	25 lfm Rolle
---------------	------	----------------------------	--------------

Das UV-beständige und hochelastische EPDM-Fugenband ist optimal als Scheuer- und Kantenschutz oder für die Fugenhinterlegung bei Fassadenkonstruktionen geeignet.

- » Sehr gute UV-, Witterungs- und Altersbeständigkeit
- » Sehr hitzebeständig, keine Beschädigungen durch Funken (z. B. beim Flexen)
- » Hochelastisch
- » Sehr gute Klebekraft
- » Gelistet in der PRONOTA Positivliste für Bauprodukte



## Klettverschluss (Filz- & Hakenband) Top Grip Tape



Art.-Nr. 1660	TGT	Filz- & Hakenband-Set	2 x 2,5 lfm Rollen
Art.-Nr. 1660F	TGTF	Filzband	10 lfm Rolle
Art.-Nr. 1660H	TGTH	Hakenband	10 lfm Rolle

Top Grip Tape ist ein selbsthaftendes Klettband mit sehr hohem Haftvermögen auf verschiedenen Materialien - geeignet für unzählige, nicht permanente Verbindungen, sowohl für leichte, als auch für schwere Kraffeinwirkungen.

- » Sehr hohes Haftvermögen
- » Als Rutsch- oder Kantenschutz einsetzbar
- » Extrastarke Klettwirkung, hohe Zugfestigkeit
- » Sichert bewegliche Gegenstände
- » Auch einzeln verwendbar
- » Temperaturbeständig von -15 °C bis +110 °C



## Wasserbeständiges Gewebeklebeband Waterproof Tape Premium



Art.-Nr. 1661PS	WTPS	50 mm breit, schwarz	50 m Rolle
-----------------	------	----------------------	------------

Das Waterproof Tape Premium ist ein besonders langlebiges, äußerst starkes Gewebe-Klebeband mit hoher Klebekraft, das sich dennoch zur Verarbeitung mühelos abreißen lässt. Die hochwertige Klebeschicht ist sehr beständig gegen Feuchtigkeit und Wärme.

- » Äußerst langlebiges Gewebeklebeband
- » Sehr hohe Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit
- » Ausgezeichnete Haftung



Dauerelastische  
Klebedichtmasse



Premium  
Silikondichtmasse



# ABDICHTEN & VERKLEBEN

Motordichtmasse



Power  
Montagekleber






## Schaumklebeband Sealline



Art.-Nr. 170	SL06	B 06 mm - H 06 mm	6 x 4,5 lfm Rollen
Art.-Nr. 1701	SL10	B 10 mm - H 06 mm	2 x 15 lfm Rollen

Sealline ist ein hochwertiges, einseitig haftendes Schaumklebeband, speziell entwickelt zur Unterstützung und sauberen Sichttrandbegrenzung bei der Verklebung von Autoscheiben und Plattenverklebungen und für Fensterabdichtungen im Industriebereich.

- » Einfache Handhabung
- » Wasserbeständig
- » Hohe Klebekraft
- » Gute UV-Beständigkeit



## Spezielschaumband Compress Tape



Art.-Nr. 1691	CPT1	H 10 mm - B 10 mm	12 lfm Rolle
Art.-Nr. 1692	CPT2	H 20 mm - B 20 mm	6 lfm Rolle

Compress Tape ist ein selbst expandierendes Schaumband zur Unterbindung von Klappergeräuschen, Pfeiftönen, Vibrationen an Karosserie- und Verkleidungsteilen. Es ist speziell geeignet für eine perfekte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Luftströmungen im Industriebereich.

- » Unterbindet Störgeräusche
- » Gute Wasserbeständigkeit
- » Hohe Klebekraft
- » Verhindert Schimmelbildung



## Selbstklebendes Butyldichtband Versa Tape



Art.-Nr. 167	VT12	B 12 mm (flach)	20 lfm Rolle
Art.-Nr. 1675	VT05	B 05 mm (flach)	20 lfm Rolle

Versa Tape ist ein sehr leicht zu verarbeitendes Butyl-Dichtband auf der Rolle, mit dem sich alle Abdichtungsarbeiten unkompliziert und schnell ausführen lassen.

- » Temperaturbeständig von -40 °C bis + 90 °C
- » Gute Beständigkeit gegen Chemikalien
- » Dauerelastisch - Hohe Flexibilität
- » Demontierbar
- » Wasserdicht
- » Ausgezeichnete Haftung



## Selbstklebende Dichtschnur Press Tape



Art.-Nr. 168	PT06	Ø 06 mm (rund)	3 x 5 lfm Rollen
Art.-Nr. 169	PT10	Ø 10 mm (rund)	3 x 5 lfm Rollen

Press Tape ist eine sehr leicht zu verarbeitende Dichtschnur aus einem Schaumgummikern mit Butyl-Ummantelung. Optimal geeignet für schnelle, einfache und dauerhafte Abdichtungsarbeiten.

- » Elastisches Rückstellvermögen
- » (Salz-) Wasserbeständig
- » Hohe Dehnbarkeit
- » Selbstklebend
- » Demontierbar




 Spritzbare Dichtmasse (dünneres Material)  
**Spray-Seal LS-m**



Art.-Nr. 1397-1	SMLS	Schwarz (0000)	290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1397-2	SMLW	Weiß (0100)	290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1397-3	SMLN	Nebelgrau (0080)	290 ml Kartusche

Spray Seal ist eine aromatzfreie, spritzbare Dichtmasse, die durch ihre einzigartige Zusammensetzung und die vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten perfekt dazu geeignet ist, werksoriginale Dichtnähte und Strukturen nachzuahmen und großflächige Abdichtungen und Verklebungen herzustellen.

- » Ideal für große Flächen
- » Selbstnivellierende Eigenschaften
- » Isocyanat- und aromatzfrei
- » Sehr schnelle Hautbildung und Durchtrocknung
- » Nach 30 Minuten nass-in-nass überlackierbar
- » Ausgezeichneter Rostschutz bei geschlossener Schicht
- » Schalldämmende Eigenschaften



 Spritzbare Dichtmasse (dickeres Material)  
**Spray-Seal HS-m**



Art.-Nr. 1398-1	SMHS	Schwarz (0000)	290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1398-120	SMHS	Schwarz (0000)	20 Liter Met-Fass
Art.-Nr. 1398-2	SMHG	Hellgrau (0070)	290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1398-3	SMHB	Hellbeige (0850)	290 ml Kartusche

Spray Seal ist eine aromatzfreie, spritzbare Dichtmasse, die durch ihre einzigartige Zusammensetzung und die vielfältigen Verarbeitungs-Möglichkeiten perfekt dazu geeignet ist, werksoriginale Dichtnähte und Strukturen nachzuahmen und großflächige Abdichtungen und Verklebungen herzustellen.


- » Hohes Standvermögen
- » Ideal für grob gespritzte Strukturen und dickere Schichten
- » Isocyanat- und aromatzfrei
- » Sehr schnelle Hautbildung und Durchtrocknung
- » Nach 30 Minuten nass-in-nass überlackierbar
- » Ausgezeichneter Rostschutz bei geschlossener Schicht
- » Schalldämmende Eigenschaften



Weitere Varianten auf Anfrage.



Perfekte Verarbeitung unseres Spray-Seal HS-m im Großbehälter mit unserer:  
**Extrusionspumpe** | Art.-Nr. 1397-PUMP  
(Pistole, 1 Düse, Luftkappe, 7,5 m Schlauch)





## Power-Montagekleber Powerbond XS 330



Art.-Nr. 1450	PBOW	Weiß (0100)	290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1451	PBOS	Schwarz (0000)	290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1451-6	PBOS6	Schwarz (0000)	600 ml Beutel

Powerbond XS 330 ist ein hochwertiger Montagekleber auf Basis der neuesten Generation von MS-Polymeren. Aufgrund seiner extrem hohen Anfangshaftung macht dieses Produkt Montagearbeiten einfacher und schneller. Powerbond XS 330 eignet sich bestens für Anwendungen im Bauwesen sowie auch im Industrie- und Transportbereich.

- » Für Montagen auf nahezu allen (sogar leicht feuchten) Untergründen
- » Extrem hohe Anfangshaftung - Schrumpft und reißt nicht
- » Dauerelastisch, hohe Flexibilität (Bruchdehnung 330 %)
- » Ohne Lösungsmittel, schädliche Weichmacher und Isocyanate
- » Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
- » Dauerhafte Klebeverbindung: ca. 22 kg/cm<sup>2</sup> nach Aushärtung
- » Zertifiziert mit dem GEV-Emicode EC1-Plus - sehr emissionsarm




**HÄLT WAS ER VERSPRICHT! ~ 22 kg/cm<sup>2</sup>**



Dauerelastische Klebedichtmasse  
**Adheseal**



Art.-Nr. 143	ADHW	Weiß (0100)	290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1430	ADHS	Schwarz (0000)	290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1430-6	ADHS6	Schwarz (0000)	600 ml Beutel
Art.-Nr. 1430T	ADHST	Schwarz (0000)	50 ml Tube
Art.-Nr. 1431	ADHHG	Hellgrau (0070)	290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1432	ADHG	Grau (7042)	290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1432-6	ADHG6	Grau (7042)	600 ml Beutel
Art.-Nr. 1433	ADHBR	Dunkelbraun (0980)	290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1434	ADHBG	Beige (0880)	290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1435	ADHGR	Grün (0375)	290 ml Kartusche



Adheseal ist eine einzigartige, besonders hochwertige, nass in nass überlackierbare, dauerhaft elastische Klebedichtmasse auf MS-Polymerbasis - Adheseal bietet selbst auf heiklen Materialien eine einwandfreie Haftung.

- » Lösungsmittel- und isocyanatfrei
- » Sehr gute UV- und Temperaturbeständigkeit (-40 °C bis +100 °C)
- » Sehr hohes Haftvermögen
- » Extrem hohe Bruchdehnung (400 %)
- » Beeindruckende, dauerhafte Elastizität
- » Zertifiziert mit dem GEV-Emicode EC1-Plus - sehr emissionsarm



Aluminium



Blech (blank/verzinkt)



Lackierte Flächen



Gummi



Holz und viele mehr

## ADHESEAL - VERTRAUEN HAT EINEN NAMEN

Sieh Dir jetzt das Video an, in dem unsere Kunden sagen, was sie von Adheseal halten, oder überzeuge Dich einfach selbst!





Premium Silikondichtmasse  
**Easy Seal XS**



Easy Seal XS ist eine einzigartige, neutral aushärtende, säure-, lösungsmittel- und oximfreie universelle Polymer-Dichtmasse auf Basis geruchsneutraler Alcoxy-Polysiloxane zum sicheren und dauerhaft elastischen Abdichten diverser Konstruktions- und Anschlussfugen auf verschiedensten Untergründen.

**PRODUKT-HIGHLIGHTS**

- säure-, lösungsmittel- und oximfrei
- dauerelastisch (215 % Bruchdehnung)
- schimmelresistent durch Fungizide
- hohe UV- und Temperaturbeständigkeit (-40 °C bis +150 °C)
- ausgezeichnete Wasserbeständigkeit



**IHR MEHRWERT**

- absolut gesundheitsunschädlich, keine Lösungsmitteldämpfe oder krebserregende Inhaltsstoffe
- kein Reißen der Dichtmasse (hält extreme Estrich-Setzung aus, daher optimal bei Badwannen bzw. Bädern mit Fußbodenheizung)
- Vermeidung von gesundheitsschädlichen Schimmelsporen, saubere Optik
- Innen und Außen flexibel einsetzbar, kein Verfärben/Vergilben (optimal für Pools, Wellnessbereich etc.)
- optimal für Chlor- und Salzwasserbecken (sowohl im Außen- als auch im Innenbereich)



			
Bahama Beige (0880) Art.-Nr. 1380	Transparent (6090) Art.-Nr. 1381	Weiß (0100) Art.-Nr. 1382	Pergamon (0820) Art.-Nr. 1383
			
Hellgrau (0070) Art.-Nr. 1384	Schwarz (0000) Art.-Nr. 1385	Edelstahl (9007) Art.-Nr. 1386	Transparentgrau (6080) Art.-Nr. 1387
			
Silbergrau (1095) Art.-Nr. 1388	Anthrazit (5020) Art.-Nr. 1389		


## Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen

Innotec ist auch Vorreiter in Sachen Gesundheit und Umwelt. Easy Seal XS ist frei von Säuren, Lösungsmitteln, Oximverbindungen und Isocyanaten um Sie vor diesen gesundheitsschädlichen Stoffen zu schützen.

- » Keine Säuren
- » Keine Lösungsmittel
- » Keine Oximverbindungen
- » Keine Isocyanate

Lösungsmittel, Säuren, Oximverbindungen und Isocyanate sind chemische Stoffe die unterschiedlichste Gesundheits- und Umweltschäden wie z.B. Hautausschläge, Juckreiz und Schwindelanfälle verursachen können.






## Stopfschnur / Rundschnur Back Fill Foam



Art.-Nr. 1486-10	BF10	10 mm	50 m Rolle
Art.-Nr. 1486-10EK	BF10E	10 mm	600 m Rolle
Art.-Nr. 1486-13	BF13	13 mm	50 m Rolle
Art.-Nr. 1486-13EK	BF13E	13 mm	400 m Rolle
Art.-Nr. 1486-16	BF16	16 mm	50 m Rolle
Art.-Nr. 1486-16EK	BF16E	16 mm	250 m Rolle
Art.-Nr. 1486-20EK	BF20E	20 mm	150 m Rolle
Art.-Nr. 1486-25EK	BF25E	25 mm	100 m Rolle
Art.-Nr. 1486-30EK	BF30E	30 mm	180 m Rolle

Back Fill Foam ist eine hochwertige Stopfschnur / Rundschnur aus geschlossenem Polyethylen Schaum zur Vermeidung des Reißens von Dichtmassen in Fugen und Nähten.

- » Flexibel
- » Physikalisch und chemisch neutral
- » Geschlossene Zellstruktur
- » Erhältlich in drei verschiedenen Durchmessern



## Lösungsmittelfreies Glättmittel Seal Fluid



Art.-Nr. 1274	SFL0	500 ml Sprühflasche
Art.-Nr. 1275	SFL5	5 Liter Kanister

Seal Fluid ist eine Speziallösung zum Ausglätten von luftfeuchtigkeitshärtenden Dichtmassen wie z.B. Innotec Easy Seal XS (Universelle Polymer-Dichtmasse). Dank seiner milden Zusammensetzung ist Seal Fluid auf fast allen Flächen sicher anwendbar.

- » Besonders milde Spezial-Formel
- » Auf nahezu jedem Untergrund anwendbar
- » Lösungsmittelfrei
- » Gebrauchsfertig
- » Ideal zum Ausglätten verschiedenster Dichtmassen (Easy Seal XS, Adheseal, Safe Seal IQ)



 Motordichtmasse  
**Easy Gasket**



Art.-Nr. 144	EGA	Schwarz (0000)	275 ml Druckdose
Art.-Nr. 144-310	EGA3	Schwarz (0000)	310 ml Kartusche

Easy Gasket ist ein ausgesprochen hochwertiges, leicht zu verarbeitendes, flüssiges Dichtungsmaterial auf synthetischer Kautschukbasis. Es dient als Ersatz, Ergänzung oder zur Reparatur diverser Standarddichtungen aus Papp, Kork, Keramik und Gummi.

- » Schnelle Trocknung, hervorragende Haftung
- » Beständig gegen verschiedenste Chemikalien
- » Hohe UV- und Temperaturbeständigkeit (bis +270 °C)
- » Hohe Dehnfähigkeit und Elastizität (380 % Bruchdehnung)
- » Aus synthetischem Kautschuk
- » Besonders benutzerfreundlich (2 Kammern-Druckluftdose)



 Dauerhaft flexibler Kleber  
**Versabond**



Art.-Nr. 1460	VBOS	Schwarz (0000)	310 ml Kartusche
Art.-Nr. 1460-1	VBOW	Weiß (0100)	310 ml Kartusche
Art.-Nr. 1460-6	VBS6	Schwarz (0000)	600 ml Beutel

Versabond ist eine einzigartige, dauerelastische Montagedichtmasse, entsprechend den neuesten SPUR-Polymer-Techniken. Versabond ist hervorragend geeignet für unzählige Verklebungen und Abdichtungen auf fast jedem Untergrund im Automobil- und Baubereich.

- » Lösungsmittel-, isocyanat- und silikonfrei
- » Dauerelastisch - Hohe Flexibilität
- » Ausgezeichnete Haftung ohne Primer
- » Auch wieder lösbar
- » Wasserfest, abdichten auch unter Wasser
- » Temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C
- » Lange offene Verarbeitungszeit (ca. 1 Stunde)



## Schlagregendichte und diffusionsoffene Außenabdichtung Top Glass Fenster & Türen



Art.-Nr. 1466      TGFT      Weiß (0100)      600 ml Beutel

Top Glass Fenster & Türen ist eine neue Generation überstreichbarer Verglasungsdichtmassen, die perfekte Verarbeitungseigenschaften und sehr schnelle Überstreichbarkeit mit einer dauerhaften Qualität kombiniert. Zudem erfüllt Top Glass die Anforderungen zur diffusionsoffenen Außenabdichtung bei Fenster- und Türeinebauten nach ÖNORM B5320 und B5321.



- » Erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B5320 und B5321
- » Erfüllt die Anforderung der ÖNORM EN1027 für die Schlagregendichtheit
- » Bei 3 mm Schichtdicke und 10 mm Fugenbreite reicht 1 Beutel Top Glass für ca. 12 Lfm.
- » Fugenbreite bis 25 mm möglich
- » Hohe Elastizität und Dehnfähigkeit (Bruchdehnung bis 230 %)
- » SD-Wert 2,33 bei einer Schichtdicke von mind. 3 mm
- » Entspricht der Norm ISO 11600 G 25 HM
- » 15 Minuten offene Verarbeitungszeit
- » Hohe UV- und Temperaturbeständigkeit (-40 °C bis +100 °C)



## Luft- und diffusionsdichte Innenabdichtung Uniseal Fenster & Türen



Art.-Nr. 1456-1      USFT      Weiß (0100)      600 ml Beutel  
Art.-Nr. 1457-1      USFTG      Hellgrau (0074)      600 ml Beutel

Uniseal ist eine einkomponentige, dauerelastische Dichtmasse auf Basis modifizierter Polymere für das Abdichten von Fugen und Anschlüssen in vorgefertigten Fassaden- und Betonelementen, -säulen, -stützen, Gussbeton, Mauerwerk, Rigipswänden, Kunststoff-, Holz- und Metallkonstruktionen.



- » Erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B5320 (MA39-Test) zur diffusionsdichten Innenabdichtung
- » Erfüllt die Anforderung der ÖNORM EN1026 (HFI-Test) für die Luftdurchlässigkeit bis 600 Pa.
- » Bei 3 mm Schichtdicke und 15 mm Fugenbreite reicht 1 Beutel Uniseal für ca. 10 Lfm.
- » SD-Wert 4,59 bei einer Schichtdicke von mind. 3 mm
- » Überstreichbar / überlackierbar (Nach 24 Std. ohne Primer)
- » Lange offene Verarbeitungszeit (Hautbildung nach 30 Min.)
- » Hohe Elastizität und Dehnfähigkeit (Bruchdehnung 300 %)




## Acryl-Dichtmasse Non Crack Filler Plus



Art.-Nr. 1464      NCFI      Weiß (0100)      310 ml Kartusche

Non Crack Filler Plus ist eine einzigartige, plasto-elastische, phthalatfreie, überstreichbare Dichtmasse auf Acrylatbasis. Sie ist hervorragend für Innen- und Außenfugen sowie Abdichtungen an Rigipsdecken, Wänden uvm. geeignet, die einer geringen Verformung unterworfen sind.

- » Minimales Schrumpfen, kein Reißen
- » Auf Wasserbasis, lösungsmittelfrei
- » Pastös - hohes Standvermögen
- » Sehr hohe Bruchdehnung (ca. 340 %)
- » Phthalatfrei - unbedenklicher Baustoff
- » Einwandfrei innerhalb kürzester Zeit überstreichbar
- » Kurze Struktur, zieht keine Fäden, perfektes Finish



## Acrylpolymer-Dichtmasse mit Kornstruktur Non Crack Filler Structure



Art.-Nr. 1464-01      NCFS      Weiß (0100)      310 ml Kartusche

Non Crack Filler Structure ist eine einzigartige plastoelastische Dichtmasse mit Kornstruktur auf Acrylpolymer-Basis. Es eignet sich insbesondere zum Abdichten von Nähten an Innenwänden und -decken, die mit Kornstruktur und/oder Dekorputz überdeckt sind und später möglicherweise überstrichen werden sollen.

- » Auf Wasserbasis, lösungsmittelfrei
- » Einwandfrei mit Dispersions- und lösungsmittelhaltigen Lacken überstreichbar
- » Gute Haftung auf den meisten porösen Baumaterialien
- » Perfekt zur Nachbildung gröberer sowie feinerer Strukturen
- » Dauerhaft elastisch, zeigt kaum Schrumpfung





Isoliergrundierung  
**Iso Prim**



Art.-Nr. 1463      ISPR      Weiß Matt (0090)      500 ml Aerosol

Iso Prim ist ein schnelltrocknendes und überstreichbares Isoliermittel, das speziell als Grundschicht für Wandfarben entwickelt wurde und besonders gut zur Absperrung durchschlagender Flecken u.a. von Schimmel, Ruß, Nikotin, uvm. an Wänden, Decken usw. geeignet ist. Iso Prim kann sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen eingesetzt werden.

- » Einzigartiges Flachstrahlprühbild durch regelbare Düse und soliden Ertrag
- » Nach dem Trocknen weiß (ca. RAL 9003)
- » Schlagregenfest
- » Entspricht der europäischen VOC-Richtlinie, daher auch für Innenanwendungen geeignet
- » Schnelltrocknend und perfekt schleifbar
- » Sehr gut überstreichbar



Universelle Spachtelmasse  
**Ultrafill**



Art.-Nr. 1462      UFI      1 Liter Kübel

Ultrafill ist ein einzigartiges, leichtes, fertiges Füllmittel auf Wasserbasis zum Füllen und Ausgleichen von Löchern, Rissen und Fugen in verschiedenen porösen Baumaterialien. Aufgrund der einzigartigen Zusammensetzung und kurzen Struktur schrumpft es während der Verarbeitung / Aushärtung nicht.

- » Auf Wasserbasis
- » Lösungsmittelfrei (Schrumpft nicht)
- » Sehr gute Haftung
- » Dehnfähig bis 6 %
- » Kurze Struktur, einfache Verarbeitung
- » Nach 2 bis 3 Stunden sehr gut schleifbar
- » Perfekt anstrichverträglich
- » Keine Randzonen-Verschmutzung



## Transparenter Primer Seal Guard



Art.-Nr. 1487

SEGU

250 ml Dose

Seal Guard ist ein transparenter Primer, der die Haftung diverser luftfeuchtigkeitshärtender Klebe- und Dichtmassen verbessert. Das Produkt ist insbesondere auf porösen Materialien, aber auch für die Anwendung auf den meisten anderen Untergründen geeignet. Seal Guard reicht bei einer Auftragsbreite von 2,5 cm für ca. 92 Laufmeter Verklebungsstrecke.

- » Hochwertiger, haftungsverbessernder Primer
- » Geeignet für Daueranwendung unter Wasser
- » Praktische, wiederverschließbare Dose
- » Perfekter Isolator zwischen Dichtmasse und eventueller Überlackierung



## Imprägnierung & Primer Imprisol Project



Art.-Nr. 1488

IMPP

Schwarz

1 Liter Dose

Imprisol Project dient als Schutz- und Imprägnierprodukt für Holz-Unterkonstruktionen und Platten-Voranstrichen und zur Haftungsverbesserung für Innotec Adheseal Project.

Innotec Adheseal Project kann bereits nach 10 Min. bis zu 20 Tage ohne erneute Aktivierung auf den Primer aufgetragen werden.

- » Reicht für ca. 80-100 Laufmeter Verklebungsstrecke (bei einer Breite von 10 - 15 cm)



# Transparente Schrumpfschläuche



# VERBINDEN & SCHÜTZEN



*Kabelschutzschlauch*

*Selbstvulkanisierendes  
Band*





Leinenband  
**Linen Tape Exterior**



Art.-Nr. 1664-1	LTW	19 mm breit, wasserabweisend	10 lfm Rolle
Art.-Nr. 1664-401	LT40W	40 mm breit, wasserabweisend	25 lfm Rolle

Linen Tape Exterior ist ein selbstklebendes, wasserabstoßendes Spezial-Textilband für die werksoriginale Umwicklung von Verkabelungen. Linen Tape Exterior besteht aus Textilgewebe mit leicht vulkanisierender Klebeschicht.

- » Sehr einfach zu verarbeiten
- » Leicht vulkanisierend
- » Wirkt schalldämmend und unterbindet Vibrationen
- » Extrem wasserfest



Selbstvulkanisierendes Band  
**Self-Sealing Tape**



Art.-Nr. 1663	SST	19 mm	10 lfm Rolle
---------------	-----	-------	--------------

Self Sealing Tape ist ein besonders hochwertiges, selbstvulkanisierendes Band, das durch Dehnung aktiviert wird und nach der Verarbeitung zu einer homogenen, absolut luft- und wasserdichten Masse zusammenschmilzt.

- » Zusammenschmelzend (vulkanisierend)
- » Nicht klebend - leicht zu verarbeiten
- » Hält auch unter Wärme-Einwirkung
- » Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
- » Isolierwirkung bis 45.000 Volt
- » Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren, Wasser, Streusalz, Schmutz usw.
- » Enthält keine schädlichen Stoffe - zur vorübergehenden Abdichtung von Trinkwasserleitungen geeignet



## Selbstvulkanisierendes Band Black Bull Tape



Art.-Nr. 1663-25    BBT    25 mm breit x 0,5 mm stark    2 x 3 lfm Dose

Black Bull Tape ist ein einzigartiges selbstvulkanisierendes Band, welches hervorragend auf feuchten Untergründen haftet und beständig gegen die meisten Chemikalien ist. Zusätzlich ist es sehr gut geeignet für die Herstellung von wasserdichten und isolierenden Verbindungen für elektrische Verdrahtungen und Komponenten.

- » Luft- und wasserdichte Schutzhülle
- » Haftet hervorragend auf feuchten Untergründen
- » Beständig gegen Benzin, Diesel, Öle und Chemikalien
- » Optimal für elektrische Verdrahtungen & Komponenten
- » Isolierfähig bis 16.000 Volt
- » Druckresistent bis 12 bar
- » Enthält keine schädlichen Stoffe - vorübergehende Abdichtung von Trinkwasserleitungen möglich




## Flüssigisolierung Electro Seal




Art.-Nr. 1440    ELS    Blau (0155)    3 x 15 ml Tube Pkg

Electro Seal ist eine einzigartige, blaue Flüssigdichtung auf Polymer-Kautschuk-Basis zum optimalen Isolieren und Schützen von elektrischen Komponenten, wie Verdrahtungen, Steckern, Sensoren usw. Electro Seal ist einfach und sehr präzise anzubringen, sogar an schwer zugänglichen Stellen.

- » Einfach und sehr präzise anzubringen
- » Nach Durchtrocknung (griff trocken nach 10 Min.) flexibel und vibrationsfest
- » Sehr hohe Durchschlagsfestigkeit (40.000 V/mm)
- » Ausgezeichnetes Standvermögen
- » Ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit
- » Hohe Temperaturbeständigkeit (-35 °C bis +120 °C)





## Schrumpflötverbinder Easy Fit Connectors



Art.-Nr. 1736-0	EC0	Transp. - 0,4 - 1,7 mm	25 Stück Pkg
Art.-Nr. 1736-04	EC04	Transp. - 0,4 - 1,7 mm	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 1736-1	EC1	Rot - 1,3 - 2,7 mm	25 Stück Pkg
Art.-Nr. 1736-14	EC14	Rot - 1,3 - 2,7 mm	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 1736-2	EC2	Blau - 1,8 - 4,5 mm	25 Stück Pkg
Art.-Nr. 1736-24	EC24	Blau - 1,8 - 4,5 mm	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 1736-3	EC3	Gelb - 2,8 - 6,0 mm	25 Stück Pkg
Art.-Nr. 1736-34	EC34	Gelb - 2,8 - 6,0 mm	100 Stück Pkg

Easy Fit Connectors sind die schlaue Art, professionelle Kabel-Verbindungen herzustellen. Sie bestehen aus einer besonderen Kunststoff-Hülse mit Zinnlöttern. Diese beiden Elemente lassen sich völlig unkompliziert in einem einzigen Arbeitsgang mit einem industriellen Föhn um die Kabelverbindung zusammenschmelzen.

- » Verbindung, Isolation und Zugentlastung in einem
- » Sicher und dauerhaft zuverlässig

- » Einfach anzubringen
- » Dielektrische Festigkeit von 2.0 kV & Isolationswiderstand von 1000 Mega-Ohm




## Transparente Schrumpfschläuche Easy Fit Sleeves Transparent



Art.-Nr. 1737-3	EFS3	50 cm x 3 mm	5 Stück Pkg
Art.-Nr. 1737-6	EFS6	50 cm x 6 mm	5 Stück Pkg

Easy Fit Sleeves sind Kunststoffhülsen, die speziell zur Isolation elektrischer Drahtverbindungen entwickelt wurden. Die Hülsen haben einen wärmeleitenden Kern, der mit einem industriellen Föhn zusammenschmolzen wird. Hierdurch entsteht eine perfekt isolierte und wasserdichte Verbindung, die zugleich eine optimale Zugentlastung erhält.

- » Spezialkunststoffhülse mit wärmeleitendem Kern
- » Schützt vor der Einwirkung von Feuchtigkeit, Schmutz und Streusalz
- » Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit (-55 °C bis +100 °C, Spitze: +200 °C)
- » Vollkommen transparent, Verbindung bleibt sicht- und kontrollierbar
- » Sehr hohe Beständigkeit gegen mechanische Belastung
- » Hohes Isolationsvermögen bis zu 16.000 Volt



## Schrumpfschlauch Easy Fit Sleeves (50 cm lang)



Art.-Nr. 1738-01	EFSS	4:1 Starterset (1 Stk. je Größe)	7-teiliges Set
Art.-Nr. 1738-02	EF04	04:01	5 Stück Pkg
Art.-Nr. 1738-03	EF08	08:02	5 Stück Pkg
Art.-Nr. 1738-12	EF12	12:03	5 Stück Pkg
Art.-Nr. 1738-16	EF16	16:04	5 Stück Pkg
Art.-Nr. 1738-24	EF24	24:06	5 Stück Pkg
Art.-Nr. 1738-32	EF32	32:08	5 Stück Pkg
Art.-Nr. 1738-52	EF52	52:13	5 Stück Pkg

Easy Fit Sleeves sind speziell entwickelte Kunststoff-Hülsen zum professionellen Isolieren und Schützen elektrischer Kabel- und Steckverbindungen.

- » Schrumpfvermögen bis auf 25 %
- » Ausgezeichnet beständig gegen mechanische Belastungen
- » Niedrige Schrumpftemperatur
- » Hohes Isolationsvermögen bis 22.000 Volt




## Kabelschutzschlauch Fast Fix



Art.-Nr. 1732-05	FFS05	5 mm, Schwarz	10 lfm Rolle
Art.-Nr. 1732-10	FFS10	10 mm, Schwarz	10 lfm Rolle
Art.-Nr. 1732-15	FFS15	15 mm, Schwarz	10 lfm Rolle
Art.-Nr. 1732-20	FFS20	20 mm, Schwarz	5 lfm Rolle
Art.-Nr. 1732-30	FFS30	30 mm, Schwarz	5 lfm Rolle

Fast Fix ist ein einzigartiges Universal-Kabelbündelungssystem/Kabelschutz, das sogar oft in der werksoriginalen Ausführung verwendet wird. Das Produkt hat eine besondere Kunststoff-Gewebestruktur, die einen soliden, doch zugleich extrem elastischen und verschleißfesten Schutz bietet.

- » Verhindert das Durchscheuern von Kabelverbindungen
- » Erleichtert die Abzweigung von Drähten
- » Wiederverwendbar
- » Universal anwendbar
- » Werksoriginal
- » Jede gewünschte Länge



Trennschnur



Primerle  
Scheiben

Die Austrennsysteme Fiber Cut-Out und Cut-Out inkl. Komponenten sind keine Produkte der Marke Innotech.

# SCHEIBEN AUSTRENNEN & VERKLEBEN



Austrennwerkzeug  
Cut-Out

user  
Kleber



1-Mann, maschinell mit Fiberglasschnur

## Austrennsystem Fiber Cut-Out



Das Austrennsystem Fiber Cut-Out ist eine maschinelle, effiziente und kostengünstige Lösung zum beschädigungsfreien Austrennen von allen geklebten Fahrzeugscheiben mit einer speziellen Trennschnur.

- » Aufbau dauert nur ca. 2 Min.
- » Nur ca. 4 Meter Trennschnur (260 kg Festigkeit) nötig
- » Trennschnur wiederverwendbar
- » Für alle geklebten Fahrzeugscheiben (PKW, LKW etc.) geeignet



Symbolfoto

### SET-INHALTE

#### Austrennsystem Fiber Cut-Out

Art.-Nr. 1800-59

WSAM

9-teiliges Set

##### Set-Inhalte:

- » 1 Stk. Trennschnur 260 kg Festigkeit - Art.-Nr. 1481-2
- » 1 Stk. Austrennwerkzeug Fiber Cut-Out - Art.-Nr. 1481-71
- » 1 Stk. Trennschnurhalter - Art.-Nr. 1481-93
- » 1 Stk. Draht-Starter, Stichel - Art.-Nr. 1481-94
- » 1 Stk. Dachschrägen - Art.-Nr. 1481-52
- » 1 Stk. Armaturenbrettschrägen mit Saugnapf - Art.-Nr. 1481-51
- » 1 Stk. Bit-Halter - Art.-Nr. 1481-96
- » 1 Stk. Cutter Messer
- » 1 Stk. Koffer



ZUM VIDEO



## Trennschnur (260 kg Festigkeit)



Art.-Nr. 1481-2    WSAMS    100 lfm Rolle



Die hochwertige Trennschnur eignet sich ideal zum maschinellen und sicheren Austrennen von Windschutzscheiben oder zur Entfernung von Emblemen und Zierleisten und ist Bestandteil des Austrennsystems Fiber Cut-Out. Sie kann mehrmals verwendet werden bevor sie entsorgt werden muss.

## Austrennwerkzeug Fiber Cut-Out



Art.-Nr. 1481-71    AWFCO    Stück Pkg



Das Austrennwerkzeug Fiber Cut-Out dient zum regulierten Austrennen von Windschutzscheiben mit Hilfe der Trennschnur und ist Teil des Austrennsystems Fiber Cut-Out.

## Trennschnurhalter



Art.-Nr. 1481-93    DRAHA    Stück Pkg



Für Trennschnur und Schneidedrähte geeignet.

## Draht-Starter, Stichel



Art.-Nr. 1481-94    DRAST    Stück Pkg



Stichel zum Einziehen von Schneidedrähten oder Trennschnüren bei (Windschutz-)Scheiben.

## Dachschrone



Art.-Nr. 1481-52    DASC    Stück Pkg



Der Dachschrone dient zum Schutz des Autodaches beim Austrennen der Windschutzscheibe.

## Armaturenbrettschrone mit Saugnapf



Art.-Nr. 1481-51    ARSS    Stück Pkg



Der Armaturenbrettschrone mit Saugnapf schützt das Armaturenbrett bei der Scheibenaustrennung. Der Saugnapf erhöht die Stabilität.

## Bit-Halter



Art.-Nr. 1481-96    BIHA    Stück Pkg



## Cutter-Messer

nicht separat erhältlich



## Koffer

nicht separat erhältlich



Symbolfoto



## 1-Mann, händisch mit Schneidedraht **Austrennsystem Cut-Out**



Das Austrennsystem Cut-Out ist eine effiziente und kostengünstige Lösung zum Austrennen von allen geklebten Fahrzeugscheiben mit Dreieck- oder Vierkantdraht.

- » Übernimmt die „Rolle“ einer zweiten Person
- » Aufbau dauert nur ca. 2 Min.
- » Nur 0,6 Meter Draht nötig, kompatibel mit allen Drahttypen
- » Für alle geklebten Fahrzeugscheiben (PKW, LKW etc.) geeignet



Symbolfoto

### SET-INHALTE

#### Austrennsystem Cut-Out

Art.-Nr. 1800-60

WSAH

8-teiliges Set

##### Set-Inhalte:

- » 1 Stk. Dreieckdraht - Art.-Nr. 1481-3
- » 1 Stk. Austrennwerkzeug Cut-Out - Art.-Nr. 1481-72
- » 1 Stk. Selbstspannender Drahtgriff mit Saugnapf Art.-Nr. 1481-62
- » 1 Stk. Draht-Starter, Stichel - Art.-Nr. 1481-94
- » 1 Stk. Dachschoner - Art.-Nr. 1481-52
- » 1 Stk. Armaturenbrettschoner mit Saugnapf - Art.-Nr. 1481-51
- » 1 Stk. Schnell-Kupplung - Art.-Nr. 1481-95
- » 1 Stk. Koffer



ZUM VIDEO



## Dreieckdraht



Art.-Nr. 1481-3 WSAHD 25 lfm Rolle



Der Dreieckdraht eignet sich perfekt zum manuellen Austrennen von Windschutzscheiben und ist Teil des Austrennsystem Cut-Out.

## Austrennwerkzeug Cut-Out



Art.-Nr. 1481-72 AWCO Stück Pkg



Hochwertiges 360° drehbares Metall-Austrennwerkzeug mit spezieller Gummilippe. Spezielle Zieh- und Rückstellfeder mit Schnell-Kupplung.

## Selbstspannender Drahtgriff mit Saugnapf



Art.-Nr. 1481-62 SSDHG2 Stück Pkg



Handgriff zur einfachen und sicheren Verwendung des Dreieck- bzw. Vierkantdrahtes.

## Draht-Starter, Stichel



Art.-Nr. 1481-94 DRAST Stück Pkg



Stichel zum Einziehen von Schneidedrähten oder Trennschnüren bei (Windschutz-)Scheiben.

## Dachschrone



Art.-Nr. 1481-52 DASC Stück Pkg



Der Dachschrone dient zum Schutz des Autodaches beim Austrennen der Windschutzscheibe.

## Armaturenbrettschrone (Metall)



Art.-Nr. 1481-51 ARSS Stück Pkg



Der Armaturenbrettschrone mit Saugnapf schützt das Armaturenbrett bei der Scheibenaustrennung. Der Saugnapf erhöht die Stabilität.

## Bit-Halter



Art.-Nr. 1481-96 BIHA Stück Pkg



## Koffer

nicht separat erhältlich



Symbolfoto

## SCHEIBEN-AUSTRENNEN

### Fugenspachtel-Set

#### Vierkantdraht



Art.-Nr. 1481-31	WSAHD1	25 lfm Rolle
Art.-Nr. 1481-32	WSAHD2	50 lfm Rolle



Der Vierkantdraht eignet sich perfekt zum manuellen Austrennen von Windschutzscheiben und ist Teil des Austrennsystem Cut-Out.

### Falzenschaber abgewinkelt



Art.-Nr. 1481-4	FALZ	Stück Pkg
-----------------	------	-----------



inkl. je 1 Pkg. Ersatzklingen 12, 16, 20 mm

### Falzenschaber Ersatzklingen



Art.-Nr. 1481-413	FALZ12	12 mm	10 Stück Pkg
Art.-Nr. 1481-416	FALZ16	16 mm	10 Stück Pkg
Art.-Nr. 1481-420	FALZ20	20 mm	10 Stück Pkg



### Armaturenbrettschoner (Metall)



Art.-Nr. 1481-5	ARS	72 x 16 cm	Stück Pkg
-----------------	-----	------------	-----------



Der Armaturenbrettschoner (Metall) schützt die Armatur beim Austrennen der Windschutzscheibe mit den Austrennsystemen Cut-Out oder Fiber Cut-Out.

### Glasschaber

#### Glass Scraper



Art.-Nr. 1481-91	GLSC	Stück Pkg
------------------	------	-----------



### Doppelsaugheber mit Einstellung



Art.-Nr. 1483-1	SGHW	Stück Pkg
-----------------	------	-----------



Symbolfoto

Ca. 60 kg Tragkraft, extra großer Saugnapf für optimalen Halt auf gekrümmten/gebogenen Oberflächen, durch Gewindegänge verstellbar

### Selbstspannender Draorthandgriff



Art.-Nr. 1481-61	SSDHG1	Stück Pkg
Art.-Nr. 1481-62	SSDHG2 mit Saugnapf	Stück Pkg



Handgriff zur einfachen und sicheren Verwendung des Dreieck- bzw. Vierkantdrahtes.


### Scheibenständer Standard Stand



Art.-Nr. 1479	STST	Stück Pkg
---------------	------	-----------



Der Standard Stand ist eine unverzichtbare Arbeitshilfe bei der Vorbereitung und Auswechslung von Fahrzeugscheiben.





## WELTREKORD-ERGEBNIS

## BEI TÜV-TEST



Precisely Right.

Unser primerloser Scheibenkleber Innotec Safe Seal IQ wurde im Juli 2012 einem TÜV-Süd-Test gemäß US FMVSS 212 Testmethode unterzogen.

Innotec ist es dabei als erstem Hersteller weltweit gelungen, für eine 1K-Scheibendichtmasse ohne Einsatz eines Aktivators oder Primers eine Wegfahrzeit von 30 Minuten zu erreichen!

### Primerloser Scheibenkleber Safe Seal IQ



Art.-Nr. 1474	SIQ6	Schwarz (0000)	600 ml Beutel
Art.-Nr. 1474-290	SIQ2	Schwarz (0000)	290 ml Kartusche
Art.-Nr. 1474-400	SIQ4	Schwarz (0000)	400 ml Beutel

Safe Seal IQ (Industrial Quality) ist ein hochwertiger, primerloser Scheibenkleber auf MS-Polymerbasis mit besonders hoher Klebekraft, speziell entwickelt zum Einbau von geklebten Windschutz-, Seiten- und Heckscheiben, wo eine Verarbeitungszeit von ca. 15 Minuten gewünscht ist.

- » Weltweit erster 1K-Scheibenkleber, der eine Wegfahrzeit von 30 Minuten garantiert (Siehe TÜV-Zertifikat)
- » Offene Verarbeitungszeit von ca. 15 Minuten
- » Einfache Verarbeitung - kein Primer oder Aktivator erforderlich
- » Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und Silikon
- » Hohe UV-Beständigkeit - Ideal für Sichtfugen
- » Extrem hohes Standvermögen
- » Sehr hohe Anfangshaftung und Torsionssteifigkeit



## DAZUGEHÖRIGE PRODUKTE

## UV-beständiger Haftprimer Glass/Body Primer



Art.-Nr. 1476	GBP	Schwarz (0000)	30 ml Dose
---------------	-----	----------------	------------

Glass/Body Primer ist ein schwarzer Primer mit sehr gutem UV-Schutz.

- » Ergibt ausgezeichnete Haftung
- » Korrosionshemmend
- » Guter UV-Schutz
- » Trocknet schnell



## Selbstklebendes Gummiprofil Trim Seal



Art.-Nr. 1485-1	TRS1	13,2 x 5,3 mm	3,75 lfm Rolle
Art.-Nr. 1485-2	TRS2	13,2 x 5,3 mm	15,00 lfm Rolle

Trim Seal ist ein universell einsetzbares, selbstklebendes Gummiprofil für verklebte Autoscheiben.

- » Werksoriginales, professionelles Erscheinungsbild
- » Einfacher Längenzuschnitt
- » Selbstklebend
- » Äußerst dehnbar und somit leicht zu formen
- » Witterungsfest
- » Hochelastisch





# PROFESSIONELLE FASSADENVERKLEBUNG



Eine Fassadenbekleidung ist dann am schönsten, wenn die Art ihrer Befestigung am Untergrund nicht sichtbar ist. Aus diesem Grund wurden verschiedene unsichtbare Befestigungsmethoden entwickelt, unter anderem auch das Kleben. In der Architektur ist dies eine beliebte Art und Weise, eine Fassade zu gestalten.

(ÖFHF - Klebetechnik Merkblatt, Stand: 2015-07-15)



Das Innotec Project System ist ein hochwertiges, einfach zu verarbeitendes, durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassenes, KOMO®-zertifiziertes, garantiertes Verklebungs-System für die besonders wirtschaftliche Montage von Fassadenverkleidungen auf Alu- und Holz-Unterkonstruktionen in den Bereichen:

- » Wohn- und Gewerbe-Bauten
- » Neubauten und Renovierungen
- » Innenausbau
- » Metallverkleidungen
- » Fassaden und Dachelemente
- » HPL Platten in Aufzügen
- » Polystyrolschaum-Isolierungen in Garagen
- » Metall- und Fassadenbau



## UNSCHLAGBARE VORTEILE

- » Durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassenes, KOMO® -zertifiziertes, garantiertes Verklebungssystem
- » Stärkstes und sicherstes System laut ATG-Prüfungen in Bezug auf Windbelastungen
- » Hervorragendes Ergebnis beim Brandschutztest gemäß VORNORM ÖNORM B3800 (Teil 5) durch das Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung (IBS) in Linz
- » Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN13501 - B-s2, d0 (abhängig von Plattenmaterial und UK)
- » Mitglied im Österreichischen Fachverband für hinterlüftete Fassaden (ÖFHF)
- » Professionelle Beratung und Baustellenbetreuung
- » Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Befestigungsmethoden
- » Wirtschaftliche, einfache und schnelle Montage
- » Witterungs- und alterungsbeständige Verklebung
- » Selbsttragende Befestigung, gleichmäßige Spannungsverteilung
- » Designfreiheit für eine kreative Fassadengestaltung
- » Wartungsfreundliche Fassaden
- » Keine Oberflächenzerstörung durch Bohren, Schrauben, Nieten...
- » Polystyrolschaumverträglich - Untergrundausgleichend
- » Kein Schleifen notwendig





## INNOTEC WÄHLEN HEISST...

### ERFAHRUNG WÄHLEN

Seit dem Start im Jahr 1991 sind europaweit schon mehrere Millionen Quadratmeter Fassaden aus verschiedensten Materialien problemlos verklebt worden. Unsere Mitarbeiter verfügen daher über weitgehende Erfahrungen und Kenntnisse.

### QUALITÄT WÄHLEN

Von Anfang an hat sich Innotec zum Ziel gesetzt, nur die höchstmögliche Qualität zu liefern - dieses Streben ist bis heute unverändert geblieben. Deswegen entsprechen die Project Produkte, gleich wie alle Innotec Produkte, stets den allerhöchsten Qualitätsnormen.

### SICHERHEIT WÄHLEN

Das Innotec Project System ist von vielen verschiedenen Instituten wie z. B. SKH, KOMO, BUTGB, BouwcentrumNL, IBS, IFBT, MFPA Leipzig, TÜV Rheinland und DIBt untersucht und beurteilt worden. Zusätzlich werden bei jedem Projekt von Innotec vorausgehende Haftungsprüfungen durchgeführt. Innotec arbeitet dabei eng mit den namhaftesten Fassadenplatten-Herstellern zusammen.

### GARANTIE WÄHLEN

Durch die Prüfung des Innotec Project Systems mittels Karussell-Test „Klimawand“ (siehe Fassadenverklebungs-Broschüre) wird die Lebensdauer von erfolgreich geprüften Fassaden auf mindestens 40 Jahre bewertet. Zusammen mit unserem Schulungsprogramm und der Baustellenbetreuung- und Unterstützung erzielen wir ein bestmögliches Endergebnis.

### UNTERSTÜTZUNG WÄHLEN

Schulung und Zertifizierung sind zwei wichtige Säulen eines professionellen Ergebnisses. Innotec wird Sie fachkundig schulen und als anerkannten Monteur zertifizieren. Darüber hinaus bieten wir Ihnen beim Start der Arbeiten wie auch bei der Montage der ersten Platten unsere Unterstützung an, sodass der Start niemals ein Sprung ins Ungewisse wird.

### EINEN PROFESSIONELLEN PARTNER WÄHLEN

Weitgehende Erfahrung, hohe Qualität, Sicherheit, Schulung und Unterstützung, zehnjährige Garantie, garantierte Lieferzeit, in zahlreichen Ländern aktiv, sowohl für den kleinen Profi wie auch für OEM-Hersteller ... das alles macht uns zu einem professionellen Partner für alle Ihre (Fassadenverklebungs-)Projekte!

### BROSCHÜRE

In unserer themenspezifischen Fassadenverklebungs-Broschüre finden Sie alle weiterführenden Informationen, wie z.B. Zertifikate und Prüfberichte, die richtigen Verarbeitungswerkzeuge, allerlei technische Daten, freigegebene Plattentypen und vieles mehr.

Sie können diese unter der Art.-Nr. 199050 in gedruckter Form bei uns bestellen oder auf unserer Website downloaden.

### WEBSITE

Für ausführlichere Informationen scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie direkt auf unsere Fassadenverklebungs-Website.

[www.fassadenverklebung.at](http://www.fassadenverklebung.at)





# FENSTER- & TÜREN SYSTEM





Das Innotec Fenster- und Türen-Anschluss-System ist ein einzigartiges, ÖNORM-konformes Abdichtungs-System für den modernen Fenster- und Türeinbau mit insgesamt nur 2 Dichtmassen für Innen und Außen.

- » Geeignet für Fenster und Türen aus: Holz, Kunststoff, Aluminium, uvm.
- » Verschiedenste Innen- und Außenverfugungen/Abdichtungen
- » Gespachtelte und unfertige Laibung
- » Verschiedenste Boden- und Wandanschlüsse

ISO 12572

ÖNORM B5320

ÖNORM B5321

ÖNORM EN1026

ÖNORM EN1027

ÖNORM EN12114

### UNSCHLAGBARE VORTEILE

- » Professionell, günstig und einfach - Sie benötigen nur noch 2 Dichtmassen
- » Luft- und diffusionsdichte Innenabdichtung mit Uniseal Fenster & Türen
- » Schlagregendichte und diffusionsoffene Außenabdichtung mit Top Glass Fenster & Türen
- » Dichtmassen erfüllen die Anforderungen der ÖNORMEN B5320 (EN ISO 11600) und B5321 - getestet durch HFI-Austria
- » Top Glass erfüllt die Anforderung der ÖNORM EN1027 für die Schlagregendichtheit
- » Uniseal erfüllt die Anforderung der ÖNORM EN1026 für die Luftdurchlässigkeit
- » Dichtmassen lassen sich auch ohne Glättmittel verarbeiten
- » Perfekte Haftung auf nahezu allen Untergründen
- » Fugenschalldämmung und Wärmeschutz wesentlich höher als bei Bändern
- » Falls Putzleiste oder Abdeckleiste verwendet wird, kann diese sofort auf die Dichtmasse gesetzt werden
- » - es ist kein zusätzliches Doppelklebeband notwendig
- » Direkt überputzbar und überstreichbar
- » Lange offene Verarbeitungszeit (Top Glass bis 15 Minuten / Uniseal bis 30 Minuten)
- » Bei Sanierungen geringfügigerer „Kollateralschaden“
- » Blower-Door-Test vorhanden





1

Schlagregendichte und diffusionsoffene Außenabdichtung  
**Top Glass Fenster & Türen**



2

Luft- und diffusionsdichte Innenabdichtung  
**Uniseal Fenster & Türen**

3

**Füllmaterial**

## BROSCHÜRE

In unserer themenspezifischen Fenster- & Türen-Broschüre finden Sie alle weiterführenden Informationen wie z.B. Zertifikate und Prüfberichte, Arbeitsanleitungen, die richtigen Verarbeitungswerkzeuge, allerlei technische Daten und vieles mehr.

Sie können diese unter der Art.Nr. 199119 in gedruckter Form bei uns bestellen oder auf unserer Website downloaden.

## WEBSITE


Für ausführlichere Informationen scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie direkt auf unsere Fassadenverklebungs-Website.

[www.innotec.at/projekte/fenster-und-tueren.html](http://www.innotec.at/projekte/fenster-und-tueren.html)





# VERKLEBUNG FLEXIBLER PHOTOVOLTAIKMODULE



## VERKLEBUNG FLEXIBLER PHOTOVOLTAIKMODULE

Photovoltaik – die Umwandlung von Sonnenlicht zu Strom – ist die wichtigste Zukunftstechnologie der Menschheit.


Hermann Scheer,  
Träger des Alternativen Nobelpreises



Um den gigantischen Energiebedarf der Menschheit zu stillen, bedienen wir uns zahlreicher Formen der Energiegewinnung. Überwiegend sind dies derzeit noch fossile Brennstoffe wie Gas, Öl, Kohle oder aber auch die umstrittene Atomenergie. Dabei wäre es doch so einfach, denn die Sonne versorgt die Erde bereits seit Milliarden von Jahren mit kostenloser und sauberer Energie. Die Sonne wärmt die Erde und ermöglicht Pflanzen über die Photosynthese eine chemische Energiegewinnung. Aber auch der Menschheit ist es mittels Photovoltaik möglich, die Sonne als Energiequelle zu nutzen. Dadurch ergeben sich zahlreiche Vorteile. Im Gegensatz zu den fossilen Energieträgern steht die Sonnenenergie in unbegrenzter Form zur Verfügung, ist weniger umweltschädlich und kann direkt beim Verbraucher erzeugt werden.

Die Photovoltaik ist der effizienteste Ableger der Solartechnik und zählt daher zu den am weitesten verbreiteten, beliebtesten und vor allem auch kosteneffizientesten Methoden der Stromgewinnung. Für den Verbraucher entsteht bei der Nutzung eine geringere Abhängigkeit von (fossilen) Stromanbietern und dadurch weniger schwankende Energiepreise.

Unterm Strich haben wir eine Win-Win-Situation, aus der sowohl die Erde als auch der Produzent oder Verbraucher einen Vorteil ziehen können.





## INNOTEC WÄHLEN HEISST...

### QUALITÄT WÄHLEN

Von Anfang an hat sich Innotec zum Ziel gesetzt, nur die höchstmögliche Qualität zu liefern - dieses Streben ist bis heute unverändert geblieben. Deswegen entsprechen diese Produkte, gleich wie alle Innotec Produkte, stets den allerhöchsten Qualitätsnormen.

### SICHERHEIT WÄHLEN

Alle Produkte rund um die Photovoltaikmodul-Verklebung sind von der internen Forschungs- und Entwicklungsabteilung, unter Berücksichtigung aller möglichen Einflüsse und Belastungen erfolgreich getestet worden.

### GARANTIE WÄHLEN

Aufgrund verschiedenster Prüfungen können wir eine 10-jährige Garantie bestätigen.

### UNTERSTÜTZUNG WÄHLEN

Schulung und Zertifizierung sind zwei wichtige Säulen eines professionellen Ergebnisses. Innotec wird Sie fachkundig schulen und als anerkannten Monteur zertifizieren. Erfahrung, hohe Qualität, garantierte Lieferzeit, sowohl für den „kleinen Profi“ als auch für große Hersteller... das alles macht uns zu einem professionellen Partner für alle Ihre Verklebungen.

### BITUMEN-DACHBAHNEN



ZUM VIDEO



### KUNSTSTOFF-DACHBAHNEN



ZUM VIDEO



### METALL-UK



ZUM VIDEO





# REPARATUR-SYSTEME |





## 2K-Kunststoffkleber-System

# Repaplast Repair System



Das Repaplast Repair Set wurde speziell zur schnellen und einfachen Reparatur und Verklebung von Rissen und Löchern in fast allen aktuellen Kunststoffen entwickelt, welche bereits nach 15 Minuten weiterbearbeitet werden können.

- » Macht Ersatz teurer Kunststoffteile überflüssig
- » Einfache Reparatur direkt am Fahrzeug möglich
- » Optik mit Neuwert-Standard
- » Arbeit und Gewinn bleiben im eigenen Betrieb



Symbolfoto

## SET-INHALTE

### System - Schwarz (0000)

Art.-Nr. 1800-19 RPRSS 12-teiliges Set

#### Set-Inhalte:

- » 6 Stk. Repaplast Repair Schwarz (0000) - Art.-Nr. 1590-01
- » 1 Stk. Repaplast Cleaner Antistatic - Art.-Nr. 1565
- » 1 Stk. Repaplast Primer New Formula - Art.-Nr. 1595
- » 1 Stk. Drywall Tape - Art.-Nr. 1665-1
- » 1 Stk. Duo Component Applicator - Art.-Nr. 1597-00
- » 10 Stk. Mixer Nozzle Gelb - Art.-Nr. 1598-00
- » 1 Stk. Case Repair Systeme - Art.-Nr. 159-1



### System - Grau (0070)

Art.-Nr. 1800-20 RPRGS 12-teiliges Set

#### Set-Inhalte:

- » 6 Stk. Repaplast Repair Grau (0070) - Art.-Nr. 1593-01
- » 1 Stk. Repaplast Cleaner Antistatic - Art.-Nr. 1565
- » 1 Stk. Repaplast Primer New Formula - Art.-Nr. 1595
- » 1 Stk. Drywall Tape - Art.-Nr. 1665-1
- » 1 Stk. Duo Component Applicator - Art.-Nr. 1597-00
- » 10 Stk. Mixer Nozzle Gelb - Art.-Nr. 1598-00
- » 1 Stk. Case Repair Systeme - Art.-Nr. 159-1



2K-Kunststoffkleber  
**Repaplast Repair**



Art.-Nr. 1590-01	RPRS	Schwarz (0000)	50 ml Doppelkartusche
Art.-Nr. 1593-01	RPRG	Grau (0070)	50 ml Doppelkartusche

Repaplast Repair ist ein 2K-Kunststoffkleber, der speziell zur Reparatur und Verklebung von Rissen und Löchern in fast allen aktuellen Kunststoffen, die anschließend bearbeitet werden sollen, entwickelt wurde und bereits nach 15 Minuten weiterbearbeitet werden kann. Er erzielt eine ausgezeichnete Haftung auf diversen Kunststoffen, lackiertem und unlackiertem Metall, Holz uvm.

- » Ausgezeichnete Haftung
- » Sehr schnelle Trocknung - bereits nach 15 Minuten weiterbearbeitbar
- » Einwandfrei schleif- und überlackierbar
- » Frei vom Gefahrenzeichen GHS08
- » Ausgezeichnete Lösungsmittel-, Wasser- und Säurebeständigkeit
- » Hohe Temperaturbeständigkeit (-40 °C bis +90 °C)



Kunststoff-Reiniger  
**Repaplast Cleaner Antistatic**



Art.-Nr. 1565	RCLA	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1564	RCA5	5 Liter Kanister

Repaplast Cleaner Antistatic ist ein schneller und sicherer Reiniger, der speziell zur professionellen und effizienten Reinigung von Kunststoff-Oberflächen entwickelt wurde. Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung ist es das ideale Produkt zum antistatischen Entfetten und Vorreinigen von Kunststoffen, die anschließend weiterbearbeitet werden sollen.

- » Antistatische Reinigung
- » Schnelle und sichere Reinigung
- » Greift Untergrund nicht an
- » Schnelle Verdunstung - kurze Wartezeit





Kunststoff-Haftvermittler  
**Repaplast Primer New Formula**



Art.-Nr. 1595

RPRN

500 ml Aerosol

Repaplast Primer New Formula ist ein professioneller Haftvermittler für die gängigsten Kunststoffe. Mit seiner neuen, einzigartigen Zusammensetzung sorgt das Produkt für eine deutlich höhere Haftung bei Ausbesserungen, Klebeverbindungen, beim Lackieren und bei sonstigen Bearbeitungen.

- » Effizienter, transparenter Haftvermittler
- » Gebrauchsfertig
- » Schnelle Trocknung - kurze Wartezeit
- » Ausgezeichnete Weiterbearbeitung



Selbstklebendes Glasfasergewebeband  
**Drywall Tape**



Art.-Nr. 1665-1

DWT

20 m x 48 mm Rolle

Das Drywall Tape besteht aus einem selbstklebenden, reißfesten Glasfasergewebe und wird zum Reparieren von Rissen und Löchern in Kunststoff eingesetzt.



2K-Pistole  
**Duo Component Applicator**



Art.-Nr. 1597-00

MIGS

Stück Pkg

Die Duo Component Applicator ist eine speziell entwickelte Pistole für die 50 ml Doppelkartuschen. Die Pistole besteht aus hochwertigem Kunststoff. Der Produktvortrieb ist sehr präzise, sodass sich das Produkt genauestens dosieren lässt. Die Duo Component Applicator ist so konzipiert, dass die Doppelkartusche in wenigen Sekunden ausgetauscht werden kann. Das in der Pistole zu verarbeitende Produkt ist jederzeit sichtbar, sodass es nicht zu Anwendungsfehlern kommt.



2K-Mischdüsen  
**Mixer Nozzle Gelb**



Art.-Nr. 1598-00

MDG

10 Stück Pkg

Die 2K Mischdüse gewährleistet eine optimale Mischqualität der 2K-Kleber, was zu einer verbesserten Haftung auf dem Untergrund führt.

Koffer leer

## Case Repair Systeme



Art.-Nr. 159-1

CRSY

Stück Koffer



### WEITERE ARTIKEL ZUR KUNSTSTOFF-REPARATUR (NICHT IM SET ENHALTEN)

## 2K-Kunststoffkitt Repaplast Finish



Art.-Nr. 1588-1

RFIN

Hellgrau (1070)

150 ml Kartusche

Repaplast Finish ist eine speziell für Kunststoffe entwickelte Zweikomponenten-Epoxyspachtelmasse, die sich hervorragend zur schnellen Ausbesserung beschädigter Kunststoffteile und vielen weiteren Materialien eignet und dabei eine ideale Übergangsschicht zum Lacksystem bildet.

- » Perfekte Haftung
- » Ausgesprochen elastisch
- » Ausgezeichnete Lösungsmittel-, Wasser- und Säure-Beständigkeit
- » Lösungsmittel- und Isocyanatfrei
- » Einwandfrei überlackierbar
- » Geschlossene Struktur - nach 20 Minuten schleifbar



Spezial-Pinsel

## Brush 30 mm



Art.-Nr. 150

PIFS

Stück Pkg

Spezieller Flachpinsel zum Verstreichen von Innotec Dicht- und Klebmassen.





## 2K-PU-Klebstoff-System

# Repaplast Fix System



Das Repaplast Fix System wurde speziell zur schnellen und einfachen Verklebung von abgebrochenen Halterungen, Parksensoren, Klammern usw. für fast alle aktuellen Kunststoffe entwickelt, welche nicht weiterbearbeitet werden müssen. Aufgrund der herausragenden Haftung auf diversen anderen Untergründen wie Kunststoff, Metall, Holz usw. ist Repaplast Fix ideal zur Reparatur von beschädigten Innengewinden/ ausgerissenen Schrauben.

- » Macht den Austausch von teuren Kunststoffteilen überflüssig
- » Einfache Reparatur direkt am Fahrzeug / Objekt
- » Weniger Arbeitsaufwand als Teile auszutauschen
- » Arbeit und Gewinn bleiben im eigenen Betrieb



Symbolfoto

## SET-INHALTE

### System - Weiß (0100)

Art.-Nr. 1800-37 RPFWS 11-teiliges Set

#### Set-Inhalte:

- » 6 Stk. Repaplast Fix Weiß (0100) - Art.-Nr. 1532-01
- » 1 Stk. Repaplast Cleaner Antistatic - Art.-Nr. 1565
- » 1 Stk. Repaplast Primer New Formula - Art.-Nr. 1595
- » 1 Stk. Duo Component Applicator - Art.-Nr. 1597-00
- » 1 Pkg. Mixer Nozzle Gelb - Art.-Nr. 1598-00
- » 1 Stk. Case Repair Systeme - Art.-Nr. 159-1



### System - Schwarz (0000)

Art.-Nr. 1800-38 RPFSS 11-teiliges Set

#### Set-Inhalte:

- » 6 Stk. Repaplast Fix Weiß (0100) - Art.-Nr. 1532-01
- » 1 Stk. Repaplast Cleaner Antistatic - Art.-Nr. 1565
- » 1 Stk. Repaplast Primer New Formula - Art.-Nr. 1595
- » 1 Stk. Duo Component Applicator - Art.-Nr. 1597-00
- » 1 Pkg. Mixer Nozzle Gelb - Art.-Nr. 1598-00
- » 1 Stk. Case Repair Systeme - Art.-Nr. 159-1



2K-PU-Klebstoff  
**Repaplast Fix**



Art.-Nr. 1531-01	RDFS	Schwarz (0000)	50 ml Doppelkartusche
Art.-Nr. 1532-01	RPFW	Weiß (0100)	50 ml Doppelkartusche

Repaplast Fix ist ein 2K-PU-Klebstoff, der aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung vom Gefahrenhinweis H351 befreit ist und perfekt zum schnellen Verkleben von Halterungen, Parksensoren, Klammern usw. entwickelt wurde. Repaplast Fix erzielt eine herausragende Haftung auf diversen Untergründen, wie Kunststoff, Metall, Holz usw. Ideal zur Reparatur von beschädigten Innengewinden / ausgerissenen Schrauben.

- » Dank MicroEmission von H351 befreit
- » Griff trocken nach nur 35 Sek. - durchgehärtet nach 1 Std.
- » Überschüssiges Material lässt sich hervorragend wegschneiden (erspart nochmaliges schleifen)
- » Sehr hohes Haftvermögen auf zahlreichen unterschiedlichen Materialien
- » Nur Reinigen und Primern (kein Schleifen nötig)
- » Hohe Temperaturbeständigkeit (-40 °C bis +90 °C)
- » Ausgezeichnete Wasser- und Lösungsmittelbeständigkeit
- » NSF-zertifiziert in der Kategorie P1



Kunststoff-Reiniger  
**Repaplast Cleaner Antistatic**



Art.-Nr. 1565	RCLA	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1564	RCA5	5 Liter Kanister

Repaplast Cleaner Antistatic ist ein schneller und sicherer Reiniger, der speziell zur professionellen und effizienten Reinigung von Kunststoff-Oberflächen entwickelt wurde. Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung ist es das ideale Produkt zum antistatischen Entfetten und Vorreinigen von Kunststoffen, die anschließend weiterbearbeitet werden sollen.

- » Antistatische Reinigung
- » Schnelle und sichere Reinigung
- » Greift Untergrund nicht an
- » Schnelle Verdunstung - kurze Wartezeit





Kunststoff-Haftvermittler  
**Repaplast Primer New Formula**



Art.-Nr. 1595

RPRN

500 ml Aerosol

Repaplast Primer New Formula ist ein professioneller Haftvermittler für die gängigsten Kunststoffe. Mit seiner neuen, einzigartigen Zusammensetzung sorgt das Produkt für eine deutlich höhere Haftung bei Ausbesserungen, Klebeverbindungen, beim Lackieren und bei sonstigen Bearbeitungen.

- » Effizienter, transparenter Haftvermittler
- » Gebrauchsfertig
- » Schnelle Trocknung - kurze Wartezeit
- » Ausgezeichnete Weiterbearbeitung



2K-Pistole  
**Duo Component Applicator**



Art.-Nr. 1597-00

MIGS

Stück Pkg

Die Duo Component Applicator ist eine speziell entwickelte Pistole für die 50 ml Doppelkartuschen. Die Pistole besteht aus hochwertigem Kunststoff. Der Produktvortrieb ist sehr präzise, sodass sich das Produkt genauestens dosieren lässt. Die Duo Component Applicator ist so konzipiert, dass die Doppelkartusche in wenigen Sekunden ausgetauscht werden kann. Das in der Pistole zu verarbeitende Produkt ist jederzeit sichtbar, sodass es nicht zu Anwendungsfehlern kommt.



2K-Mischdüsen  
**Mixer Nozzle Gelb**



Art.-Nr. 1598-00

MDG

10 Stück Pkg

Die 2K Mischdüse gewährleistet eine optimale Mischqualität der 2K-Kleber, was zu einer verbesserten Haftung auf dem Untergrund führt.



Koffer leer  
**Case Repair Systeme**



Art.-Nr. 159-1

CRSY

Stück Koffer

# TIPP: SCHEINWERFERHALTERUNG



## ZUR REPARATUR ABGEBROCHENER HALTERUNGEN!



1 Die Schadstelle und die abgebrochene Halterung mit Repaplast Cleaner Antistatic (Kunststoff-Reiniger) und Multi Wipes Tuch (Universaltuch) gut reinigen und trockenwischen (ca. 5 Min. ablüften lassen).



2 Eine dünne Schicht Repaplast Primer New Formula (Kunststoff-Haftvermittler) auf die abgebrochenen Halterungen und die Reparaturstelle auftragen und ca. 10 Min. ablüften lassen.



3 Vor dem Aufsetzen der Mixer Nozzle Gelb (2K-Mischdüsen) kontrollieren, dass beide Komponenten von Repaplast Fix (2K-PU-Klebstoff) rauslaufen und anschließend die Verklebung der Halterung vornehmen.



4 Repaplast Fix (2K-PU-Klebstoff) ist nach 35 Sekunden grifftrocken und nach 1 Stunde durchgehärtet.



5 Eventuell überschüssiges Material wegschneiden.



6 Erfolgreich abgeschlossen!



## Kunststoffoberflächen-Reparatur

# Repaplast Scratch Repair System



Das Repaplast Scratch Repair System ist ein einzigartiges Produktset, dessen Komponenten speziell dazu entwickelt wurden, Oberflächenschäden an strukturierten Kunststoffteilen wie z.B. Innen- und Außenverkleidungen, Stoßfängern und Armaturenbrettern professionell und sicher zu reparieren.

- » Macht Ersatz teurer Kunststoffteile überflüssig
- » Auto steht sofort zum Verkauf zur Verfügung
- » Arbeit und Gewinn bleiben im eigenen Betrieb
- » Einfache Reparatur direkt am Fahrzeug möglich
- » Optik mit Neuwert-Standard



Symbolfoto

ZUM VIDEO



## SET-INHALTE

### Repaplast Scratch Repair System

Art.-Nr. 1800-27    SRSS    18-teiliges Set

#### Set-Inhalte:

- » 1 Stk. Quick Bond Activator - Art.-Nr. 1568
- » 1 Stk. Repaplast Primer New Formula - Art.-Nr. 1595
- » 1 Stk. Repaplast Cleaner Antistatic - Art.-Nr. 1565
- » 1 Stk. Masking Paper Dispenser - Art.-Nr. 1566
- » 2 Stk. Quick Bond - Art.-Nr. 1567
- » 1 Stk. Case Repair Systeme - Art.-Nr. 159-1
- » 1 Stk. Repaplast Colour Finish Better Care Schwarz (5000) - Art.-Nr. 1570-1



- » 1 Stk. Repaplast Colour Finish Better Care Anthrazit (5020) - Art.-Nr. 1572-1
- » 1 Stk. Repaplast Colour Finish Better Care Dunkelgrau (5030) - Art.-Nr. 1573-1
- » 1 Stk. Repaplast Colour Finish Better Care Rauchgrau (5031) - Art.-Nr. 1573-2
- » 1 Stk. Repaplast Colour Finish Better Care Mittelgrau (5040) - Art.-Nr. 1574-1
- » 1 Stk. Repaplast Colour Finish Better Care Gloss Black (5005) - Art.-Nr. 1575-112
- » 1 Stk. Repaplast Colour Finish Better Care Metallicgrau (5006) - Art.-Nr. 1576-1
- » 1 Stk. Shine P 600 ultrafein / grau - 15 x 23 cm - Art.-Nr. 2116-60
- » 2 Stk. Nozzle 58 - Art.-Nr. 1360HS2
- » 1 Stk. Repaplast Structure Coat NF Schwarz (0000) - Art.-Nr. 1569-00

**Sekundenkleber**  
**Quick Bond**



Art.-Nr. 1567      QB      10 g Tube



Quick Bond ist ein farbloser, gelförmiger Sekundenkleber für eine schnelle, professionelle Reparatur leichter Beschädigungen, Kratzer und Risse und zur Befestigung zu locker sitzender Teile an Kunststoffen, Holz, Gummis, Keramik usw.

- » Farblos, gelförmig und einkomponentig
- » Schnelle Aushärtung mit und ohne Beschleuniger
- » Hervorragendes Haftvermögen
- » Kein Tropfen und Abrinnen auf darunterliegende Teile
- » Ausgezeichnet schleif- und überlackierbar
- » Hohe Temperaturbeständigkeit von -60 °C - +80 °C

**Sekundenkleber-Beschleuniger**  
**Quick Bond Activator**



Art.-Nr. 1568      QBA      150 ml Aerosol



Quick Bond Activator ist ein Hilfsmittel zur schnelleren Aushärtung von Quick Bond auf Basis aliphatischer Kohlenwasserstoffe, mit dem der Kleber nach dem Aufsprühen innerhalb kürzester Zeit aushärtet und dadurch schneller belastet/weiterbearbeitet werden kann.

- » Farblos
- » Trocknet schnell
- » Hohe Temperaturbeständigkeit
- » Zur schnellen Aushärtung von Quick Bond, Fast-Glue 1 und Fast-Glue 3



**Kunststoff-Reiniger**  
**Repaplast Cleaner Antistatic**



Art.-Nr. 1565      RCLA      500 ml Aerosol  
Art.-Nr. 1564      RCA5      5 Liter Kanister

Repaplast Cleaner Antistatic ist ein schneller und sicherer Reiniger, der speziell zur professionellen und effizienten Reinigung von Kunststoff-Oberflächen entwickelt wurde. Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung ist es das ideale Produkt zum antistatischen Entfetten und Vorreinigen von Kunststoffen, die anschließend weiterbearbeitet werden sollen.

- » Antistatische Reinigung
- » Schnelle und sichere Reinigung
- » Greift Untergrund nicht an
- » Schnelle Verdunstung - kurze Wartezeit





Kunststoff-Haftvermittler  
**Repaplast Primer New Formula**



Art.-Nr. 1595 RPRN 500 ml Aerosol

Repaplast Primer New Formula ist ein professioneller Haftvermittler für die gängigsten Kunststoffe. Mit seiner neuen, einzigartigen Zusammensetzung sorgt das Produkt für eine deutlich höhere Haftung bei Ausbesserungen, Klebeverbindungen, beim Lackieren und bei sonstigen Bearbeitungen.

- » Effizienter, transparenter Haftvermittler
- » Gebrauchsfertig
- » Schnelle Trocknung - kurze Wartezeit
- » Ausgezeichnete Weiterbearbeitung



Kunststoff- und Chassislack  
**Repaplast Colour Finish Better Care**



Art.-Nr. 1570-1	BC00	Schwarz (5000)	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1572-1	BC20	Anthrazit (5020)	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1573-1	BC30	Dunkelgrau (5030)	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1573-2	BC31	Rauchgrau (5031)	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1574-1	BC40	Mittelgrau (5040)	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1575-1	BC05	Gloss Black (5005)	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1576-1	BC06	Metallgrau (5006)	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1576-2	BC95	Silbergrau (1095)	500 ml Aerosol
Art.-Nr. 1573-3	BC60	Betongrau (5060)	500 ml Aerosol

Repaplast Colour Finish Better Care ist ein professioneller und moderner Kunststofflack - optimal geeignet, um verwitterte Kunststoffteile und Metalle mit sehr geringem Aufwand wieder wie neu aussehen zu lassen.

- » Dauerhaft elastischer, äußerst schlag- und stoßfester, matter Lack
- » Ausgezeichnete Wasser- und UV-Beständigkeit
- » Hohe Temperaturbeständigkeit
- » Ausgezeichnete Haftung
- » Sehr schnelle Trocknung (ca. 12 bis 14 Min.) und Durchhärtung (ca. 2 Std.)
- » Sehr schlagfest



Kunststoff-Strukturspray  
**Repaplast Structure Coat NF**



Art.-Nr. 1569-00    STRCNF    Schwarz (0000)    500 ml Aerosol

Repaplast Structure Coat NF ist ein mit modernsten Techniken entwickelter, aromatenfreier Strukturprimer. Durch den Zusatz von speziellen rheologischen Bestandteilen ist das Produkt perfekt geeignet, um die gängigsten strukturierten Kunststoffe in sehr einfacher Weise werksoriginal auszubessern.

- » Optimal versprühbar, in sehr feinen wie auch groben Strukturen
- » PVC- und aromatenfrei
- » Dauerhaft elastisch
- » Ausgezeichnete Haftung auf div. Kunststoffen
- » Schnelle Trocknung
- » Dauerhaft elastisch



Abdeckpapier  
**Masking Paper Dispenser**



Art.-Nr. 1566    MAP    25 m x 18 cm Rolle



Beschichtetes, selbstklebendes Papier mit Klebeband auf Abroller.

Rundsprühdüse für sehr grobe Struktur  
**Nozzle 58**



Art.-Nr. 1360HS2    HWS2    Stück Pkg



Rundsprühdüse für Hi-Temp Wax Spray und Repaplast Structure Coat NF (zur Nachbildung sehr grober Strukturen)

Schleifvlies  
**Shine P 600**



Art.-Nr. 2116-60    SVL6    Stück Pkg



Das Shine P 600 ist aus speziellem, synthetischem Faservlies hergestellt und eignet sich sehr gut für Feinschliffe auf Holz, Metall und Lacke. Durch das mattenartige Vlies sind Schleifkratzer auszuschließen.

Koffer leer  
**Case Repair Systeme**



Art.-Nr. 159-1    CRSY    Stück Koffer





## Lack-Oberflächen-Reparatur

# Stone Chip Repair System



Das Stone Chip Repair System ist ein einzigartiges Produktset, dessen Komponenten speziell dazu entwickelt wurden, Steinschlagschäden an lackierten Teilen effizient und absolut professionell auszubessern.

Mit dem Stone Chip Repair System erübrigt sich in vielen Fällen das Neulackieren der betroffenen, lackierten Teile. Nach geringem Zeit- und Materialaufwand sieht das ausgebesserte Teil wieder wie neu aus.



Symbolfoto

- » Materialkosten Reparatur ca. 5 Euro / Neulackierung ca. 250 Euro
- » Auto steht weiterhin für den Verkauf zur Verfügung
- » Auto verbleibt im Original-Zustand
- » Arbeit im eigenen Betrieb - Nutzung von Leerlaufzeiten
- » Aufwendiges Entfernen von Anbauteilen nicht notwendig
- » Einfacher Reparaturablauf - problemlos auch für Anlernkräfte
- » Auch kleine Steinschlagschäden können repariert werden
- » Hervorragende Ergebnisse auch bei 2-Schicht- und Wasser-Lacken

## SET-INHALTE

### Stone Chip Repair System

Art.-Nr. 1800-30    PRS1    35 Farben    50-teiliges Set

#### Set-Inhalte:

- » 1 Stk Adhesion Activator - Art.-Nr. 1773
- » 1 Stk Repair Finish - Art.-Nr. 1775
- » 1 Stk Paint Shield - Art.-Nr. 1776
- » 1 Stk Thinning Agent - Art.-Nr. 1774
- » 1 Stk Colour Guide - Art.-Nr. 1786
- » 1 Stk Manual - Art.-Nr. 1787
- » 1 Stk Paint Cup Holder - Art.-Nr. 1782
- » 1 Stk Polish Block (Light) - Art.-Nr. 1783
- » 1 Stk Spatula - Art.-Nr. 1789



- » 1 Stk Paint Brush Nr. 1 - Art.-Nr. 1785
- » 1 Stk Paint Brush Nr. 2 - Art.-Nr. 1785-2
- » 10 Stk Cups - Art.-Nr. 1781
- » 1 Stk Case Repair Systeme HD
- » 1 Stk Case Repair Systeme - Art.-Nr. 159-1
- » 1 Stk Inno-Cleaners 38 x 43 cm - Art.-Nr. 1095
- » 1 Stk Plastic Card - Art.-Nr. 1784

### Stone Chip Repair System HD

Art.-Nr. 177-1    PRHD    35 Farben    50-teiliges Set

**Set-Inhalte sind wie bei PRS1 (Art.-Nr. 1800-30) außer:**

- » statt Case Repair System: Case Repair System HD
- » statt 10 Stk Cups: 50 Stk Cups



Lackreiniger

## Adhesion Activator



Art.-Nr. 1773

AAKT

250 ml Flasche

Reiniger und Haftungsverstärker für das Innotec Paint Repair System



Farbverdünner

## Thinning Agent



Art.-Nr. 1774

THAG

125 ml Dose

Thinning Agent ist Teil des Innotec Paint Repair System.

Es handelt sich dabei um einen Verdünner, der eigens dazu entwickelt wurde, die Viskosität der Paint Repair Farben zu verringern.

Darüber hinaus eignet sich Thinning Agent ganz besonders zum Entfernen alter Lackreste von Karosserien. Das Produkt ist aber auch zum Reinigen der Pinsel des Paint Repair Systems verwendbar.



## Stone Chip Repair Lack-Weichmacher Repair Finish



Art.-Nr. 1775

PRFI

250 ml Flasche

Paint Repair Finish ist Teil des Innotec Paint Repair Systems.

Es handelt sich um einen Weichmacher, der dazu dient, die mit Lack gefüllte Steinschlagstelle bis auf Höhe der Originallacksschicht abzuschleifen.

Darüber hinaus verleiht er ausgebesserten Steinschlagstellen Glanz & Schutz!



## PTFE-Politur Paint Shield



Art.-Nr. 1776

PSHI

250 ml Flasche

Paint Shield ist Teil des Innotec Paint Repair Systems.

Es handelt sich um eine hochwertige Politur auf PTFE-Basis, die nach der Ausbesserung einer Steinschlagstelle eine zusätzliche Schutzschicht bildet und tiefen Glanz verleiht.





Lackreparatur-Farbe  
**Colour**



Art.-Nr. 17770000	P000	Schwarz (0000)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17770100	P100	Weiß (0100)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17770500	P500	Egg Yellow (0500)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17770620	P620	Light Purple (0620)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17770770	P770	Glaring Red (0770)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17770790	P790	Ruby Red uni (0790)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771020	P020	Anthracite (1020)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771030	P030	Dunkelgrau (1030)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771060	P060	Light Mouse Grey (1060)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771070	P070	Hellgrau (1070)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771140	P140	Jeans Blue (1140)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771150	P150	Cornflower Blue (1150)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771180	P180	Navy Blue (1180)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771190	P190	Dark Navy Blue (1190)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771200	P200	Steel Blue (1200)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771205	P205	Steel Blue (alt 5) (1205)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771220	P220	Petrol Blue (1220)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771230	P230	Light Petrol Blue (1230)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771235	P235	Light Petrol Blue (alt 5) (1235)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771280	P280	Dunkeltürkis (1280)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771300	P300	Helltürkis (1300)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771305	P305	Helltürkis (alt 5) (1305)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771390	P390	Dunkelgrün (1390)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771397	P397	Dunkelgrün (alt 7) (1397)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771570	P570	Cognac (1570)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771620	P620	Hellpurpur (1620)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771637	P637	Purpur (alt 7) (1637)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771650	P650	Dunkelviolett (1650)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771665	P665	Violett (alt 5) (1665)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771750	P750	Carmine Red (1750)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771790	P790	Ruby Red metallic (1790)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771800	P800	Wine Red (1800)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771805	P805	Wine Red (alt 5) (1805)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771920	P920	Liver (1920)	30 ml Fläschchen
Art.-Nr. 17771940	P940	Light Brown (1940)	30 ml Fläschchen

Paint Repair Farben sind Teil des Innotec Paint Repair Systems.

Es handelt sich um einen Spezialreparatlack mit einzigartigem Füllvermögen. Zum Auffüllen und Ausbessern kleinerer Steinschlagstellen im Autolack.



Mikrofasertücher  
**Inno-Cleaners**



Art.-Nr. 1095	INC	38 x 43 cm	5 Stück Pkg
---------------	-----	------------	-------------

Inno-Cleaners sind hochwirksame, langlebige Mikrofaser-Reinigungstücher. Durch die einzigartige Mikrofaserstruktur lässt sich praktisch jede Art von Schmutz entfernen, ohne chemische Reinigungsmittel einzusetzen oder die Oberfläche zu beschädigen.

Stone Chip Repair Becherhalter  
**Paint Cup Holder**



Art.-Nr. 1782	BEHA	Stück Pkg
---------------	------	-----------



Lacktöpfchen leer  
**Cups**



Art.-Nr. 1781	LATÖ	50 Stück Pkg
---------------	------	--------------



Stone Chip Repair Farbkarte  
**Colour Guide**



Art.-Nr. 1786 FKP1 Stück Pkg



Stone Chip Repair Gebrauchsanleitung  
**Manual**



Art.-Nr. 1787 HBP1 Stück Pkg



Stone Chip Repair Kunststoffspachtel  
**Plastic Card**



Art.-Nr. 1784 PLCA Stück Pkg



Stone Chip Repair Polierstoppel  
**Polish Block (Light)**



Art.-Nr. 1783 POBL Stück Pkg



Rührstab  
**Spatula**



Art.-Nr. 1789 RÜSP Stück Pkg



Stone Chip Repair Spezialpinsel  
**Paint Brush Nr. 1**



Art.-Nr. 1785 SPP1 Stück Pkg



Stone Chip Repair Spezialpinsel  
**Paint Brush Nr. 2**



Art.-Nr. 1785-2 SPP2 Stück Pkg



Koffer leer  
**Case Repair Systeme**



Art.-Nr. 159-1 CRSY Stück Koffer





## Velour- & Teppich-Reparatur

# Velours Repair System



Das Velours Repair System ist eine einzigartige Zusammenstellung von Produkten, die eigens zur professionellen und zuverlässigen Reparatur von Beschädigungen an Velour-Oberflächen, Teppichen usw... entwickelt wurden.

- » Preisgünstige Alternative für Kunden
- » Keine Weitergabe der Arbeit an Dritte, der Gewinn bleibt im Haus
- » Materialkosten für eine Reparatur: Ca. 5,- € - Velour-Ersatz: Ca. 150,- €
- » Reparatur kann von jeder angeleiteten Person einfach erledigt werden
- » Vorbeugende Ausbesserung erübrigt Diskussionen über Ersatz



Symbolfoto

ZUM VIDEO



## SET-INHALTE

### Velours Repair System

Art.-Nr. 1800-51 VRS 20 Farben (VAS 6221) 35-teiliges Set

#### Set-Inhalte:

- » 1 Stk Lighten-up Marker Weiß (0100) - Art.-Nr. 1757
- » 1 Stk Base Glue - Art.-Nr. 1751
- » 1 Stk Remover - Art.-Nr. 1753
- » 1 Stk Filling Foam Schwarz - 150 x 150 mm - Art.-Nr. 1755
- » 1 Stk Top Glue - Art.-Nr. 1752
- » 1 Stk Markers - Art.-Nr. 1756
- » 1 Stk Foundation Weiß 150 x 150 mm - Art.-Nr. 1754
- » 1 Stk Atomizer - Art.-Nr. 1758
- » 1 Stk Tweezers - Art.-Nr. 1761



- » 1 Stk Spare Blades - Art.-Nr. 1760
- » 1 Stk Spatula - Art.-Nr. 1789
- » 1 Stk Penknive - Art.-Nr. 1759
- » 1 Stk Brush 30 mm - Art.-Nr. 150
- » 1 Stk Scissors - Art.-Nr. 1763
- » 1 Stk Case Repair Systeme - Art.-Nr. 159-1

### Velours Repair System HD

Art.-Nr. 175-1 VRHD 20 Farben (VAS 6221) 35-teiliges Set

Set-Inhalte sind wie bei VRS (Art.-Nr. 1800-51) außer:

- » statt Case Repair System: Case Repair System HD



## Aufhellstift Lighten-up Marker



Art.-Nr. 1757    AHST    Weiß (0100)    Stück Pkg

Der Lighten-Up Marker ist Teil des Innotec Velours Repair Systems.

Es handelt sich dabei um einen Spezialmarker auf Basis von Harz und Aluminiumpulver. Er dient dazu, die Reparaturstelle örtlich aufzuhellen, wenn sie zu dunkel ist, um mit hellen Velours Repair Markern weiter getönt zu werden.



## Stoff- und Schaumkleber Base Glue



Art.-Nr. 1751    KLEB    10 g Tube

Kontaktklebstoff zum Verkleben von Füll-Material auf Stoff oder Schaum, als Basis für das Innotec Velours Repair System



## Spezialreiniger / Kleberesteentferner Remover



Art.-Nr. 1753    REIN    125 ml Dose

Remover ist Teil des Innotec Velours Repair Systems.

Es ist ein Spezialreiniger zum Entfernen eventueller Klebereste oder von Sprühnebel bei der Ausbesserung von Bezügen.



## Velours Repair Reparatur-Schaumstoff Filling Foam



Art.-Nr. 1755    RSCH    Schwarz - 150 x 150 mm    Stück Pkg

Reparatur-Schaumstoff für das Innotec Velours Repair System.

Abmessung: 150 mm x 150 mm x 10 mm



## Velour-Sprühkleber Top Glue



Art.-Nr. 1752    SPKL    150 ml Aerosol

Top Glue, Teil des Innotec Velours Repair Systems, ist ein flexibler, transparenter Sprühkleber zum Verkleben von Velourfasern auf Schaum zur Reparatur von Stuhlbekleidung und Türpaneelen.





Textil-Farbstifte  
**Markers**



Art.-Nr. 1756

TFST

20 Stück Pkg

Die Markers sind Teil des Innotec Velours Repair Systems - Es handelt sich dabei um eigens von Innotec entwickelte Textilstifte.

Die Spezialspitze und die schnelltrocknende Tinte in 20 verschiedenen Farbtönen ermöglichen die Nachbildung des ursprünglichen Musters von Verkleidungen und Bezügen.



Velours Repair Textilvlies  
**Foundation Weiß**



Art.-Nr. 1754

TEVL

150 x 150 mm

Stück Pkg

Textil-Verstärkung zur Unterstützung des Reparatur-Aufbaues für das Innotec Velours Repair System.



Textilfasern  
**Fibre**



Art.-Nr. 17650000	V000	Schwarz (0000)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650030	V030	Dunkelgrau (0030)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650040	V040	Mittelgrau (0040)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650045	V045	Mittelgrau (alt 5) (0045)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650050	V050	Mausgrau (0050)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650066	V066	Hell-Mausgrau (alt 6) (0066)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650068	V068	Hell-Mausgrau (alt 8) (0068)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650075	V075	Hellgrau (alt 5) (0075)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650090	V090	Transparent (0090)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650195	V195	Dunkelblau (alt 5) (0195)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650206	V206	Steelblau (alt 6) (0206)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650207	V207	Steelblau (alt 7) (0207)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650210	V210	Dunkelblau (0210)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650211	V211	Dunkelblau (alt 1) (0211)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650375	V375	Grün (alt 5) (0375)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650521	V521	Gelb (alt 1) (0521)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650790	V790	Rubinrot (0790)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650805	V805	Weinrot (alt 5) (0805)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650840	V840	Sandbeige (0840)	4 g Töpfchen
Art.-Nr. 17650940	V940	Hellbraun (0940)	4 g Töpfchen

Innotec Textil-Fasern sind Teil des Innotec Velour Repair Systems.

Dabei handelt es sich um Fasern einer Mischung aus Nylon und Viskose zur professionellen Ausfüllung von Schadstellen in Verkleidungen. Die Fasern sind in 20 verschiedenen Farbtönen erhältlich und zudem untereinander mischbar, sodass weitere Farbnuancen zusammengestellt werden können.



Velour Repairs Faser-Zerstäuber  
**Atomizer**



Art.-Nr. 1758

FAZE

Stück Pkg

Velours Repair Pinzette  
**Tweezers**



Art.-Nr. 1761 PINZ Stück Pkg



Rührstab  
**Spatula**



Art.-Nr. 1789 RÜSP Stück Pkg



Velours Repair Spezialmesser  
**Penknife**



Art.-Nr. 1759 SPME Stück Pkg



Velour Repairs Reserve-Klingen  
**Spare Blades**



Art.-Nr. 1760 REKL 5 Stück Pkg



Velours Repair Spezial-Schere  
**Scissors**



Art.-Nr. 1763 SCHE 1 Stück



Spezial-Pinsel  
**Brush 30 mm**



Art.-Nr. 150 PIFS Stück Pkg



Koffer leer  
**Case Repair Systeme**



Art.-Nr. 159-1 CRSY Stück Koffer





## Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1



Das INTOOL\* Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1 ist ein kabelloses System, das speziell entwickelt wurde, um Steinschlagschäden und sternförmige Risse in Windschutzscheiben (Verbundglas) auf kostengünstige, effiziente und professionelle Weise auszubessern / zu reparieren. Das spezielle Werkzeug des Sets ist in 3 Modi anwendbar: **(1)** Erhitzen/Kühlen der Schadstelle **(2)** Füllen der Schadstelle mit extrem dünnflüssigem Reparatur-Harz **(3)** Aushärten des Deck-Harzes innerhalb von 30 Sekunden..



Symbolfoto



INTOOL by Innotec Österreich

- » Unglaublich schnelle Reparatur möglich (ca. 10-15 Min.)
- » Bis zu 40 professionelle Reparaturen möglich
- » Perfektes Endergebnis auch bei Thermo- und Akustikgläsern
- » Durch Erhitzen/Kühlen wird der Reparaturstelle Feuchtigkeit entzogen und eine ideale Verarbeitungstemp. geschaffen
- » Extrem dünnflüssiges Reparatur-Harz
- » Aushärtung des Deck-Harzes innerhalb von 30 Sek.

### SET-INHALTE

#### Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1

Art.-Nr. 1943      WSRS      15-teiliges Set

##### Set-Inhalte:

- » 2 Pkg. Reparatur-Harz Set - Nr. 1 - Art.-Nr. 1943-001
- » 2 Pkg. Deck-Harz Set - Nr. 2 - Art.-Nr. 1943-002
- » 1 Stk. Werkzeug 3 in 1 - Art.-Nr. 1943-003
- » 1 Stk. Politur - Nr. 3 - Art.-Nr. 1943-004
- » 1 Stk. Feuerzeug - Art.-Nr. 1943-005
- » 1 Stk. Spiegel - Art.-Nr. 1943-006
- » 1 Stk. Steinschlagöffner - Art.-Nr. 1943-007
- » 1 Stk. Bohrmaschine inkl. Ladegerät - Art.-Nr. 1964-01



- » 1 Pkg. Glasbohrer 0,8 mm - Art.-Nr. 1953-01
- » 2 Pkg. UV Film Vierkant - Art.-Nr. 1943-008
- » 1 Stk. USB-Kabel - Art.-Nr. 1943-009
- » 1 Stk. Kunststoffkoffer mit Inlay - Art.-Nr. 1943-010

## Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1 Reparatur-Harz Set - Nr. 1




Art.-Nr. 1943-001 WSRSPNS

4-teilige Pkg

Das extrem dünnflüssige INTOOL Reparatur-Harz wurde speziell zur kostengünstigen und professionellen Reparatur von verschiedensten Steinschlägen für Windschutzscheiben (Verbundglas) entwickelt. Für ein optimales Ergebnis sollte anschließend das INTOOL Deck-Harz (Art.-Nr. 1943-002) als Finish/Deckschicht auf das Reparatur-Harz aufgetragen werden.


- » Extrem dünnflüssig
- » Für ca. 20 professionelle Reparaturen
- » Inkl. Füll- und Vakuumspritze, Injektor



1  
Füllmenge:  
0,15 bis 0,2 ml



2  
Injektor reindrehen bis die Schadstelle mit dem  
Reparatur-Harz - Nr. 1 (1) gefüllt ist



3  
Zum Vakuum erzeugen, muss gelber Ring sichtbar  
sein (max. 2-mal)

## Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1 Deck-Harz Set - Nr. 2



Art.-Nr. 1943-002 WSRSRNS

3-teilige Pkg

Das INTOOL Deck-Harz ist eine hochwertige und leicht aufzupolierende Deckschicht (Finish) für Windschutzscheiben (Verbundglas). Es wurde eigens für die Reparatur von Oberflächenabsplitterungen von Windschutzscheiben entwickelt. Es bildet zudem das Finish/die Deckschicht für unser INTOOL Windschutzscheiben Reparatur Set - Nr. 1 - Reparatur-Harz Set (Art.-Nr. 1943-001).

- » Sehr gute Haftung
- » Bis zu 20 professionelle Reparaturen möglich
- » Innerhalb von 30 Sek. ausgehärtet
- » Inkl. 5 Härtpungsplättchen & 2 Schaberklingen



## Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1 Politur - Nr. 3



Art.-Nr. 1943-004 WSRSP0

10 ml Fläschchen

Stark scheuernde Schleifpaste für Glasreparaturen.





## Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1 **Werkzeug 3 in 1**



Art.-Nr. 1943-003 WRSRWZ

Stück Pkg

- » Aufwärmen, reparieren und abkühlen mit einem Gerät
- » Kabellos (Akku)
- » Kurze Standzeiten des Fahrzeuges in der Werkstatt
- » Für Thermo- und Akustikscheiben geeignet



## Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1 **Bohrmaschine**



Art.-Nr. 1964-01 BM

Stück Pkg

inkl. Ladegerät



## Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1 **Glasbohrer**



Art.-Nr. 1953-01 B008 0,8 mm

5 Stück Pkg

Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1  
**Steinschlagöffner**



Art.-Nr. 1943-007 WSRSTOE

Stück Pkg



Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1  
**UV Film Vierkant**



Art.-Nr. 1943-008 WSRSUVV

5 Stück Pkg



Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1  
**Spiegel**



Art.-Nr. 1943-006 WSRSSPI

Stück Pkg



Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1  
**Feuerzeug**



Art.-Nr. 1943-005 WSRSFEU

Stück Pkg



Symbolfoto

Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1  
**USB-Kabel**



Art.-Nr. 1943-009 WSRSUSB

Stück Pkg



Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1  
**Kunststoffkoffer mit Inlay**



Art.-Nr. 1943-010 WSRSKOF

Stück Pkg



Symbolfoto

\* INTOOL ist eine Eigenmarke der Firmengruppe Innotec Österreich und beinhaltet Produkte der von uns gewohnten, hochwertigen Qualität zur Abrundung und Ergänzung unseres Lieferortiments.



### Alu-Oberflächen-Reparatursystem

## Alu Scratch Repair System



Das Alu Scratch Repair System ist ein revolutionäres Produktset, dessen einzigartige Komponenten speziell dazu entwickelt wurden, Oberflächenschäden an Teilen oder Gegenständen mit Metall- oder Aluminiumlook professionell und schnell auszubessern.

- » Professionelle Reparatur innerhalb von ca. 30 Min.
- » Keine Felgen-Demontage notwendig
- » Sehr geringe Materialinvestition
- » Preisgünstige Alternative für den Kunden



Symbolfoto

ZUM VIDEO



### SET-INHALTE

#### Alu Scratch Repair System

Art.-Nr. 1800-00

ASRS

12-teiliges Set

##### Set-Inhalte:

- » 1 Stk. Speed Primer Anthrazit (5020) - Art.-Nr. 1302-1
- » 1 Stk. Case Repair Systeme - Art.-Nr. 159-1
- » 1 Stk. Quick Bond - Art.-Nr. 1567
- » 1 Stk. Quick Bond Activator - Art.-Nr. 1568
- » 1 Stk. Alu Powder - Art.-Nr. 1791
- » 1 Stk. Repaplast Cleaner Antistatic - Art.-Nr. 1565
- » 1 Stk. Metal Finish - Art.-Nr. 1310



- » 1 Stk. Alu Finish - Art.-Nr. 131
- » 1 Stk. Clear Coat - Art.-Nr. 1309
- » 1 Stk. Masking Plate - Art.-Nr. 1793
- » 10 Stk. Cups - Art.-Nr. 1781
- » 1 Stk. Spatula - Art.-Nr. 1789

## Alupulver Alu Powder



Art.-Nr. 1791

ALPO

10 g Fläschchen

Alu Powder ist Teil des Innotec Alu Scratch Repair Systems. Alu Powder ist ein speziell entwickeltes Puder aus Aluminiumpigmenten. An den Reparaturstellen von beschädigten Aluoberflächen wird durch die Vermischung mit dem Quick Bond die erforderliche Optik und Festigkeit erzielt.

- » Aluminium-Pigmente
- » Erhöht die Festigkeit
- » Perfekte Schleifbarkeit
- » Einfärbung des Reparatur-Klebstoffes



## Sekundenkleber Quick Bond



Art.-Nr. 1567

QB

10 g Tube

## Sekundenkleber-Beschleuniger Quick Bond Activator



Art.-Nr. 1568

QBA

150 ml Aerosol

Quick Bond ist ein farbloser, gelförmiger Sekundenkleber für eine schnelle, professionelle Reparatur leichter Beschädigungen, Kratzer und Risse und zur Befestigung zu locker sitzender Teile an Kunststoffen, Holz, Gummis, Keramik usw.

Quick Bond Activator ist ein Beschleuniger zur schnelleren Aushärtung von Quick Bond auf Basis aliphatischer Kohlenwasserstoffe - Nach dem Aufsprühen härtet der Kleber innerhalb kürzester Zeit aus und kann dadurch schneller belastet/weiterbearbeitet werden.



## Alulack (helleres Silber) Alu Finish



Art.-Nr. 131

ALF

500 ml Aerosol

Alu Finish ist ein schnelltrocknender, alu(silber-)grauer Spritzlack in werksoriginaler Qualität mit einer ausgezeichneten Haftung auf nahezu allen Metall- und verschiedenen Kunststoff-Untergründen.

- » Schnelltrocknender alu(silber-)grauer Spritzlack
- » Ausgezeichnete UV-Beständigkeit
- » Hohe Temperaturbeständigkeit (-25 °C bis +110 °C)
- » Kratz- und verschleißfeste Beschichtung
- » Natürliches Aluminium-Erscheinungsbild
- » Professionelles Sprühbild durch verstellbare Sprühdüse





## Kristallklarer Klarlack Clear Coat



Art.-Nr. 1309

CLCO

500 ml Aerosol

Clear Coat ist ein hochwertiger, kristallklarer Sprühlack, dessen Sprühverhalten dem einer professionellen Spritzpistole nahe kommt. Dieser schnelltrocknende, gut füllende Klarlack bildet einen werksoriginalen, kratz- und verschleißfesten Überzug, der vollkommen UV-beständig ist.

- » Schnelltrocknender, gebrauchsfertiger Klarlack
- » Sehr hohes Standvermögen mit guter Füllkraft
- » Perfektes Sprühbild, schafft dauerhaften Glanz
- » Staubtrocken nach 5 bis 10 Min.
- » Besonders kratz- und verschleißfest
- » Wetterfest, hohe UV-Beständigkeit, vergilbt nicht



## Metallgrauer Lack (dunkleres Silber) Metal Finish



Art.-Nr. 1310

MEF

500 ml Aerosol

Metal Finish ist ein einzigartiger metallgrauer Spritzlack (RAL 9006) in werksoriginaler Qualität, der eine perfekte Nachbildung der häufigsten Metallfarben ermöglicht und auf nahezu allen modernen Kunststoff- und Metall-Untergründen eine schöne, gleichmäßige und schlagfeste Deckschicht ergibt.

- » Werksoriginale Qualität
- » Sehr schlagfeste Beschichtung
- » Ausgezeichneter Schutz vor Außeneinwirkungen
- » Gleichmäßige Deckschicht
- » Hohe Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +200 °C)



## Grundierungs- und Füllerspray Speed Primer



Art.-Nr. 1302-1

SPEA

Anthrazit (5020)

500 ml Aerosol

Art.-Nr. 1302-2

SPEG

Grün (7033)

500 ml Aerosol

Art.-Nr. 1302-3

SPEW

Weiß (0100)

500 ml Aerosol

Speed Primer ist ein Grundierungs- und Füllerspray für größere und kleinere Flächen auf Lack-, Kunststoff- und Alu-Untergründen. Dank der geschlossenen Oberflächenstruktur und der perfekten Überlackierbarkeit sorgt Speed Primer für ein professionelles Endergebnis.

- » Ausgezeichnete Verlaufseigenschaften und geschlossene Struktur
- » Ideal als Grundierung für fast alle Lacke
- » Ideal zum Füllen kleiner Schleifkratzer
- » Einzigartiges Flachstrahlprühbild (regelbare Düse)
- » Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoff, Alu, Lacke uvm.
- » Beständig gegen die gängigsten Entfetter



Kunststoff-Reiniger

## Repaplast Cleaner Antistatic



Art.-Nr. 1565  
Art.-Nr. 1564

RCLA   
RCA5

500 ml Aerosol  
5 Liter Kanister

Repaplast Cleaner Antistatic ist ein schneller und sicherer Reiniger, der speziell zur professionellen und effizienten Reinigung von Kunststoff-Oberflächen entwickelt wurde.

Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung ist es das ideale Produkt zum antistatischen Entfetten und Vorreinigen von Kunststoffen, die anschließend weiterbearbeitet werden sollen.

- » Antistatische Reinigung
- » Schnelle und sichere Reinigung
- » Greift Untergrund nicht an
- » Schnelle Verdunstung - kurze Wartezeit



Lacktöpfchen leer  
**Cups**



Art.-Nr. 1781

LATÖ

50 Stück Pkg



Alu Scratch Repair Schablone  
**Masking Plate**



Art.-Nr. 1793

MAPL

Stück Pkg



Masking Plate ist ein speziell entwickeltes Hilfsmittel, das zwischen Felgenreand und Reifen eingesteckt werden kann, damit der Reifen beim Lackieren schnell und effizient vor Sprühnebel geschützt ist.

Alu Scratch Repair Abdeckband  
**Masking Tape**



Art.-Nr. 1792

MATA

12 m Rolle



Masking Tape ist ein hochwertiges, mit einer PET-Schicht verstärktes Abdeckband, das speziell entwickelt wurde, um Gummi und abzulebende Teile an Fahrzeugen oder Objekten vor Beschädigung zu schützen.

Rührstab  
**Spatula**



Art.-Nr. 1789

RÜSP

Stück Pkg



Koffer leer

## Case Repair Systeme



Art.-Nr. 159-1

CRSY

Stück Koffer





## Scheinwerfer-Reparatur Liquid Glass System



Das Liquid Glass System ist ein innovatives Produktset, dessen einzigartige Komponenten speziell dazu entwickelt wurden, die durch UV-Strahlung, Kratzer, Steinschläge und Verschmutzungen wie Salz, Straßenschmutz usw. verwitterten, vergilbten oder zerkratzten Beschichtungen an Scheinwerfer-Gläsern in professioneller, kratz- und verschleißfester OEM-Qualität kostengünstig zu reparieren.



Symbolfoto

- » Original-Scheinwerfer bleibt erhalten
- » Keine Lackierpistole oder Primer notwendig
- » Sehr gute Kratz- und Verschleißfestigkeit (nach ASTM-D4060)
- » Stellt nach Aushärtung den Polycarbonat-UV-Schutz wieder her
- » Geringer Zeitaufwand (ca. 1 Std. ohne Demontage und Aushärtung)
- » Geringer Verbrauch (pro Auto-Scheinwerfer ca. 1 Liquid Glass)

ZUM VIDEO



### SET-INHALTE

#### Liquid Glass System

Art.-Nr. 1800-03    LGLSS    21-teiliges Set

##### Set-Inhalte:

- » 1 Stk Clean & Shine Towel Grün (40 x 40 cm)  
Art.-Nr. 1348
- » 1 Stk Case Repair Systeme - Art.-Nr. 159-1
- » 6 Stk. Liquid Glass (inkl. Temperatur-Indikator) -  
Art.-Nr. 1900
- » 1 Stk. Repaplast Cleaner Antistatic - Art.-Nr. 1565



- » 1 Stk. Body Shop Polish - Art.-Nr. 1322
- » 1 Stk. SunCore Pro 18 mm - Art.-Nr. 2105-18
- » 2 Stk. Royalcut D150 / K 500 - Art.-Nr. 2210-05
- » 2 Stk. Royalcut D150 / K 600 - Art.-Nr. 2210-06
- » 2 Stk. Royalcut D150 / K 800 - Art.-Nr. 2210-08
- » 2 Stk. Royalcut D150 / K 1000 - Art.-Nr. 2210-10
- » 2 Stk. Royalcut D150 / K 2000 - Art.-Nr. 2210-20

## Flüssige Scheinwerfer-Beschichtung Liquid Glass (inkl. Temperatur-Indikator)



Art.-Nr. 1900

LIGL

60 ml Druckdose

Liquid Glass ist eine glasklare, kratzfeste, UV-beständige, 1-komponentige Flutbeschichtung, die speziell entwickelt wurde um transparente Polycarbonat-Abdeckungen gegen allerlei Witterungseinflüsse, UV-Strahlung, Kratzer und Steinschläge zu schützen und bereits angegriffene Polycarbonat-Abdeckungen wieder zu erneuern. Dank seiner einzigartigen Zusammensetzung erreicht die Liquid-Glass-Beschichtung OEM-Qualität!

- » Schnelltrocknend mit guter Füllkraft
- » Hohe Witterungsbeständigkeit
- » Sehr gute Kratz- und Verschleißfestigkeit (nach ASTM-D4060)
- » Schafft dauerhaften Glanz
- » Aushärtung nach 60 Min. bei 110 °C (Mittels Infrarot-Lampe oder Ofen)
- » Wieder reparierbar
- » Keine Lackierpistole und Primer notwendig



## Kunststoff-Reiniger Repaplast Cleaner Antistatic



Art.-Nr. 1565

RCLA 

500 ml Aerosol

Art.-Nr. 1564

RCA5

5 Liter Kanister

Repaplast Cleaner Antistatic ist ein schneller und sicherer Reiniger, der speziell zur professionellen und effizienten Reinigung von Kunststoff-Oberflächen entwickelt wurde.

Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung ist es das ideale Produkt zum antistatischen Entfetten und Vorreinigen von Kunststoffen, die anschließend weiterbearbeitet werden sollen.

- » Antistatische Reinigung
- » Schnelle und sichere Reinigung
- » Greift Untergrund nicht an
- » Schnelle Verdunstung - kurze Wartezeit





100%  
silikonfrei

## Silikonfreie Schleifpolitur Body Shop Polish




Art.-Nr. 1322

BSP

500 ml Flasche

Body Shop Polish ist eine silikonfreie Schleifpolitur für praktisch alle heutzutage erhältlichen Lacke. Dank seiner Spezial-Zusammensetzung sorgt es für eine sachgerechte Lackreinigung und eignet sich ideal zum Entfernen von tieferen Kratzern und Verwitterungen.

- » 100 % silikonfrei
- » Schleifkraft mit Wasser steuerbar
- » Anwendbar von Hand oder maschinell
- » Zum Entfernen von Kratzern und Verwitterungen



## Wabenstrukturtuch Clean & Shine Towel



Art.-Nr. 1347	CSTR	Rot (40 x 40 cm)	5 Stück Pkg
Art.-Nr. 1348	CSTG	Grün (40 x 40 cm)	5 Stück Pkg
Art.-Nr. 1349	CSTY	Gelb (40 x 40 cm)	5 Stück Pkg
Art.-Nr. 1350	CSTB	Blau (40 x 40 cm)	5 Stück Pkg
Art.-Nr. 1350-S	CSTS	Set (je 1 Stk. Blau, Rot, Grün, Gelb)	4-teiliges Set

Clean & Shine Towels sind ultraweiche, kraftvoll reinigende Wabenstrukturtücher mit einer sehr langen Lebensdauer. Durch die einzigartige Wabenstruktur nimmt das Tuch in kürzester Zeit sehr viel Feuchtigkeit und Schmutz auf und hält beides fest.

- » Außergewöhnlich hohes Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahmevermögen von 800 %
- » Wabenstruktur mit hohem Reinigungseffekt
- » Waschbar bei max. 90 °C - lange Lebensdauer
- » Ultraweiche Faser, fusselfrei
- » Trocken und nass verwendbar



## Abdeckband

**SunCore Pro**

Art.-Nr. 2105-18	ST18	18 mm	50 m Rolle
Art.-Nr. 2105-24	ST24	24 mm	50 m Rolle
Art.-Nr. 2105-48	ST48	48 mm	50 m Rolle

Das SunCore Pro ist UV-beständig und ideal für Maler, Autolackierer und im Industriebereich.

- » Verwendbar auf fast allen Untergründen und Materialien
- » Bis zu 6 Monate ohne Kleberückstände abziehbar
- » Speziell für Anwendungen bei Farbsystemen auf Wasser- und Acrylbasis
- » Randscharfe Kanten und feine Linien beim Malen und Lackieren
- » Wasserfest und hohe Lösungsmittelbeständigkeit
- » Bis 4 Wochen UV-beständig



## Runde Klettdisketten

**Royalcut**

Art.-Nr. 2210-01	KD01	D150 / K 120	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2210-02	KD02	D150 / K 220	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2210-03	KD03	D150 / K 320	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2210-04	KD04	D150 / K 400	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2210-05	KD05	D150 / K 500	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2210-06	KD06	D150 / K 600	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2210-08	KD08	D150 / K 800	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2210-10	KD10	D150 / K 1000	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2210-20	KD20	D150 / K 2000	100 Stück Pkg



## Koffer leer

**Case Repair Systeme**

Art.-Nr. 159-1	CRSY	Stück Koffer
----------------	------	--------------



Spezial-Sprühkopf 30



Kartuschenpistole



# WERKZEUGE & ZUBEHÖR

60°  
Druckluftpistole für  
spritzbare Dichtmassen



**PERFEKT FÜR UNTERBODEN- & HOHLRAUMKONSERVIERUNG UND STEINSCHLAGSCHUTZ**



**Druckbecherpistole**  
**AS/220**



Art.-Nr. 1495-2EK	AS220EK		Stück Pkg
Art.-Nr. 1495-2	AS220	inkl. Cavity Tube Set	Stück Pkg

Die speziell entwickelte Druckbecherpistole dient zum einfachen Verarbeiten von Innotec Unterboden-, Hohlraum- und Steinschlagschutz aus 1-Liter-Normdosen.

- » Geschlossenes System
- » Praktisch wartungsfrei
- » Angebrochene Normdosen sind aufrecht in der Pistole haltbar

**Zusätzliche Highlights bei der Variante „inkl. Cavity Tube Set“:**

- » Inkl. Winkeldüse für große Flächen
- » Inkl. Zerstäuber für Hohlräume



**Hohlraumsonden für Druckbecherpistole**  
**Cavity Tube Set**



Art.-Nr. 1495HS1	HSP		Stück Pkg
------------------	-----	--	-----------

Spezielle Hohlraum-Sonden für die Hohlraumschutz-Druckbecher-Pistole. Zur professionellen Verarbeitung von Innotec Hi-Temp Wax.



**Tube - Sprühsonde für**  
**Hi-Temp Wax Spray**



Art.-Nr. 1360HS3	HWS3		Stück Pkg
------------------	------	--	-----------

Die Sprühsonde ist ein spezieller 120 cm langer Schlauch, mit dem Hi-Temp Wax Spray in Hohlräumen und schwer zugängliche Stellen aufgetragen werden kann.



**Spritzpistole**  
**A/206/S**



Art.-Nr. 1496-3	A206S		Stück Pkg
-----------------	-------	--	-----------

Die speziell entwickelte Spritzpistole dient zum einfachen Verarbeiten von Innotec Steinschlag- und Unterbodenschutz aus 1-Liter-Dosen.

- » Sehr einfache Einstellung
- » Praktisch wartungsfrei (Nach Gebrauch Düsenkopf zudrehen und ausprühen)
- » Angebrochene Verpackungen sind aufrecht in der Pistole haltbar
- » Aus hochwertigen Materialien hergestellt

## PERFEKT FÜR UNTERBODEN- &amp; HOHLRAUMKONSERVIERUNG

## Wachsförderpumpe inkl. Fasswagen



Art.-Nr. 1495-00 WAFÖP

7-teiliges Set

Die exklusive Wachsförderpumpe (inkl. Fasswagen für vereinfachten Transport) wurde speziell dafür entwickelt, unser Hi-Temp Wax Pro effizient, materialsparend und mit perfektem Sprühbild auf den Fahrzeug-Unterboden auftragen zu können.

- » Geschlossenes System - wartungsfrei
- » Inkl. Winkelsonde für große Flächen, inkl. Zerstäuber für Hohlräume
- » Einfacher Transport aufgrund Fasswagen
- » Ideal für die Konservierung von mehreren Fahrzeugen
- » 7 lfm. Materialschlauch



Symbolfoto

## Rührwerk



Art.-Nr. 2220

EAMI

Stück Pkg

Das Rührwerk ist speziell dafür geeignet, unser im Fass (60 L Gebinde) geliefertes Hi-Temp Wax Pro so durchzumischen, dass dieses die optimale Konsistenz zum Aufsprühen erhält.



## Druck-Sprühgerät 6 bar Multi Sprayer 6 L



Art.-Nr. 1500

MSPR6

Stück Pkg

Das Druck-Sprühgerät ist hervorragend geeignet zum optimalen Auftragen von Innotec Hi-Temp Wax PRO, Wheel Clean Pro und Hydro Guard.

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>» Einfache Handhabung</li> <li>» Zum Aufsprühen auf große Flächen</li> <li>» Hervorragende Zerstäubung</li> <li>» Rückschlagventil verhindert Auslaufen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Einfaches Aufpumpen durch Druckluft-Füllventil (auf 6 bar)</li> <li>» Praktischer Umhängegurt</li> <li>» Stahlbehälter mit Polyesterbeschichtung (wenig Eigengewicht)</li> </ul> |
|---|---|



**PERFEKT FÜR DICHTMASSEN IN KARTUSCHEN/BEUTEL**



Kartuschenpistole  
**Easy Grip Gun**



Art.-Nr. 1490-1 EGG

Stück Pkg

Die Hand-Kartuschenpistole hat eine extra starke Übersetzung, sowie eine offene Aufnahme bis 310 ml.



Kartuschenpistole  
**Pro 2000 Gun**



Art.-Nr. 1490 BLG

Stück Pkg

Die Hand-Kartuschenpistole hat eine extra starke Übersetzung, sowie eine geschlossene Aufnahme bis 310 ml.



**Kartuschenpistole 310 ml Standard**



Art.-Nr. 1490-3 K31SS Schwarz

Stück Pkg

Die Hand-Kartuschenpistole mit patentierter Einstellschraube für ermüdungsfreies Arbeiten hat eine starke Übersetzung sowie eine offene Aufnahme bis 310 ml und ermöglicht eine leichte Einhandführung.



Kartuschenpistole  
**Marathon Pro 400 ml**



Art.-Nr. 1490M KPMS

Stück Pkg

Die Marathon Pro dient zum problemlosen Verarbeiten hochwertiger Spritzdichtmassen für 310 ml und 400 ml.



Beutelpistole  
**Marathon Pro 600 ml**



Art.-Nr. 1494-1 FPG6

Stück Pkg

Die Marathon Pro dient zum problemlosen Verarbeiten hochwertiger Spritzdichtmassen bis zu 600 ml.

## PERFEKT FÜR DICHTMASSEN IN KARTUSCHEN/BEUTEL, 2K-KLEBER

Druckluftpistole für spritzbare Dichtmassen

**Sealer Applicator F2/SAM**

Art.-Nr. 1493-00 SAPP

Stück Pkg

Sealer Applicator F2/SAM dient zum problemlosen Verarbeiten hochwertiger Spritzdichtmassen, insbesondere für Innotec Spray Seal.



Akku-Pistole

**Accu Silicon-Pistole 10,8 V**

Art.-Nr. 1494-310 AP14

bis 400 ml Kartuschen und Beutel

Stück Pkg

Art.-Nr. 1494-410 AP16

bis 600 ml Beutel

Stück Pkg

Die Accu Silicon-Pistole 10,8 V dient zum problemlosen Verarbeiten hochwertiger Spritzdichtmassen bis zu 600 ml.



Druckluftpistole

**Air Sealant Applicator**

Art.-Nr. 1492A ASA3

bis 400 ml Kartuschen

Stück Pkg

Art.-Nr. 1494-2 ASA6

bis 600 ml Beutel

Stück Pkg

Air Sealant Applicator dient zur exakten Druckübertragung über eine Teleskopstange.



Fettkartuschenpistole

**Lube Shuttle Gun**

Art.-Nr. 1491-00 LUSH

Stück Pkg

Die Lube Shuttle Gun ist eine einzigartige Fett pistole, die Schmierstellen auf einfache und effektive Weise mit der richtigen Menge Wartungsfett versorgt. Sie besteht aus robusten, langlebigen Materialien und ist so konzipiert, dass eine angebrochene Kartusche sehr lange haltbar ist.



2K-Pistole

**Duo Component Applicator**

Art.-Nr. 1597-00 MIGS

Stück Pkg

Die Duo Component Applicator ist eine speziell entwickelte Pistole für die 50 ml Doppelkartuschen. Die Pistole besteht aus hochwertigem Kunststoff. Der Produktvortrieb ist sehr präzise, sodass sich das Produkt genauestens dosieren lässt. Die Duo Component Applicator ist so konzipiert, dass die Doppelkartusche in wenigen Sekunden ausgetauscht werden kann. Das in der Pistole zu verarbeitende Produkt ist jederzeit sichtbar, sodass es nicht zu Anwendungsfehlern kommt.



PERFEKT FÜR PRODUKTE IM GROSSGEBINDE



Pumpflasche

## Multi Sprayer 1,3 L



Art.-Nr. 1499

MSPR

Stück Pkg

Der InnoQuip Multi Sprayer ist eine speziell entwickelte, hochwertige Pumpflasche, mit der große Oberflächen sehr einfach behandelt werden können. Dank des einzigartigen Pumpsystems mit dem die Flasche ausgerüstet ist, können chemische Flüssigkeiten mit konstantem Druck zerstäubt werden. Der Multi Sprayer ist eine robuste Pumpflasche, die aus soliden und dauerhaften Materialien hergestellt ist. Das Pumpsystem ist mit einem Überdruckventil und Sicherheitsverschluss versehen.

- » Robuste Flasche aus dauerhaften Materialien (Füllinhalt bis 1,3 Liter)
- » Einfache Anwendung
- » Zerstäubt mit konstantem Druck (Leistungsdruck bis 4 Bar)
- » Mit Überdruckventil
- » Spezielle Viton-Dichtungen



### FÜR FOLGENDE PRODUKTE GEEIGNET

- » **Wheel Clean Pro** // Säurefreier Felgen- und Alureiniger (Seite 36)
- » **Easy Clean** // Flüssiger Universalreiniger (Seite 42)
- » **Rubber Care** // Gummi- und Kunststoffpflege (Seite 57)
- » **Multisol** // Mehrzweck-Entfetter (Seite 36)
- » **Repaplast Cleaner Antistatic** // Kunststoff-Reiniger (Seite 39)
- » **Multi Spray 1000** // Universalspray (Seite 23)
- » **Hydro Guard** // Farblose Imprägnierung (Seite 80)
- » **CS1 Clean & Shine in One** // Reinigung & Glanz (Seite 63)



Sprühflasche

## Mercury Super 360 Pro+



Art.-Nr. 1317-1

MESG

0,50 L Gelb

Stück Pkg

Mercury Super 360 Pro+ ist eine sehr hochwertige Sprühflasche, welche eine absolut innovative Dual-Action Sprühmechanik besitzt. Dadurch wird sowohl beim Ziehen als auch beim Loslassen des Sprühhebels gepumpt und die Flüssigkeit kann so besonders kraftschonend verarbeitet werden.

- » 360° Spritzsystem
- » Dual-Action-Sprühmechanik
- » Pumpenzerstäuber mit verstellbarer Düse
- » Balkenanzeige
- » Viton-Dichtung

## POLITUR-ZUBEHÖR

Polierpad mit Klettverschluss - Filz

**Spot Pad Filz**

Art.-Nr. 1353-1

SPPFI

6 Stück Pkg

Das Innotec Spot Pad Filz ist ein professionelles Polierpad mit hochwertigem Filz. Das Spot Pad Filz eignet sich insbesondere zum stellenweisen maschinellen Schleifen und Polieren fast aller lackierten Flächen.



Polierpad mit Klettverschluss - PU-Schaum

**Spot Pad Foam**

Art.-Nr. 1353

SPPF

6 Stück Pkg

Das Innotec Spot Pad Foam ist ein professionelles Polierpad aus hochwertigem PU-Schaum. Das Spot Pad Foam eignet sich insbesondere zum stellenweisen maschinellen Auf- und Glanzpolieren von fast allen lackierten Flächen.



- » Für fast alle lackierten Flächen geeignet
- » Perfekt ausgewuchtet und schwingungsfrei
- » Die Klebeverbindung der Nylonschicht ist lösungsmittel- und wasserfest

- » Abgerundete Kanten passen sich an jede Form und Wölbung an
- » Zersetzt sich bei trockenen und warmen Arbeitsbedingungen nicht

Polierpad mit Klettverschluss - Wolle

**Spot Pad Wool**

Art.-Nr. 1354

SPPW

6 Stück Pkg

Das Innotec Spot Pad Wool ist ein professionelles Polierpad aus sehr hochwertiger reiner Wolle auf Natursehafshaut. Das Spot Pad Wool eignet sich insbesondere zum stellenweisen maschinellen Schleifen und Polieren von fast allen lackierten Flächen, sowie zur Beseitigung feiner Schleifkratzer und leichter Schäden. Die weiche Struktur der reinen Wolle passt sich problemlos an alle Formungen und Wölbungen des Untergrunds an.

- » Beseitigt kleinere Schleifkratzer und leichte Schäden
- » Für fast alle lackierten Flächen geeignet
- » Passt sich perfekt an alle Formen und Wölbungen des Untergrunds an

- » Die Klebeverbindung der Nylonschicht ist lösungsmittel- und wasserfest
- » Ideal auch für Akku-, Bohr- und Winkelpoliermaschinen



Polierpad-Träger mit Metallgewinde

**Spot Pad Support & Adapter**

Art.-Nr. 1352

SPSU

Stück Pkg

Der Innotec Spot Pad Support ist ein professioneller Polierpad-Träger aus hochwertigem Kunststoff mit eingegossenem Metallgewinde. Der Spot Pad Support ist insbesondere für Polierpads mit einem Durchmesser von 80 mm bis 100 mm geeignet. Das mitgelieferte Zwischenstück sorgt dafür, dass der Träger nicht nur auf eine Winkelpoliermaschine (M14x2), sondern auch auf eine Akku-(Schraub)maschine montiert werden kann.





## Polierschwamm Spot Handpad



Art.-Nr. 1351

SPHP

3 Stück Pkg

Das Innotec Spot Handpad ist ein professionelles Polierpad aus sehr hochwertigem PU-Schaum. Das Spot Handpad wurde speziell zum manuellen Polieren und Auftragen von Pflegeprodukten auf praktisch allen Oberflächen entwickelt.

- » Sehr hochwertiger PU-Schaum
- » Sorgt für hohen Arbeitskomfort beim Polieren
- » Ergonomisch geformter Griff
- » Wiederverwendbar - mit Wasser auswaschbar
- » Lösungsmittel- und wasserfest
- » Dringt in alle Formen und Wölbungen des Untergrundes ein



## LED-Inspektions-Lampe Powerhand



Art.-Nr. 1981

LEDI

Stück Pkg

Hochwertige, stabile LED-Inspektions-Lampe Powerhand Super mit Magnet, inkl. Ladekabel im besonders handlichen Taschenformat.

- » Langlebige SMD's
- » Helligkeit: Vorne 120 Lumen / Spot 80 Lumen
- » Breite 90° Lichtverteilung
- » Nach IP20 und IK07 klassifiziert
- » Robustes, stoßfestes Gehäuse
- » Niedriger Stromverbrauch, niedrige Wärmeemission
- » Der 3,7 V und 0,75 Ah Li-Ion Akku garantiert 2,5 Std. konstante Lichtleistung Vorne und 4,5 Std. beim Spot



## LED COB Kopflampe mit Sensor



Art.-Nr. 1981-01

LEDK

150 Lumen, 60 g, inkl. USB-Ladekabel

Stück Pkg

Bequeme LED-Kopflampe mit Bewegungssensor zum kontaktlosen Ein- und Ausschalten inkl. USB-Ladekabel und verstellbarem Kopfriemen.

- » Bewegungssensor - mit Handbewegung steuerbar
- » Schlagbeständigkeit bis 2 Joule
- » Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren
- » Geschützt gegen Sprühwasser
- » 5 Stunden Akkulaufzeit
- » Von -20 °C bis 50 °C einsetzbar
- » Akku: Li-Ion 3,7 Volt, 2,2 Ah
- » 50/150 Lumen

## Grundierungs-Applikator Set



Art.-Nr. 1497 GASS 4-teiliges Set

### Set-Inhalte:

- » 1 Stk Grundierungs-Applikator - Innogrip - Art.-Nr. 1497-01
- » 1 Pkg Medstar Nitril PF L / 9" - Art.-Nr. 2112-02
- » 6 Stk Grundierungs-Applikator - Innopad - Art.-Nr. 1497-02
- » 1 Stk. Nesto Rot - 15 x 28 cm - Art.-Nr. 2118-30

**Auch einzeln bestellbar  
Siehe Seite 187**



Symbolfoto

## Aushärteschrank



Art.-Nr. 1510 WÄSCH Stück Pkg

Perfekt zum Aushärten für einen mit Liquid Glass reparierten Scheinwerfer (110 °C) oder kleinere Anbauteile wie Spoiler, Zierleisten etc. (60 °C).



## Fugenspachtel-Set Fugenmeister Premium



Art.-Nr. 1489 FSPW Winkel-Set 3-teiliges Set  
Art.-Nr. 1489-1 FSPR Radius-Set 3-teiliges Set

Fugenspachtel-Set zum professionellen Abziehen von Innotec Dichtmassen



## Spezial-Wachsdüse



Art.-Nr. 1503 SPW 4-teiliges Set

Die Innotec Spezial-Wachsdüse ist speziell für unseren Multi Sprayer 6 L, um die bestmögliche Verarbeitung (Sprühbild) unseres Hi-Temp Wax Pro garantieren zu können.

Die neuartige Verarbeitung, sprich Düsenbohrung und Hartmetalllegierung, reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel. Zusätzlich ist die Düse extrem reinigungsfreundlich - einfach drehen und spülen!



Koffer leer

**Case Repair Systeme**



Art.-Nr. 159-1

CRSY

Stück Koffer



**Air Micrometer-ET33**



Art.-Nr. 1493LMR

LR33

Stück Pkg



**Accu-Pistolen Ersatz-Akku 10,8 V**



Art.-Nr. 1494-411

EA11

Stück Pkg



**Spezial-Pinsel  
Brush 30 mm**



Art.-Nr. 150

PIFS

Stück Pkg



Spezieller Flachpinsel zum Verstreichen von Innotec Dicht- und Klebmassen.

**Druckreduzierventil 1/4" - 3 bar**



Art.-Nr. 1496-1DRV

DRV3

Stück Pkg



**Druckreduzierventil 1/4" - 6 bar**



Art.-Nr. 1496DRV

DRV6

Stück Pkg



Zieh-Schneidemesser

**Windscreen Knife**



Art.-Nr. 1482-1

WKN

Stück Pkg



Das Windscreen Knife ist ein hochwertiges Alu-Ziehmesser und eine professionelle Arbeitshilfe zum Ausschneiden von verklebten Windscheiben.

Windscreen Knife - Ersatzmesser

**Blade for Windscreen Knife**



Art.-Nr. 1482-10

WKNE

Stück Pkg



Die hochwertige Klinge im Windscreen Knife ist auswechselbar. Hierfür sind die Blades für Windscreen Knife erhältlich.

Spender

**Safe Hand Clean Plus 3 L Dispenser**



Art.-Nr. 1080-31

SHSP

Stück Pkg



Wollwischer

**Wollwischer Luxury 105 mm**



Art.-Nr. 1481-92

WOW1

10 Stück Pkg



Ermöglicht tropf- und spritzfreies Auftragen von Primern usw.

### Abfüllhahn für 25 L Gebinde



Art.-Nr. 1319-25 AH25 Stück Pkg



### CS1 Zerstäuberpumpe



Art.-Nr. 1336Z ZPOS Stück Pkg



### Kunststoffraker Blade for Striping



Art.-Nr. 1502 KURA Stück Pkg



Spezial-Raker zur professionellen Folien-Verklebung

### Additive Adapter



Art.-Nr. 90003 ADA Stück Pkg



Der Additive Adapter ermöglicht eine problemlose Öffnung des Tankverschlusssystemes sowohl bei Benzin- als auch Dieseltanks und bietet dadurch eine einfache Zugabe von Additiven, ohne das Tankverschlusssystem zu beschädigen.

### Beutel-Adapter für FPG6 und KPMS



Art.-Nr. 1494-11 BAFK Stück Pkg



### Schaum-Zerstäuber Foam Trigger



Art.-Nr. 1281TR CCL1TR Stück Pkg



Spezieller Schaum-Zerstäuber, der sich bestens zum Versprühen von Innotec Calcium Clean eignet.

### Spezial-Sprühkopf 360° 360° Trigger



Art.-Nr. 123SPK EACS Stück Pkg



360°-Spezial-Sprühkopf für Innotec Easy Clean, Hydro Guard, Wheel Clean Pro, Seal Fluid, Application Activator

### Liquid Glass Temperatur-Indikator Temperatur-Indikator



Art.-Nr. 1900-02 LGTI 10 Stück Pkg



### Beutel-Düsen-Adapter Adapter Nozzle 175 mm



Art.-Nr. 1494BDA BDAD Stück Pkg



### Bürstenaufsatz für Aerosoldosen Aerosol Brush



Art.-Nr. 90001 AEB Stück Pkg



Aufsatz-Pinsel für Spezialfette  
**Brush - AS 1500 / Ceramic Grease**



Art.-Nr. 1015P      API      Stück Pkg



Druckdosen-Aufsatzpinsel für unsere Spezial-Fette

Ersatz-Adapter für AS15 / CGR / EGA  
**Universal Adapter**



Art.-Nr. 1015EA      EA      Stück Pkg



Ersatz-Adapter für AS 1500, Ceramic Grease, Easy Gasket

Thread Seal Spender-Düse  
**Thread Seal Nozzle**



Art.-Nr. 1585-10      TSPD      Stück Pkg



Ersatz-Düsenkappe für Easy Gasket  
**Easy Gasket Cap**



Art.-Nr. 144CA      EGCA      Stück Pkg



Ersatz-Düsen Spitze für Easy Gasket  
**Easy Gasket Nozzle**



Art.-Nr. 144ED      ED      Stück Pkg



**Electro Seal Nozzle**



Art.-Nr. 1440-NO      ELSNO      Stück Pkg



**Dichtmassen-Düse für Wellen-Struktur**



Art.-Nr. 1490-10      WEDÜ      10 Stück Pkg



**Lube Shuttle Gun - Tube**



Art.-Nr. 1491-01      LSGT      Stück Pkg



2K-Mischdüsen  
**Mixer Nozzle Gelb**



Art.-Nr. 1598-00      MDG      10 Stück Pkg



Die 2K Mischdüse gewährleistet eine optimale Mischqualität der 2K-Kleber, was zu einer verbesserten Haftung auf dem Untergrund führt.

Siebhülsen  
**Mesh Sleeves**



Art.-Nr. 1535-01      USH1      12 mm x 150 mm      12 Stück Pkg



Siebhülse für die genaue Dosierung von Unifix 300 s in hohlen Materialien.

Ersatz-Pipette  
**Quick Bond & Alu Scratch Repair Nozzle**



Art.-Nr. 1567P QBEP Stück Pkg



2K-Mischdüsen für Repaplast Finish  
**Repaplast Finish Nozzle**



Art.-Nr. 1588-2 FMID 10 Stück Pkg



Tuben-Spitze  
**Adheseal-Tuben Nozzle**



Art.-Nr. 1430TS TUSP 10 Stück Pkg



Struktur-Düsen für Kartuschen  
**Structure Nozzle**



Art.-Nr. 1490STR STRD 10 Stück Pkg



Struktur-Düsen für Kartuschen sind speziell entwickelte Düsen, um spezielle werksoriginale Dichtnähte (Wirbelstruktur) nachzuahmen.

Düsen-Winkel 45°  
**45° Nozzle**



Art.-Nr. 1490DWI DWI 10 Stück Pkg



Winkel-Adapter 45° für Standard-Kartuschen-Düsen

Kartuschen-Spitzen  
**Plastic Nozzle**



Art.-Nr. 1490KSP KSPN Standard 10 Stück Pkg  
 Art.-Nr. 1436D KSPV V-Form 8 x 8 10 Stück Pkg



Türnaht-Düsen für Kartuschen  
**Door-Seal Nozzle**



Art.-Nr. 1492TND TND 10 Stück Pkg



Kartuschenspitze für Powerbond XS 330  
**Powerbond XS 330 - Nozzle**



Art.-Nr. 1450-1 PBON 10 Stück Pkg



**Kunststoffdüse lang,  
 177 mm für Kartuschen**




Art.-Nr. 1490KSL KSL 10 Stück Pkg



Lederreinig.-Bürste  
**Leather Brush**



Art.-Nr. 1264 LBR Stück Pkg



Leather Brush ist eine robuste Spezialbürste die eigens dafür geschaffen wurde zusammen mit Innotec Leather Cleaner hartnäckige Flecken auf Natur-, Kunst- und Skai-Leder professionell zu entfernen.

Beutel-Spitzen

**Nozzle 600 ml**



Art.-Nr. 1494BSP	BDST	Standard	10 Stück Pkg
Art.-Nr. 1436-6D	BDVF	V-Form 8 x 8	10 Stück Pkg
Art.-Nr. 1436-813	BDVF813	V-Form 8 x 13 mm	10 Stück Pkg



Kugelsprühkopf für Aerosoldose

**Nozzle 11**



Art.-Nr. 1749-11	NZ11	10 Stück Pkg
------------------	------	--------------



Kugelsprühkopf für Fuel System Cleaner, Seal and Bond Remover, Ultra Clean, High-Tef Oil, Total Power Grease, Deblock Oil, EP Cutting Oil

Runddüse mit Rundstrahl

**Nozzle 4**



Art.-Nr. 1310K	NZ04	Stück Pkg
----------------	------	-----------



Runddüse mit Rundstrahl für Alu Finish, Metal Finish, Black Body-Paint, Frame Finish

Rundsprühdüse breit für Struktur

**Nozzle 5**



Art.-Nr. 1749-05	NZ05	10 Stück Pkg
------------------	------	--------------



Rundsprühdüse breit für Multiflex Coating Spray, Repaplast Structure Coat NF

Flachstrahlsprühdüse für hohe Schichtdicken

**Nozzle 12**



Art.-Nr. 90002	NZ12	10 Stück Pkg
----------------	------	--------------



Rundstrahldüse für feine Strukturen

**Nozzle 45**



Art.-Nr. 1569-01	STRCNF1	10 Stück Pkg
------------------	---------	--------------



Flachstrahlsprühdüse



Art.-Nr. 1301K	NZ01	Stück Pkg
----------------	------	-----------



Sprühkopf für Innotec Construction Primer, Colour Finish, Alu Finish, Metal Finish und Speed Primer

Liquid Glass Düsenkopf



Art.-Nr. 1900-03	LGDK	Stück Pkg
------------------	------	-----------



Sprühkopf für Spray Adhesive

**Nozzle 3**



Art.-Nr. 1599-01	NZ03	Stück Pkg
------------------	------	-----------



Flachstrahlsprühkopf für Innotec Spray Adhesive

Rundsprühdüse für sehr grobe Struktur

**Nozzle 58**



Art.-Nr. 1360HS2	HWS2	Stück Pkg
------------------	------	-----------



Rundsprühdüse für Hi-Temp Wax Spray und Repaplast Structure Coat NF (zur Nachbildung sehr grober Strukturen)

Grundierungs-Applikator - Handgriff  
**Grundierungs-Applikator - Innogrip**



Art.-Nr. 1497-01    GAH    Stück Pkg



Grundierungs-Applikator - Handgriff

Grundierungs-Applikator - Schwamm  
**Grundierungs-Applikator - Innopad**



Art.-Nr. 1497-02    GAS    6 Stück Pkg



Grundierungs-Applikator - Schwamm





Schleifvlies



Runde




Bei den Artikeln in diesem Kapitel handelt es sich um hochwertige Zusatz-Produkte zur Abrundung unseres Lieferprogrammes. Es handelt sich hier jedoch nicht um Produkte der Marke Innotec.

# SONDERARTIKEL

Feinstaubmaske



Kleddisketten



Montagehandschuhe  
**Allstar Aqua**



Art.-Nr. 2109-08	AG08	M / 8"	1 Paar Pkg
Art.-Nr. 2109-09	AG09	L / 9"	1 Paar Pkg
Art.-Nr. 2109-10	AG10	XL / 10"	1 Paar Pkg
Art.-Nr. 2109-11	AG11	XXL / 11"	1 Paar Pkg



Nahtloser Nylonhandschuh mit Nitril-Beschichtung, öl- und wasserabweisend, für perfekte Nassgriffeigenschaften, für mechanische Risiken geeignet (Kategorie 2)

Allzweckhandschuhe mit Schnittschutz  
**All Star Cut**



Art.-Nr. 2109-01	AC08	M / 8"	1 Paar Pkg
Art.-Nr. 2109-02	AC09	L / 9"	1 Paar Pkg
Art.-Nr. 2109-03	AC10	XL / 10"	1 Paar Pkg
Art.-Nr. 2109-04	AC11	XXL / 11"	1 Paar Pkg



Die All Star Cut sind wasserabweisende Allzweckhandschuhe mit PU Beschichtung, einem Schnittschutz der Schutzstufe 5 und hoher Beständigkeit gegen Abrieb.

Feinstrickhandschuhe  
**Paintstar**



Art.-Nr. 2113-00	HNG0	Grau - S / 7"	1 Paar Pkg
Art.-Nr. 2113-01	HNG1	Grau - M / 8"	1 Paar Pkg
Art.-Nr. 2113-02	HNG2	Grau - L / 9"	1 Paar Pkg
Art.-Nr. 2113-03	HNG3	Grau - XL / 10"	1 Paar Pkg
Art.-Nr. 2113-04	HNG4	Grau - XXL / 11"	1 Paar Pkg



Handschuhe Ziegenleder  
**Work Star Ice**



Art.-Nr. 2108-10	HZXL	XL / 10"	1 Paar Pkg
Art.-Nr. 2108-11	HZXX	XXL / 11"	1 Paar Pkg



Unser Ziegenleder Handschuh Work Star Ice ist sehr strapazierfähig, gefüttert und besitzt einen Klettverschluss.

Nitril Einweghandschuhe  
**Medstar Nitril PF**



Art.-Nr. 2112-01	MEDM	M / 8"	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2112-02	MEDL	L / 9"	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2112-03	MEDX	XL / 10"	100 Stück Pkg



Nitril-Handschuhe ungepudert und nicht-steril!

Feinstaubmaske  
**Aero FFP1**



Art.-Nr. 2115-01	FFP1	Stück Pkg
------------------	------	-----------



Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP1 schützen gegen feste und flüssige Partikel von allen Feinstäuben bis zum 4-fachen des jeweils gültigen MAK- bzw. TRK-Wertes.

Feinstaubmaske mit Ventil  
**Aero FFP2**



Art.-Nr. 2115-02	FFP2	Stück Pkg
------------------	------	-----------



Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP2 schützen gegen feste und flüssige Partikel sowie gegen Rauch von allen Feinstäuben bis zum 12-fachen des jeweils gültigen MAK- bzw. TRK-Wertes.

Feinstaubmaske mit Ventil  
**Aero FFP3**



Art.-Nr. 2115-03	FFP3	Stück Pkg
------------------	------	-----------



Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP3 schützen gegen feste und flüssige Partikel sowie gegen Rauch von allen Feinstäuben bis zum 50-fachen des jeweils gültigen MAK- bzw. TRK-Wertes.

Bau-Abdeckband  
**PVC Mask G**



Art.-Nr. 2101-50 AG05 Orange - 50 mm 33 m Rolle



Putzband für Maler, Maurer, Gipser, Stukkateure!

Abdeckband  
**SunCore Pro**



Art.-Nr. 2105-18	ST18	18 mm	50 m Rolle
Art.-Nr. 2105-24	ST24	24 mm	50 m Rolle
Art.-Nr. 2105-48	ST48	48 mm	50 m Rolle



Das SunCore Pro ist UV-beständig und ideal für Maler, Autolackierer und im Industriebereich.

Abdeckfolie  
**Targa SunCore Pro**



Art.-Nr. 2118-32 TSC 33 m x 55 cm Rolle  
Art.-Nr. 2118-321 TSC110 33 m x 110 cm Rolle



Die bewährte Kombination aus Abdeckfolie/-papier und Klebeband zum schnellen und großflächigen Abdecken für den Innen- und Außenbereich.

Abdeckpapier mit Papierklebeband  
**Taiga Blue Core**



Art.-Nr. 2103-18 PM18 20 m Rolle



Die bewährte Kombination aus Abdeckfolie/papier und Klebeband zum schnellen und großflächigen Abdecken für den Innen- und Außenbereich.

Abdeckvlies  
**Tenda**



Art.-Nr. 2118-33 TEN 220 g / m<sup>2</sup> 10 m Rolle



Abdeckvlies bestehend aus 100 % Recyclingfasern mit guter Saugkraft und einer wasserundurchlässigen, rutschhemmenden Folie.

Klebe-Abdeckband  
**TopCore**



Art.-Nr. 2100-30	KA30	30 mm	50 m Rolle
Art.-Nr. 2100-50	KA50	50 mm	50 m Rolle



Klebe-Abdeckband aus speziell imprägniertem und extra starkem Papier, wasserabweisend, infrarotbeständig. Für glatte und leicht raue Untergründe.

Gefahren-Klebeband  
**Warning Tape**



Art.-Nr. 2105-50 WT50 Schwarz/Gelb - 50 mm 33 m Rolle



Dieses Klebeband wurde speziell für die anspruchsvolle und schnelle Kennzeichnung von Gefahren bzw. Warnzonen entwickelt.

**Gewebeband X-Way Pro**



Art.-Nr. 2104-68	XWB48	Schwarz - 48 mm breit	50 m Rolle
Art.-Nr. 2104-69	XWS48	Silber - 48 mm breit	50 m Rolle



Die X-WAY Gewebebänder sind besonders langlebige, äußerst starke Klebebänder mit hoher Klebekraft, die sich dennoch zur Verarbeitung mühelos abreißen lassen. Das Gewebeband ist sehr beständig gegen Feuchtigkeit, Wärme und Kälte.

## SONDERARTIKEL

### Selbstklebendes Glasfasergewebeband

#### Drywall Tape



Art.-Nr. 1665-1 DWT 20 m x 48 mm Rolle



Das Drywall Tape besteht aus einem selbstklebenden, reißfesten Glasfasergewebe und wird zum Reparieren von Rissen und Löchern in Kunststoff eingesetzt.

### Schutzbrille

#### Clearview



Art.-Nr. 2118-31 CLV Transparent Stück Pkg



Schutzbrille mit weichen Bügelenden für fliegende Partikel.

### Schleifvlies

#### Shine P 600



Art.-Nr. 2116-60 SVL6 ultrafein / grau - 15 x 23 cm Stück Pkg



Das Shine P 600 ist aus speziellem, synthetischem Faservlies hergestellt und eignet sich sehr gut für Feinschliffe auf Holz, Metall und Lacke. Durch das mattenartige Vlies sind Schleifkratzer auszuschließen.

### Karo Kunststoff-Spachtel

#### Kyoto Car Black



Art.-Nr. 2119-12 KSP 8 x 12 cm Stück Pkg



Universalspachtel

### Universalpinsel

#### Carat AP



Art.-Nr. 2118-50 AP50 50 mm Stück Pkg



Der Carat AP ist ein Universalpinsel zur verschiedensten Anwendungsgebiete wie die Felgenreinigung mit Wheel Clean Pro, der Reinigung von Lüftungsgitter uvm. Ohne „Haarverlust“.

### Staubbindetuch

#### No Dust



Art.-Nr. 2116-00 STBT 46 x 92 cm Stück Pkg



Ideal um zB. vor jeder Lackierung Staub, Schmutz und Schleifrückstände von Oberflächen zu entfernen.

### Farbwanne aus Kunststoff

#### Nesto



Art.-Nr. 2118-30 FW28 Rot - 15 x 28 cm Stück Pkg



### Glasschaber komplett

#### Toco Vignetto komplett



Art.-Nr. 2117-00 GSCH Stück Pkg



Der Glasschaber entfernt Silikonrückstände auf Fliesen und Glas.

### Toco Vignetto Ersatzklingen



Art.-Nr. 2117-10    GSKL    10 Stück Pkg



### Runde Klettdis Ketten Royalcut



Art.-Nr. 2210-01	KD01	D150 / K 120	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2210-02	KD02	D150 / K 220	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2210-03	KD03	D150 / K 320	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2210-04	KD04	D150 / K 400	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2210-05	KD05	D150 / K 500	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2210-06	KD06	D150 / K 600	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2210-08	KD08	D150 / K 800	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2210-10	KD10	D150 / K 1000	100 Stück Pkg
Art.-Nr. 2210-20	KD20	D150 / K 2000	100 Stück Pkg



Diverses Schleifpapier u.a. auch für das Liquid Glass System.

# PROFESSIONELLE SCHULUNGEN

Heutzutage wird oft nur ein Bruchteil der Möglichkeiten von Werkzeugen und Produkten des täglich Bedarfs genutzt.

Zudem sind Betriebsanleitungen mitunter unverständlich und präzise Einschulungen kommen aus Zeitgründen oft zu kurz. Dadurch wird der **#mehrwert** von vielen Produkten nicht aufgegriffen, weil er nicht erkannt und in Folge auch nicht genutzt wird.



Wir erhöhen den Anwender-Mehrwert, Deinen Vorteil durch:

- +** professionelle Produkt- und Anwender-Schulungen vor Ort oder in unserer Innotec Akademie
- +** korrekte und effiziente Verarbeitung unserer Produkte
- +** optimale Abstimmung auf Ihre Bedürfnisse

Diese Dienstleistung stellen wir Dir im Zuge unserer Innotec Qualitäts-Initiative natürlich kostenlos und ohne Abnahme-Verbindlichkeit zur Verfügung.

Vereinbare jetzt einen Termin mit Deinem persönlichen Innotec-Verkaufsberater.  
Die Kontaktdaten findest Du unter [www.innotec.at](http://www.innotec.at) oder über diesen QR-Code:



# JOIN THE #INNOTECTEAM



SCANNEN &  
BEWERBEN

[karriere.innotec.at](https://karriere.innotec.at)

**JETZT BEWERBEN!**





# DEIN #MEHRWERT MOMENT

**JETZT BEWERTEN!**

  
**MIKE**

★★★★★  
**Powerbond**


Einfach ein geniales Produkt - Die Anfangshaftung ersparte mir sehr viel Zeit und Nerven. Ich habe in meinem Haus alles Kleben können.... Kein Bohren = kein Staub bzw. Schmutz auf dem neuen Parket usw..... :-)

  
**SAMIR**

★★★★★  
**Tolles Produkt**

Ich kante das Produkt aus der Firma und war begeistert von der einfachen Anwendung. Wenn ich jetzt privat etwas mache, neme ich nur noch das Innotec Silikon.





# PRODUKTE-STICHWORTVERZEICHNIS

<b>A</b>	
A/206/S .....	174
Abfüllhahn für 25 L Gebinde.....	183
Accu-Pistolen Ersatz-Akku 10,8 V.....	182
Accu Silicon-Pistole 10,8 V .....	177
Adapter Nozzle 175 mm .....	183
Additive Adapter .....	183
Adheseal.....	101
Adheseal-Tuben Nozzle .....	185
Adhesion Activator .....	153
Aero FFP1 .....	190
Aero FFP2.....	190
Aero FFP3.....	190
Aerosol Brush .....	183
Air Clean.....	30, 31
Airco Clean Control .....	30
Air Micrometer-ET33 .....	182
Air Sealant Applicator .....	177
Air Shot .....	30
Allstar Aqua .....	190
All Star Cut .....	190
Alu Finish.....	68, 165
Alu Powder .....	165
Alu Scratch Repair System.....	164
Anti Seize .....	18
Antislip Coating.....	77
Anti-Vibration Plates .....	74
Anti-Vibration System .....	75
Application Activator .....	80
Aquatec 500 .....	44
Armaturen Brettschoner (Metall) .....	121, 122
Armaturen Brettschoner mit Saugnapf .....	119
AS/220 .....	174
AS 1500 .....	18
Atomizer .....	158
Aushärteschrank.....	181
Austrennsystem Cut-Out.....	120
Austrennsystem Fiber Cut-Out .....	118
Austrennwerkzeug Cut-Out.....	121
Austrennwerkzeug Fiber Cut-Out .....	119
<b>B</b>	
Back Fill Foam.....	104
Base Glue .....	157
Beutel-Adapter für FPG6 und KPMS .....	183
Bit-Halter .....	119, 121
Black Body-Paint .....	69
Black Bull Tape.....	113
Blade for Striping.....	183
Blade for Windscreen Knife.....	182

Body Finish.....	70
Body Shop Polish.....	63, 170
Bohrmaschine .....	162
Brush 30 mm.....	143, 159, 182
Brush - AS 1500 / Ceramic Grease .....	184
<b>C</b>	
Calcium Clean .....	41
Carat AP .....	192
Case Repair Systeme.....	143, 146, 151, 155, 159, 167, 171, 182
Cavity Tube Set.....	174
Ceramic Grease .....	19
Ceramic Grease Spray .....	19
Clean & Shine Towel.....	45, 55, 170
Clear Coat.....	70, 166
Clear Mount Tape .....	93
Clear Transfer Adhesive .....	93
Clearview.....	192
Colour.....	154
Colour Guide.....	155
Compress Tape.....	98
Construction Primer .....	71
Contact Clean .....	41
CS1 Clean & Shine in One.....	63
CS1 Zerstäuberpumpe .....	183
Cups.....	154, 167
<b>D</b>	
Dachschröner .....	119, 121
dB Killer.....	75
Deblock Ice.....	24
Deblock Oil XS.....	24
Deck-Harz Set - Nr. 2 .....	161
Dichtmassen-Düse für Wellen-Struktur .....	184
Diesel Plus.....	32, 33
Door Finish Special .....	75
Door-Seal Nozzle .....	185
Doppelsaugheber mit Einstellung.....	122
DPF Doctor .....	35
Draht-Starter, Stichel.....	119, 121
Dreieckdraht.....	121
Druckreduzierventil 1/4" - 3 bar .....	182
Druckreduzierventil 1/4" - 6 bar .....	182
Dry Lube.....	22
Drywall Tape .....	142, 192
Duo Component Applicator .....	142, 146, 177
Dust-Keepers.....	46
<b>E</b>	
Easy Clean.....	42
Easy Fit Connectors .....	114
Easy Fit Sleeves.....	115

Easy Fit Sleeves Transparent .....	114
Easy Gasket .....	105
Easy Gasket Cap .....	184
Easy Gasket Nozzle .....	184
Easy Grip Gun .....	176
Easy Polish .....	62
Easy Seal XS .....	102
Electro Seal .....	113
Electro Seal Nozzle .....	184
EP Cutting Oil .....	23
EPDM-Fugenband .....	95
Extrusionspumpe .....	99

**F**

Falzenschaber abgewinkelt .....	122
Falzenschaber Ersatzklingen .....	122
Fast Fix .....	115
Fast-Glue .....	85
Feuerzeug .....	163
Fibre .....	158
Filling Foam .....	157
Fine-Tef Oil .....	21
Fixation Tape .....	94
Flachstrahlsprühdüse .....	186
Foam Glass Clean Plus .....	43
Foam Trigger .....	183
Foundation Weiß .....	158
Frame Finish .....	69
Fuel Plus .....	32, 33
Fuel System Cleaner .....	34
Fugenmeister Premium .....	181

**G**

Gewebeband X-Way Pro .....	191
Glass/Body Primer .....	125
Glass Bohrer .....	162
Glass Clean Pro .....	43
Glass Scraper .....	122
Glass Towel .....	46
Graffiti Remover (1) .....	40
Graffiti Sup Clean (2) .....	40
Grundierungs-Applikator - Innogrip .....	187
Grundierungs-Applikator - Innopad .....	187
Grundierungs-Applikator Set .....	181

**H**

Hand Protector New Formula .....	54
High-Tef Oil .....	20
Hi-Temp Wax .....	78
Hydro Guard .....	80
Hygienic Hand Gel .....	47

**I**

Imprisol Project .....	109
Injection Clean .....	32, 33
Inno-Cleaners .....	154
Innogrease MP 260 .....	27
Innogrease TF 250 .....	27
Inno-Lock .....	86
Innoplast Cleaner .....	44
Innoplast Protector .....	56
Inno-X .....	56
Iso Prim .....	108

**K**

Kartuschenpistole 310 ml Standard .....	176
Kunststoffdüse lang, 177 mm für Kartuschen .....	185
Kunststoffkoffer mit Inlay .....	163
Kyoto Car Black .....	192

**L**

Leak Tracer .....	81
Leather Brush .....	55, 185
Leather Care Set .....	55
Leather Cleaner (1) .....	55
Leather Protector (2) .....	55
LED COB Kopflampe mit Sensor .....	180
LED-Inspektions-LampePowerhand .....	180
Lighten-up Marker .....	157
Linen Tape Exterior .....	112
Liquid Glass .....	169
Liquid Glass Düsenkopf .....	186
Liquid Glass System .....	168
Lube Shuttle Gun .....	177
Lube Shuttle Gun - Tube .....	184

**M**

Manual .....	155
Marathon Pro 400 ml .....	176
Marathon Pro 600 ml .....	176
Markers .....	158
Masking Paper Dispenser .....	151
Masking Plate .....	167
Masking Tape .....	167
Medstar Nitril PF .....	190
Mercury Super 360 Pro+ .....	178
Mesh Sleeves .....	184
Metal Finish .....	68, 166
Metal Weld .....	90
Metal Weld Set .....	90
Mixer Nozzle Gelb .....	142, 146, 184
Moulding Tape .....	94
Multi Clean .....	42
Multiflex Coating HS Plus .....	73
Multiflex Coating HS UV Plus .....	73

## PRODUKTE-STICHWORTVERZEICHNIS

Multiflex Coating Spray .....	74
Multisol.....	36
Multi Spray 1000 .....	23
Multi Sprayer 1,3 L .....	178
Multi Sprayer 6 L .....	175
Multi Wipes Box.....	46

### N

Nanosponge .....	45
Nesto.....	192
No Dust .....	192
Non Crack Filler Plus.....	107
Non Crack Filler Structure.....	107
Nozzle 3 .....	186
Nozzle 4 .....	186
Nozzle 5 .....	186
Nozzle 11 .....	186
Nozzle 12 .....	186
Nozzle 45 .....	186
Nozzle 58 .....	151, 186
Nozzle 600 ml.....	186
Nutriflon Grease.....	26
Nutriflon Grease Spray .....	26
Nutriflon Lubricant Oil.....	26
Nutriflon Oil .....	26

### P

Paint Brush Nr. 1 .....	155
Paint Brush Nr. 2 .....	155
Paint Cup Holder.....	154
Paint Shield .....	153
Paintstar .....	190
Paint Stripper Spray.....	38
PE100.....	57
Penknife .....	159
PE-Schaumklebeband.....	92
Plastic Card .....	155
Plastic Nozzle .....	185
Polish Block (Light) .....	155
Polish-Set.....	64
Politur - Nr. 3.....	161
Powerbond XS 330 .....	100
Powerbond XS 330 - Nozzle.....	185
Power Clean .....	39
Power Scrubs Box.....	54
Press Tape.....	98
Pro 2000 Gun .....	176
Protection Film Structure .....	76
Protection Film Transparent.....	76
PVC Mask G.....	191

### Q

Quick Bond .....	85, 149, 165
------------------	--------------

Quick Bond Activator .....	86, 149, 165
Quick Bond & Alu Scratch Repair Nozzle .....	185
Quick Shine Polish .....	62

### R

Remover .....	157
Repair Finish.....	153
Repaplast Cleaner Antistatic .....	39, 141, 145, 149, 167, 169
Repaplast Colour Finish Better Care .....	68, 150
Repaplast Finish .....	143
Repaplast Finish Nozzle .....	185
Repaplast Fix.....	88, 145
Repaplast Fix System.....	88, 144
Repaplast Primer New Formula.....	72, 142, 146, 150
Repaplast Repair .....	89, 141
Repaplast Repair System .....	89, 140
Repaplast Scratch Repair System .....	148
Repaplast Structure Coat NF .....	151
Reparatur-Harz Set - Nr. 1 .....	161
Royalcut .....	171, 193
Rubber Care .....	57
Rührwerk.....	175

### S

Safe Hand Clean Plus.....	47
Safe Hand Clean Plus 3 L Dispenser .....	182
Safe Seal IQ.....	124
Scissors.....	159
Seal and Bond Remover.....	37
Sealer Applicator F2/SAM .....	177
Seal Fluid.....	104
Seal Guard.....	109
Sealline .....	98
Selbstspannender Drahandgriff.....	122
Selbstspannender Drahandgriff mit Saugnapf .....	121
Self-Sealing Tape .....	112
Service Set 1 .....	48
Service Set 2 .....	25
Service Set 3 .....	65
Service Set 4 .....	50
Service Set 5 .....	58
Service Set 6 .....	59
Service Set 7 .....	49
Shine P 600.....	151, 192
SP200 .....	22
Spare Blades .....	159
Spatula.....	155, 159, 167
Speed Primer.....	71, 166
Spezial-Wachsdüse .....	181
Spiegel .....	163
Spot Handpad .....	180
Spot Pad Filz.....	179

Spot Pad Foam .....	179
Spot Pad Support & Adapter.....	179
Spot Pad Wool .....	179
Spray Adhesive.....	84
Spray-Seal HS-m.....	99
Spray-Seal LS-m .....	99
Spray Shine Polish .....	64
Standard Stand.....	122
Steinschlagöffner.....	163
Stone Chip Repair System.....	152
Structure Nozzle .....	185
SunCore Pro .....	171, 191

**T**

Taiga Blue Core .....	191
Targa SunCore Pro.....	191
Temperatur-Indikator.....	183
Tenda .....	191
Thinning Agent .....	153
Thread Seal .....	87
Thread Seal Nozzle .....	184
Timber Fix 30 .....	87
Toco Vignetto Ersatzklingen .....	193
Toco Vignetto komplett .....	192
TopCore.....	191
Top Glass Fenster & Türen.....	106
Top Glue.....	157
Top Grip Tape .....	95
Topweld NF .....	81
Total Power Grease.....	20
Trennschnur .....	119
Trennschnurhalter .....	119
Trim Seal.....	125
Tube - Sprühsonde für Hi-Temp Wax Spray .....	174
Turbo Clean Set.....	34
Tweezers.....	159
Tyre Lube .....	25

**U**

Ultra Clean.....	38
Ultrafill.....	108
Unifix 300 s .....	91
Unifix 300 s Set .....	91

Uniseal Fenster & Türen.....	106
Unisol .....	37
Universal Adapter .....	184
USB-Kabel .....	163
UV Film Vierkant .....	163

**V**

Valve Clean.....	32, 33
Velours Repair System .....	156
Versabond .....	105
Versa Tape .....	98
Vierkantdraht.....	122

**W**

Wachsförderpumpe inkl. Fasswagen.....	175
Warning Tape .....	191
Waterproof Tape Premium .....	95
Werkzeug 3 in 1 .....	162
Wheel Clean Pro .....	36
White Foam Tape.....	92
Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1 .....	160
Windscreen Knife.....	182
Wollwischer Luxury 105 mm.....	182
Work Star Ice.....	190

**Z**

Zinc Coat .....	72
-----------------	----

**#**

2C-Metal .....	84
45° Nozzle.....	185
360° Trigger .....	183

## **INNOTEC ÖSTERREICH**

Lofererstraße 83  
6322 Kirchbichl

**T** +43 5332 70800

**E** [info@innotec.at](mailto:info@innotec.at)

**W** [www.innotec.at](http://www.innotec.at)

