

Aus alt mach neu

Renovierungswunder: Altes Kassahäuschen im neuen Anstrich

Wie ein altes Kassahäuschen mit Innotec-Produkten wieder zum Leben erweckt wurde.



Das Kassahäuschen im zweiten Leben – nach der Renovierung mit Innotec-Produkten.

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert des Verfalls und Vernachlässigung hat ein kleines Kassahäuschen, das lange Zeit dem Zahn der Zeit und den Unbilden des Wetters ausgesetzt war, eine bemerkenswerte Verwandlung erfahren. Dank der hochwertigen Produkte von Innotec wurde nicht nur ein gravierender Wasserschaden behoben, sondern das gesamte Gebäude, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, komplett renoviert.

Herausforderung angenommen: Spuren der Zeit beseitigen

Über die Jahre hinweg wurde das Kassahäuschen nur genutzt und sträflich vernachlässigt. Keine Investitionen in die Instandhaltung, keine Renovierungsarbeiten – die Spuren der Zeit waren unübersehbar. Doch das Blatt wendete sich, als beschlossen wurde, das Gebäude nicht nur zu reparieren, sondern ihm ein neues Leben einzuhauchen.

Die Herausforderung war enorm: Risse in den Mauern, abgeplatzter Putz und ein durchdringender Wasserschaden, der Teile des Gebäudes beschädigt hatte. Die Lösung fand sich in den innovativen Produkten von Innotec, die speziell dafür entwickelt wurden, solche Schäden effektiv und nachhaltig zu beheben. Der erste Schritt der Renovierung bestand darin, alle Mauerrisse und Abbrüche bei Fenstern und Türen mit [Uniseal](#), eine Luft- und diffusionsdichte Abdichtung für Innen und Außen, zu behandeln. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, tiefe Risse und Spalten aufzufüllen und eine solide Grundlage für die weiteren Arbeitsschritte zu schaffen.



Abdichtung der Fenster & Türen mit Uniseal.



Die Außenmauer wurde ebenfalls an Teilbereichen mit Uniseal abgedichtet.

Anschließend wurde [Iso Prim](#) eingesetzt, ein schnelltrocknendes und überstreichbares Isoliermittel, um Schimmelflecken dauerhaft zu isolieren und zu verhindern, dass sie durch die neuen Anstriche hindurchdringen. Mit [Ultrafill](#), eine ultraleichte und universelle Spachtelmasse auf Wasserbasis, wurden alle Löcher und Ausbrüche im Innen- und Außenbereich zugespachtelt. Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung und kurzen Struktur, schrumpft Ultrafill während der Verarbeitung nicht und ist sehr einfach und schnell anzuwenden. Diese Spachtelmasse sorgt für eine glatte Oberfläche, bereit für die abschließenden Feinarbeiten.



Vor der Anwendung des Isoliermittels waren die Schimmelflecken deutlich sichtbar.



Mit Ultrafill wurden die Unebenheiten geglättet, um anschließend die Feinarbeiten zu vollziehen.

Fugen, Löcher und Risse **adé**

Die Produkte [Non Crack Filler Plus](#) und [Non Crack Filler Structure](#) wurden für alle größeren Löcher, Anschlussfugen und Risse, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich und unabhängig von der Oberflächenstruktur, eingesetzt. Diese Produkte überzeugen durch ihre einzigartige plasto-elastische, phthalatfreie und überstreichbare Dichtmasse auf Acrylatbasis und Acrylpolymerbasis.



Mit dem Non Crack Filler Plus wurden die Anschlussfugen und Löcher im Außenbereich gefüllt.



Der Non Crack Filler Structure kam vor allem im Innenbereich zum Einsatz.

Als krönender Abschluss wurde mit [Stucco Spray](#) eine neue Oberflächenstruktur aufgesprüht und mit der richtigen Farbe das Häuschen in Szene gesetzt. Dies verlieh dem Kassahäuschen nicht nur ein ästhetisch ansprechendes Aussehen, sondern schützt die Oberfläche auch vor zukünftigen Schäden.

Ein Ergebnis, das staunen lässt


Das Ergebnis der Renovierung ist ein Zeugnis dafür, was mit den richtigen Hi-Tech-Produkten, dem richtigen Team und einem klaren Ziel vor Augen erreicht werden kann. Das einst beschädigte Kassahäuschen steht nun wieder stolz da, bereit, seine Rolle in der Gemeinschaft neu zu definieren. Diese Transformation ist nicht nur ein Gewinn für das direkte Umfeld, sondern dient auch als inspirierendes Beispiel für die Möglichkeiten der Gebäudesanierung mit den richtigen Werkzeugen und Materialien.



Rückansicht des Kassahäuschens vor (links) und nach (rechts) der Aufbereitung.



Front-/Queransicht des Kassahäuschens vor (links) und nach (rechts) der Aufbereitung.

Mehr Informationen zu den Produkten findest du  auf der [Website von Innotec Österreich](https://www.innotec.at)

 [Innotec LIVE bei dir vor Ort](#)

 [Erfahre mehr über unsere Produkte im Einsatz](#)

Innotec Österreich

Lofererstraße 83

6322 Kirchbichl

Telefon: +43 5332 70800

E-Mail: info@innotec.at

Pressekontakt: Jörg P. Reitmaier | +43 5332 70800-1401 | joerg.reitmaier@innotec.at