

PLATTENTYPEN

nach KOMO® getestet und freigegeben

Ausschließlich für die in dieser Tabelle angeführten, von Innotec zur Verklebung freigegebenen Material-Typen und nur bei korrekter Einhaltung aller hier und in der zugehörigen Montage-Anleitung im Detail angeführten Verarbeitungs-Vorschriften und Umgebungs-Bedingungen gewährt Innotec eine Garantie für die Haltbarkeit der Verklebung laut Garantie-Erklärung.

Freigegebene Unterkonstruktionen und Fassaden-Platten				Verarbeitungs-Vorschriften (Montage-Anleitung beachten)			
Marke	Type	Freigabe		Reinigen mit	Anschleifen	Primern mit	Anmerkungen
		Nummer	Datum				
Holz Unterkonstruktionen							
Diverse	Holz - Fichtenholz gehobelt						
	nach ÖNORM B 4100			-	-	Imprisol	
Aluminium Unterkonstruktionen							
Allegra	Flachprofil	TF15009	02/2015	Multisol	Schleifvlies	-	
	L-Profil	TF15009	02/2015	Multisol	Schleifvlies	-	
BWM	Alu Brut AW6063 T100/52/2	TF15077	09/2015	Multisol	Schleifvlies	-	
	ATK 100 Minor AW6063 T66 C35 (elox Schwarz)	TF16251	01/2016	Multisol	-	-	
Ecolite	Ecolite Omega Profile AW6060	TF16180	11/2016	Multisol	Schleifvlies	-	
	Ecolite Profile Schwarz beschichtet	TF16180	09/2016	Multisol	-	-	
Gip	AW6063 Elox EV1	TF16072	05/2016	Multisol	-	-	
Neumann	EN AW6060 T66	TF16107	03/2017	Multisol	Schleifvlies		
SYSTEA	Aluminium Profil	TF14011	03/2014	Multisol	-	-	
Fassadenplatten: HPL							
Formica	Vivix Grau (UV-C)	TF1245	06/2012	Multisol	-	Imprisol	
	Vivix Weiss (UV-C)	TF1245	06/2012	Multisol	-	Imprisol	
Fundermax	Exterior F-Qualität	ABZ	12/2013	Multisol	-	-	
Egger	Struct. 2 Fant. Dekor Silber	TF1274	10/2012	Multisol	-	-	
	Struct. 9 Perf. Matt Weiss	TF1274	10/2012	Multisol	-	-	
	Struct. 10 Authentic Weiss	TF1274	10/2012	Multisol	-	-	
	Struct. 15 Office Birke H17330VL	TF1274	10/2012	Multisol	-	-	
	Struct. 17 Aluline Grün	TF1274	10/2012	Multisol	-	-	
	Struct. 18 Waveline Blau	TF1274	10/2012	Multisol	-	-	
	Struct. 22 Matex Weisses Holzdek	TF1274	10/2012	Multisol	-	-	
	Struct. SM Seidematt Rot	TF1274	10/2012	Multisol	-	-	
Marlan	Marlan	TF13017	04/2013	Multisol	-	-	
Menelin	HPL Grijs	TF13023	04/2013	Multisol	-	-	
Resopal	Resopal Plain Colour Grey	TF13077	10/2013	Multisol	-	-	
	Spa Styling	TF13049	09/2013	Multisol	-	-	
Resysta	Comp Wood FPH720	TF14033	05/2014	Multisol	-	-	
Senova	Senoplan G24290 Holz schwarz	TF13044	08/2013	Multisol	-	-	
	Senoplan G25630 Cortenstahl	TF13044	08/2013	Multisol	-	-	
	Exterior Plus L	TF15071	08/2015	Multisol	-	-	
	Exterior Plus L Vorderseite hexD006	TF15071	08/2015	Multisol	-	-	
Trespa	Meteon	TF15006	01/2015	Multisol	-	-	
Kronospan	Kronoplan HPL Color Grau	TF17026	03/2017	Multisol	Anschleifen (*4)	-	
	Kronoplan HPL Color Weiss	TF14046	07/2014	Multisol	-	-	
	KronoArt Hellgrün	TF17027	03/2017	Multisol	-	-	
	KronoArt Fantasie bedr. VS	TF15027	05/2015	Multisol	-	-	
	KronoArt Fantasie bedr. Kronoart	TF15027	05/2015	Multisol	-	-	
	KronoArt Uni bedr. VS	TF15027	05/2015	Multisol	-	-	
	KronoArt Uni bedr. RS	TF15027	05/2015	Multisol	-	-	
	KronoArt Holz lackiert VS	TF15027	05/2015	Multisol	-	-	
	KronoArt Holz lackiert RS	TF15027	05/2015	Multisol	-	-	
	KronoArt Uni lackiert VS	TF15027	05/2015	Multisol	-	-	
	KronoArt Uni lackiert RS	TF15027	05/2015	Multisol	-	-	
Unikern	Bouw Compactplaat	TF17015	03/2017	Multisol	-	-	

Freigegebene Unterkonstruktionen und Fassaden-Platten				Verarbeitungs-Vorschriften (Montage-Anleitung beachten)				
Marke	Type	Freigabe		Reinigen mit	Anschleifen	Primern mit	Anmerkungen	
		Nummer	Datum					
Fassadenplatten: Aluminium verbund								
Amari	Ipon Artec PE	TF16186	10/2016	Multisol	-	-	-	
	Ipon Panel Light	TF16187	10/2016	Multisol	-	-	-	
Alcoa	Reynobond	TF1286	12/2012	Multisol	-	-		
	Reynobond PE kern - (verkl. auf Standard Primer)	TF16008	03/2016	Multisol	-	-	-	
	Reynobond FR (verkl. auf Duragloss5000)	TF16231	02/2017	Multisol	-	Seal Guard		
Alcan	Alucobond A2	TF14009	03/2014	Multisol	-	Seal Guard	oder P220	
	Alucobond B	TF14067	08/2014	Multisol	-	-		
	Alucobond A	TF14067	08/2014	Multisol	-	-		
	Alucobond D3mm	TF14067	08/2014	Multisol	Anschleifen (*4)	-	P220	
	Alucobond A. Eloxiert	TF14063	08/2014	Multisol	-	-		
	Alucobond D	TF15040	05/2015	Multisol	-	-		
Concenta	Alucobond 1 mm (Schutzlack weiß)	TF13061	10/2013	Multisol	P220 oder	Seal Guard		
	Alucob. Bronze HY152 (Vorderseite)	TF13045	08/2013	Multisol	-	Seal Guard		
	Alucob. Weiss HY102	TF13045	08/2013	Multisol	-	-		
	Alucobest PVDF9016 Alu natur	TF14007	03/2014	Multisol	-	-	Verklebung auf RS	
Edelstahl verb.platte Glänzend		TF13038	07/2013	Multisol	-	-		
	Etalbond FR	TF13035	06/2013	Multisol	-	-		
	Etalbond Light - Epoxpr. HI1231	TF14087	11/2014	Multisol	-	-		
Etalbond Elval Colour PE		TF15142	02/2016	Multisol	-	-		
		TF15018	04/2015	Multisol	-	-	-	
ThyssenKrupp	Alupanel XT	TF15018	04/2015	Multisol	-	-	-	
KME	TECU Classic Bond	TF16103	07/2016	Multisol	-	-		
Maas (Bemo)	Maas Planbond A2	TF17014	03/2017	Multisol	-	-		
Mitsubishi	Alpolic A2	TF1250	07/2012	Multisol	-	-		
	Alpolic B1	TF1251	07/2012	Multisol	-	-		
Natural Bond	Natural Bond	TF1205	02/2012	Multisol	-	-		
Senova	Larson Larcore FR	TF17030	03/2017	Multisol	-	-		
	Aluverb. PE-Black Core	TF17028	03/2017	Multisol	-	-		
	Aluverb. FR- White Core	TF17029	03/2017	Multisol	-	-		
Stac Bond	FR + PE	TF18107	06/2018	Multisol	-	Seal Guard bei White RAL & Ivory verwenden		
Fassadenplatten: Faser Zement / Beton								
Cembrit	UN Fusion Blauw	TF1262	05/2013	Multisol	-	Imprisol		
	UN Fusion Beige	TF1262	05/2013	Multisol	-	Imprisol		
	UN Treu	TF1262	05/2013	Multisol	-	Imprisol		
	RAW	TF13070	12/2013	Multisol	-	Imprisol		
	Metro (london)	TF1262	05/2013	Multisol	-	Imprisol		
	Metro Riga	TF13071	12/2013	Multisol	-	Imprisol		
	Edge	TF1262	05/2013	Multisol	-	Imprisol		
	Tufa	TF1262	05/2013	Multisol	-	Imprisol		
	Magma	TF1262	05/2013	Multisol	-	Imprisol		
	Amber	TF1262	05/2013	Multisol	-	Imprisol		
	Planatural	TF15053	05/2015	Multisol	-	Board Primer		
	Planatural Pearl	TF13069	12/2013	Multisol	-	Board Primer		
	Zenit Luna	TF13072	12/2013	Multisol	-	Imprisol	oder Board Primer	
	Cetris cz	Basic	TF15055	05/2015	Multisol	-	Imprisol	Materialbruch bei größerer Belastung
	Eternit Au	Auria C	TF15119	01/2013	Multisol	-	Imprisol	
Nobelis		TF1219	03/2012	Multisol	-	Imprisol		
Reflex		TF1220	03/2012	Multisol	-	Imprisol		
Carat (Wachs)		TF1240	07/2012	Multisol	Anschleifen (*4)	Imprisol		
Carat (ARSB)		TF1240	03/2012	Multisol	-	Imprisol		
Expressiv	TF1252	03/2012	Multisol	-	Imprisol			

PLATTENTYPEN

nach KOMO® getestet und freigegeben

Freigegebene Unterkonstruktionen und Fassaden-Platten				Verarbeitungs-Vorschriften (Montage-Anleitung beachten)			
Marke	Type	Freigabe		Reinigen mit	Anschleifen	Primern mit	Anmerkungen
		Nummer	Datum				
Eternit Au	Etercolor Antrazit 7720	TF13029	07/2013	Multisol	-	Imprisol	
	Etercolor Titan 7760	TF13030	07/2013	Multisol	-	Imprisol	
	Etercolor Elfenbein 7790	TF13032	07/2013	Multisol	-	Imprisol	
EQUITONE	Natura Plus	TF1231	05/2012	Multisol	-	-	
	Materia	TF16110	01/2016	Multisol	-	Imprisol	
Knauf	Aquapanel Indoor	TF14006	03/2014	Multisol	-	-	
	Aquapanel Outdoor	TF14006	03/2014	Multisol	-	Imprisol	
Polycon	GFRC- S02,1 Smooth	TF15130	12/2015	Multisol	-	Imprisol	
	GFRC - F04,1	TF16103	07/2016	Multisol	-	Board Primer FC	
	GFRC - P01,1 (White)	TF16063	03/2016	Multisol	-	Board Primer FC / Imprisol	
Rieder	Fibre-C	ABZ	12/2013	Multisol	Maschinell mit K 120	Imprisol	
Stahlton	Glasfaser verstärkt Beton	TF17004	03/2017	Multisol	-	Imprisol	
SVK	Puro Plus	TF21285	12/2012	Multisol	-	-	
Swisspearl	Carat 7020 (Wachs)	TF1239	05/2012	Multisol	Anschleifen (*4)	Imprisol	
	Carat 7024	TF1238	05/2012	Multisol	-	Imprisol	
	Satera	TF1248	07/2012	Multisol	-	Imprisol	
	Swisspearl	TF17002	03/2017	Multisol	-	Imprisol	

Fassadenplatten: Kunststoff

Begra	PVC-U	TF15090	11/2015	Multisol	-	-	
Dupont	Corian	TF8043	12/2012	Multisol	-	-	
Evonic	Mineral NF White	TF1270	12/2012	Multisol	Anschleifen (*4)	-	
	Mineral NF Black	TF1270	04/2013	Multisol	-	-	
	Mineral WBV00 SC White	TF13020	04/2013	Multisol	-	-	
	Mineral 9NF00 SC Black	TF13020	04/2013	Multisol	-	-	
	Mineral WNFO0 SC White	TF13020	04/2013	Multisol	Anschleifen (*4)	-	
	Mineral Parapan 5910 White	TF13020	01/2012	Multisol	-	-	
	ThyssenKrupp	Fibre Glass	TF1109	02/2012	Multisol	-	-
LG	High Macs Acryl Stone (alp. W)	TF1209	02/2012	Multisol	-	-	
	High Macs Acryl (Nordic.W)	TF15069	07/2015	Multisol	-	-	
	High Macs Acryl (Carmanere)	TF15069	07/2015	Multisol	-	-	
	High Macs Acryl (Alp.W)	TF15069	07/2015	Multisol	-	-	
Concenta	Contype (Acryl Matt Glass)	TF13037	07/2013	Multisol	-	-	

Fassadenplatten: Keramisch / Komposit-Stein / Naturstein

Cassal Grand	Linea Pietre Native	TF13040	06/2013	Multisol	-	Imprisol	
Dekton	Ultracompact	TF15072	08/2015	Multisol	-	Imprisol	
GraniteFiandre	Maximum	TF15005	01/2015	Multisol	-	-	
Florim Cera.	Casamood / Casa d. Casa	TF15139	12/2015	Multisol	Anschleifen (*4)	Imprisol	
	Flor Gress	TF15139	12/2015	Multisol	Anschleifen (*4)	-	
	Oversize Magnum	TF15139	12/2015	Multisol	Anschleifen (*4)	-	
	Rex	TF15139	12/2015	Multisol	Anschleifen (*4)	Imprisol	
	Slim	TF15139	12/2015	Multisol	-	-	
	Holonite	gegoten composietsteen	TF9016	04/2013	Multisol	-	-
Kalebodur	Kalesinterflex Laminex Siyah 3+3	TF13022	04/2013	Multisol	-	-	
Lea	Ceramica	TF14038	06/2014	Multisol	-	Imprisol	
Laminam	Oxide Nero	TF15007	02/2015	Multisol	-	Imprisol	
	Oxide Moro	TF15008	02/2015	Multisol	-	Imprisol	
Mosa	Terra Maestricht	TF16029	03/2016	Multisol	-	-	
Marmi e Graniti	IRIS FMG	TF16169	10/2016	Multisol	-	Imprisol	
Neolith	The Size	TF16035	03/2016	Multisol	-	Imprisol	
Levantina	Techlam 3+MM	TF15003	01/2015	Multisol	-	Imprisol	
Kerlite	Elegance	TF1128	07/2012	Multisol	-	-	

Freigegebene Unterkonstruktionen und Fassaden-Platten				Verarbeitungs-Vorschriften (Montage-Anleitung beachten)			
Marke	Type	Freigabe		Reinigen mit	Anschleifen	Primern mit	Anmerkungen
		Nummer	Datum				
Leonardo Cera.	Icon	TF15004	01/2015	Multisol	-	-	
Panello	PG	TF4069	07/2012	Multisol	-	-	
Stainzer Hartgeins	(Br.Rath Steinbruch)	TF16168	10/2016	Multisol	-	-	
Swiss FSZ	Feinsteinzeug	TF1254	07/2012	Multisol	-	-	
Fassadenplatten: Stahl / Aluminium							
Crealloy	Black	TF13062	10/2013	Multisol	-	-	
	Natur	TF13063	10/2013	Multisol	-	-	
Fassadenplatten: Sonstiges							
Rimex	One-TEX (Edelstahl)	TF16230	01/2017	Multisol	-	-	
Rockpanel	Rock-Pannel Colors	TF14043	07/2014	Multisol	-	Imprisol	
Sentai WPC	Wood-PE comp.	TF14041	07/2014	Multisol	-	Seal Guard	

Sollte der von Ihnen gewünschte Plattentyp nicht angeführt sein bzw. die zu verklebende Oberfläche zur Standardrückseite der Platte abweichen, nehmen Sie bitte mit Ihrem persönlichen Innotec Project-Anwendungstechniker Kontakt auf. Sie finden die entsprechenden Kontakt-Daten unter www.fassadenverklebung.at

- (*1) Ist auf beide Weisen zu verarbeiten. Die Methode ist abhängig vom Kunden-Wunsch
- (*2) Umfassende technische Daten verfügbar
- (*3) Ausschließlich aufgrund von Erfahrungen oder aufgrund veralteter Testergebnisse
- (*4) Eventuell vorhandene Beschichtung komplett entfernen
- (*5) Eventuell vorhandene Oxidation entfernen
- (*6) RCLA = Repaplast Cleaner Antistatic