

PLATTENTYPEN

Getestet und genehmigt von PCS-Innotec® (Version: 03/20)

Getestet nach SAM 155 / DIN53283 oder freigegeben auf Basis des Zertifikats Deutsche Bauaufsichtliche Zulassung DIBT Z10.8-483 oder KOMO 2100-19

Ausschließlich für die von Innotec zur Verklebung freigegebenen Material-Typen und nur bei korrekter Einhaltung aller hier und in der zugehörigen Montage-Anleitung im Detail angeführten Verarbeitungs-Vorschriften und Umgebungs-Bedingungen gewährt Innotec eine Garantie für die Haltbarkeit der Verklebung laut Garantie-Erklärung.

Freigegebene Unterkonstruktionen und Fassaden-Platten				Verarbeitungs-Vorschriften (Montage-Anleitung beachten)			
Marke	Type	Freigabe		Reinigen mit	Anschleifen	Primern mit	Anmerkungen
		Nummer	Datum				
Holz Unterkonstruktionen							
Diverse	Holz - Fichtenholz gehobelt						
	nach ÖNORM B 4100 (14-18 % Holzfeuchte)			-	-	Imprisol	
Aluminium Unterkonstruktionen							
Diverse	Aluminium Brutt EN-AW6060 / EN-AW6061	-	-	Multisol	Schleifvlies (*5)	-	Im Zweifel prüfen!
Amari	Stangprprofil.ENAW6060 E6C0 Elox	TF15090	11/2015	Multisol	-	-	
	Stangpr.profil EN AW6060	TF15090	11/2015	Multisol	Schleifvlies (*5)	-	
Allegra	Flachprofil	TF15009	02/2015	Multisol	Schleifvlies (*5)	-	
	L-Profil	TF15009	02/2015	Multisol	Schleifvlies (*5)	-	
Allface	ENAW6060 - E6/C35 Schwarz eloxiert	TF18197	06/2018	Multisol	Schleifvlies (*5)	-	
Alois Perwein	T-Profil EN-AW6060 fingerillt	18-017930	10/2018	Multisol	Schleifvlies (*5)	-	
BWM	Alu Brut AW6063 T100/52/2	TF15077	09/2015	Multisol	Schleifvlies (*5)	-	
	ATK 100 Minor AW6063 T66 C35 (elox Schwarz)	TF16251	01/2016	Multisol	-	-	
Diethelm	Omega Profile AW6060 (Eloxier Gold / Gelb)	TF17023	07/2017	Multisol	-	-	
Ecolite	Ecolite Omega Profile AW6060	TF16180	11/2016	Multisol	Schleifvlies (*5)	-	
	Ecolite Profile Schwarz beschichtet	TF16180	09/2016	Multisol	-	-	
Etanco	AW6060 60/60/2 Brut	TF15115	12/2015	Multisol	Schleifvlies (*5)	-	
	AW6060 60/60/2 Anodis.	TF15115	12/2015	Multisol	Schleifvlies (*5)	-	
	AW6060 120/80/2 Anodis.	TF15115	12/2015	Multisol	Schleifvlies (*5)	-	
Gip	AW6063 Elox EV1	TF16072	05/2016	Multisol	-	-	
Neumann	EN AW6060 T66	TF16107	03/2017	Multisol	Schleifvlies (*5)	-	
UNI-Bausysteme	Conpro-F	-	-	Multisol	Schleifvlies (*5)	-	Im Zweifel prüfen!
Fassadenplatten: HPL							
Abet Laminatie	MEG Exterior Standard. Naturel (RS: Standard)	TF18001	01/2018	Multisol	-	-	Nur RS: Standard
Egger	Kompaktplatte (U507/st15) (RS + VS)	TF17180	08/2017	Multisol	-	-	
Fundermax	Exterior F-Qulitat (RS)	Z10.8-483	01/2019	Multisol	-	-	
	Max Exterior NT / NG (RS + VS)	TF17195	08/2017	Multisol	-	-	
	Interior (RS + VS)	TF17195	08/2017	Multisol	-	-	
	Funderplan - Biofaser (RS)	19-02493	09/2019	Multisol	-	-	
Gentas	G-Lam (RS + VS)	TF17114	06/2017	Multisol	-	-	
Senova	Exterior Plus L (RS + VS: hexD006)	TF15071	08/2015	Multisol	-	-	
Parklex	Facade-S (RS)	TF16155	10/2016	Multisol	-	-	
Pfleiderer	Duropal (RS: R20038 + VS: R20038)	18-01576	10/2018	Multisol	-	-	
	Kompakt HPL Dekor (VS: U1010) (RS: U1010 + VS: U1010)	TF16059	03/2016	Multisol	-	-	
Puricelli	Puriplast Weiss (RS)	TF17071	-	Multisol	-	-	
Resopal	Resoplan Plain Colour Grey (RS)	TF13077	10/2013	Multisol	-	-	
	Spa Styling (RS)	TF13049	09/2013	Multisol	-	-	
	Fassade (RS + VS)	TF17113	06/2017	Multisol	-	-	
Resysta	Comp Wood FPH720 (RS)	TF14033	05/2014	Multisol	-	-	
Trespa	Meteon (RS: Neutral)	TF15006	01/2015	Multisol	-	-	
	Meteon FR (RS: Neutral)	Z10.8-483	01/2019	Multisol	-	-	
Kronospan	KronoArt (RS + VS)	TF17027	03/2017	Multisol	-	-	
Lignum	Echtholz feiner (RS + VS)	18-01823	12/2018	Multisol	-	-	
Unikern	Bouw Compactplaat (RS)	TF17015	03/2017	Multisol	-	-	
UNI-Bausysteme	Tremax SL	TF18001	01/2018	Multisol	-	-	Nur RS: Standard
	Tremax-S und Tremax SP	TF17027	03/2017	Multisol	-	-	

Freigegebene Unterkonstruktionen und Fassaden-Platten				Verarbeitungs-Vorschriften (Montage-Anleitung beachten)			
---	--	--	--	---	--	--	--

Marke	Type	Freigabe		Reinigen mit	Anschleifen	Primern mit	Anmerkungen
		Nummer	Datum				

Fassadenplatten: Aluminiumverbund

Amari	Ipon Artec PE (RS: Primer grau)	TF16186	10/2016	Multisol	-	-	
	Ipon Panel Light (RS: Primer grau)	TF16187	10/2016	Multisol	-	-	
	Alupanel FR (RS)	TF15118	12/2015	Multisol	-	Seal Guard	
Albond	Albond (RS: Primer grau)	TF17158	10/2017	Multisol	-	-	
3A comp.	Alucobond D / RS: Walzmatt	TF15040	05/2015	Multisol	-	-	
	Alucobond A2 (RS: Transparent)	Z10.8-483	01/2019	Multisol	Schleifvlies (*5)	-	
	Alucobond Plus (RS: Transparent)	Z10.8-483	01/2019	Multisol	Schleifvlies (*5)	-	
Alucoil	Larson PE (RS)	21000/19	10/2019	Multisol	-	-	
	Larcore FR (RS)	TF17030	03/2017	Multisol	-	-	
Asistal	Composite (RS: Primer grau)	TF17157	07/2017	Multisol	-	-	
BEMO	Planbond (B1 SO d1) (RS: Primer grau)	TF17197	08/2017	Multisol	P220	-	oder Seal Guard
Editechnica	Soll - Minus (RS)	19-02370	09/2019	Multisol	-	-	
IGEPA	Masterbond Primium (RS + VS)	TF18195	08/2018	Multisol	-	-	
KME	TECU Classic Bond (RS + VS)	TF16103	07/2016	Multisol	-	-	
Larson	Aluverb. PE-Black Core (RS: Primer grau)	TF17028	03/2017	Multisol	-	-	
	Aluverb. FR-White Core (RS: Primer grau)	TF17029	03/2017	Multisol	-	-	
Maas	Planbond A2 (RS: Primer grau)	TF17014	03/2017	Multisol	-	-	
	Planbond B1 (RS: Primer grau)	TF17014	03/2017	Multisol	Schicht komplett entfernen		
Mitsubischi	Alpolic (Euramax primer) (RS: Euramax Prime)	TF16156	09/2016	Multisol	-	-	
Novelis	WG53S (RS: Alunatur)	TF16007	03/2016	Multisol	-	-	
	Farbaluminium 2mm (RS: Alunatur)	TF16095	06/2016	Multisol	-	-	
Prefa	Prefabond FR / A2 (EN-AW3005 / RS: Primer Polyester grey)	21-04168	03/2021	Multisol	Anschleifen: P120	-	oder Seal Guard
Stacbond	FR (RS: Primer grau)	TF18107	06/2018	Multisol	-	-	
ThyssenKr.	Alupanel XT (RS)	TF15018	04/2015	Multisol	-	-	
UNI-Bausysteme	Aluconbest-S	TF18107	06/2018	Multisol	-	-	

Fassadenplatten: Faserzement

Cembritt	Patina (RS: Beschichtet)	21000/19	10/2018	Multisol	Schicht komplett entfernen	Imprisol	oder Board Primer FC
	Transparent (RS)	21000/19	10/2018	Multisol	-	Imprisol	
	RAW (RS)	21000/19	10/2018	Multisol	-	Imprisol	
	Metro (RS: Beschichtet)	21000/19	10/2018	Multisol	Schicht komplett entfernen	Imprisol	oder Board Primer FC
	Solid (RS)	21000/19	10/2018	Multisol	-	Imprisol	
	Equitone Etex	Pictura (RS)	21000/19	10/2019	Multisol	-	Imprisol
Textura (RS)		21000/19	10/2019	Multisol	-	Imprisol	
Tectiva (RS)		TF15062	05/2015	Multisol	Schicht komplett entfernen	Board Primer FC	
	Tectiva Structure (RS)	19-2680	09/2019	Multisol	Schicht komplett entfernen	Imprisol	oder Board Primer FC
	Materia (RS)	TF16110	01/2016	Multisol	-	-	
	Natura (+ Pro) (RS)	18-01587	12/2018	Multisol	Schicht komplett entfernen	Board Primer FC	
Mirrage	Quarziti -Gelb (RS)	19-02522	09/2019	Multisol	-	Imprisol	
	Quarziti -Grau (RS)	19-02522	09/2019	Multisol	-	Imprisol	
Polycon	GFRC-S02,1 Smooth (RS)	TF15130	12/2015	Multisol	-	Imprisol	
	GFRC-F04,1 (RS)	TF16103	07/2016	Multisol	-	Board Primer FC	
	GFRC-P01,1 (White) (RS)	TF16063	03/2016	Multisol	-	Imprisol / Board Primer FC	
Rieder	Fibre-C (RS)	Z10.8-483	12/2013	Multisol	Anschleifen	Imprisol	
Stahlton	Glasfaser verstärkt Beton (RS)	TF17004	03/2017	Multisol	-	Imprisol	
SVK	Decobond (RS)	21000/19	10/2019	Multisol	-	Imprisol	
	Ornimat (RS)	21000/19	10/2019	Multisol	-	Imprisol	
	Colormat (RS)	TF16224	03/2016	Multisol	Anschleifen (*4)	Board Primer FC	
	Puroplus (RS)	21000/19	10/2019	Multisol	-	Imprisol	

PLATTENTYPEN

Getestet und genehmigt von PCS-Innotec® (Version: 03/20)

Getestet nach SAM 155 / DIN53283 oder freigegeben auf Basis des Zertifikats Deutsche Bauaufsichtliche Zulassung DIBT Z10.8-483 oder KOMO 2100-19

Freigegebene Unterkonstruktionen und Fassaden-Platten				Verarbeitungs-Vorschriften (Montage-Anleitung beachten)			
Marke	Type	Freigabe		Reinigen mit	Anschleifen	Primern mit	Anmerkungen
		Nummer	Datum				
Swisspearl/Eternit	Carat (RS)	TF17251	02/2018	Multisol	-	Imprisol	
	Zenor (RS)	TF17251	02/2018	Multisol	-	Imprisol	
	Nobelis (RS)	TF17251	02/2018	Multisol	-	Imprisol	
	Avera (RS)	TF17251	02/2018	Multisol	-	Imprisol	
	Planea (RS)	TF17251	02/2018	Multisol	-	Imprisol	
	Planea HR (RS)	TF17251	02/2018	Multisol	Schicht komplett entfernen	Board Primer FC	

Fassadenplatten: Kunststoff							
Begra	PVC-U (RS)	TF15090	11/2015	Multisol	-	-	
Lucite	Persplex Rot (RS)	TF14040	06/2014	Multisol	Anschleifen	-	
LG	High Macs Acryl (Nordic.W) (RS)	TF15069	07/2015	Multisol	-	-	
	High Macs Acryl (Carmanere) (RS)	TF15069	07/2015	Multisol	-	-	
	High Macs Acryl (Alp.W) (RS)	TF15069	07/2015	Multisol	-	-	

Fassadenplatten: Keramisch / Komposit-Stein / Naturstein							
Ariostea	Ariostea (RS: mit GFK)	TF17350	11/2017	Multisol	-	Board Primer FC	
Century Titan	Feinsteinzeug (RS: ohne GFK)	TF18196	08/2018	Multisol	-	-	
DEKTON	Ultracompact (RS)	21000/19	10/2019	Multisol	-	-	
Diresco	Composite Stone (RS)	TF17288	17/2017	Multisol	-	-	
Eiffelgress	MM-Folios (RS)	TF14079	11/2014	Multisol	-	-	
Equinox	Keramische Fliesen mit Wasseraufnahme (RS: Ohne GFK)	18-01711	10/2018	Multisol	-	-	
Florim Cera.	Casamood / Casa d. Casa (RS)	TF15139	12/2015	Multisol	Anschleifen (* 4)	Imprisol	
	Flor Gress (RS)	TF15139	12/2015	Multisol	Anschleifen (* 4)	-	
	Oversize Magnum	TF15139	12/2015	Multisol	Anschleifen (* 4)	-	
	Rex (RS)	TF15139	12/2015	Multisol	Anschleifen (* 4)	Imprisol	
	Slim (RS)	TF15139	12/2015	Multisol	-	-	
	Stone 6mm / 12mm (RS)	TF17079	04/2017	Multisol	-	Imprisol	
	003 (RS)	TF17112	06/2017	Multisol	-	-	
Grespania	Coverlam (RS)	21000/19	10/2019	Multisol	-	-	
Granite Fiandre	Maximum (RS: ohne GFK)	TF17166	06/2016	Multisol	-	-	
Imola	Kreamisches Fassadenpaneel (RS: ohne GFK)	18-02076	02/2019	Multisol	-	Imprisol	
Inalco	Arizona (RS: GFK)	TF17111	06/2017	Multisol	-	-	
	Slimker (RS: GFK)	19-02308	09/2019	Multisol	-	-	
Kerlite	Kerlite 3Plus / 5Plus (RS: GFK)	19-03110	01/2020	Multisol	-	Imprisol	
Kutzer FB	Kurtzer Feinsteinzeug (RS: ohne GFK)	TF18044	03/2018	Multisol	-	Imprisol	
Lea	Ceramica (RS)	TF14038	06/2014	Multisol	-	Imprisol	
Laminam	3+ / 5+ (RS: ohne GFK)	19-02127	09/2019	Multisol	-	-	
	3+ / 5+ (RS: GFK)	19-02127	09/2019	Multisol	-	-	
	7 Nero (RS: GFK 4x4 mm)	TF17038	02/2017	Multisol	-	Imprisol	
	7 Avorio (RS: GFK 1x1 mm)	TF17038	02/2017	Multisol	-	-	
Levantina	Techlam 3+MM (RS)	TF15003	01/2015	Multisol	-	Imprisol	
Leonardo Ceramica	Icon (RS)	TF15004	01/2015	Multisol	-	-	
Lapitec	Random Colour & Finish (RS)	19-02789	09/2019	Multisol	-	-	
Mosa	Terra Maestricht (RS)	TF16029	03/2016	Multisol	-	-	
Marmi e Graniti	IRIS FMG (RS)	TF16169	10/2016	Multisol	-	Imprisol	
Neolith	The Size (RS: GFK 1x1 mm)	TF17110	06/2017	Multisol	-	-	
Petrarch CEP	Composite Stone Smooth (RS)	18-01506	10/2018	Multisol	-	-	
	Composite Stone Matt (RS)	18-01506	10/2018	Multisol	-	-	
Refin Ceramiche	Kasai (RS: ohne GFK)	18-01821	03/2019	Multisol	-	-	
Steni	Colour (RS)	21000/19	10/2019	Multisol	-	-	
Stainzer Hartgeins	(Br. Rath Steinbruch) (RS)	TF16168	10/2016	Multisol	-	-	

Freigegebene Unterkonstruktionen und Fassaden-Platten				Verarbeitungs-Vorschriften (Montage-Anleitung beachten)			
Marke	Type	Freigabe		Reinigen mit	Anschleifen	Primern mit	Anmerkungen
		Nummer	Datum				
Fassadenplatten: Sonstiges							
Alcarbon	Alusion Silver (VS + RS)	TF18043	03/2018	Multisol	-	-	
Amperam	Uginox (RS)	TF17071	05/2017	Multisol	-	-	
Crealloy	Crealloy Natural Aluminium Natur und Eloxal	TF13062	10/2013	Multisol	-	-	(* 3)
Novelis	FF2 (RS)	Z10.8-483	01/2019	Multisol	-	-	
Polyvision	Ceramic Steel (RS)	18-02041	12/2018	Multisol	-	-	
Resysta	Intelligent Wood Systems (VS + RS)	T18045	04/2018	Multisol	-	Seal Guard / Imprisol	
Rimex	One-TEX (VS + RS)	TF18121	07/2018	Multisol	-	-	
	M.Gewalzt (VS+RS)	TF18121	07/2018	Multisol	-	-	
	Granex (VS+RS)	TF18121	07/2018	Multisol	-	-	
	Vortex (VS + RS)	TF18121	07/2018	Multisol	-	-	
	Super mirror (VS + RS)	TF18121	07/2018	Multisol	-	-	
	Colour (VS + RS)	TF18121	07/2018	Multisol	-	-	
Rockpanel	Rock-Pannel Colors (RS)	TF15021	03/2015	Multisol	-	Imprisol	
Roofinox	Chroma, Dura, Pearl, Plusmatt, Zinnmatt (RS)	19-02480	09/2019	Multisol	-	-	
	Alpha Pulverb. Ral9016 (RS)	19-02480	09/2019	Multisol	-	-	
IMI Beton	Fassadepaneel Durable (RS)	18-02052	02/2019	Multisol	-	Board Primer FC	
Sentai WPC	Wood-PE comp. (RS)	TF14041	07/2014	Multisol	-	Seal Guard	

Diese Übersicht wurde mit der größtmöglichen Achtsamkeit basierend auf marktkonformen Mustern erstellt. Sie sollte deshalb als rein informativ angesehen werden. Wir empfehlen, zu Beginn jedes Projekts zu prüfen, ob die Materialqualität dieselbe ist und, wenn möglich, vorher immer einen neuen Klebetest durchzuführen.

Sollte der von Dir gewünschte Plattentyp nicht angeführt sein bzw. die zu verklebende Oberfläche zur Standardrückseite der Platte abweichen, nimm bitte mit Deinem persönlichen Innotec Project-Anwendungstechniker Kontakt auf. Du findest die entsprechenden Kontaktdaten unter www.fassadenverklebung.at (oder www.innotec.at).

- (* 1) Ist auf beide Weisen zu verarbeiten. Die Methode ist abhängig vom Kunden-Wunsch
- (* 2) Umfassende technische Daten verfügbar
- (* 3) Ausschließlich aufgrund von Erfahrungen oder aufgrund veralteter Testergebnisse
- (* 4) Eventuell vorhandene Beschichtung komplett entfernen
- (* 5) Eventuell vorhandene Oxidationen und Verschmutzungen entfernen bzw. Vorgabe Deutsche baurechtliche Zulassung (DiBt)
- (* 6) RCLA = Repaplast Cleaner Antistatic